Штрих-код	Категория товара	Страна происхождения / Тип упаковки / Комментарий	Фасовка
4610116202630	В	Светодиодная лампа Форма - груша Мощность - 7 Вт Цветовая температура - 2700 К (теплый свет) Световой поток - 560 Лм Цоколь - E27	10/100
4610116202647	В	Светодиодная лампа Форма - груша Мощность - 7 Вт Цветовая температура - 4000 К (нейтральный свет) Световой поток - 560 Лм Цоколь - E27	10/100
4610116202685	А	Светодиодная лампа Форма - груша Мощность - 10 Вт Цветовая температура - 2700 К (теплый свет) Световой поток - 800 Лм Цоколь - E27	10/100
4610116202692	А	Светодиодная лампа Форма - груша Мощность - 10 Вт Цветовая температура - 4000 К (нейтральный свет) Световой поток - 800 Лм Цоколь - E27	10/100
4610116202708	В	Светодиодная лампа Форма - груша Мощность - 10 Вт Цветовая температура - 6500 К (холодный свет) Световой поток - 800 Лм Цоколь - E27	10/100
4610116202715	А	Светодиодная лампа Форма - груша Мощность - 15 Вт Цветовая температура - 2700 К (теплый свет) Световой поток - 1200 Лм Цоколь - E27	10/100
4610116202722	А	Светодиодная лампа Форма - груша Мощность - 15 Вт Цветовая температура - 4000 К (нейтральный свет) Световой поток - 1200 Лм Цоколь - E27	10/100
4610116202739	В	Светодиодная лампа Форма - груша Мощность - 15 Вт Цветовая температура - 6500 К (холодный свет) Световой поток - 1200 Лм Цоколь - E27	10/100
4610116202746	В	Светодиодная лампа Форма - груша Мощность - 20 Вт Цветовая температура - 2700 К (теплый свет) Световой поток - 1600 Лм Цоколь - E27	10/100
4610116202777	В	Светодиодная лампа Форма - груша Мощность - 20 Вт Цветовая температура - 4000 К (нейтральный свет) Световой поток - 1600 Лм Цоколь - E27	10/100
4610116202784	В	Светодиодная лампа Форма - груша Мощность - 20 Вт Цветовая температура - 6500 К (холодный свет) Световой поток - 1600 Лм Цоколь - E27	10/100
4610116223819	В	Светодиодная лампа Форма - груша Мощность - 25 Вт Цветовая температура - 2700 К (теплый свет) Световой поток - 2000 Лм Цоколь - E27	10/100
	4610116202647  4610116202685  4610116202708  4610116202775  4610116202739  4610116202777  4610116202777	товара  4610116202630 В  4610116202647 В  4610116202685 А  4610116202708 В  4610116202715 А  4610116202722 А  4610116202722 В  4610116202739 В  4610116202746 В	10   10   10   10   10   10   10   10

Наименование в 1С	Штрих-код	Категория товара	Страна происхождения / Тип упаковки / Комментарий	Фасовка
CTAPT LEDGLSE27 25W 40 WS 10/100	4610116223833	В	Светодиодная лампа Форма - груша Мощность - 25 Вт Цветовая температура - 4000 К (нейтральный свет) Световой поток - 2000 Лм Цоколь - E27	10/100
CTAPT LEDGLSE27 25W 65 WS 10/100	4610116223857	В	Светодиодная лампа Форма - груша Мощность - 25 Вт Цветовая температура - 6500 К (холодный свет) Световой поток - 2000 Лм Цоколь - E27	10/100
Декоративный свет (свеча)				
CTAPT LEDCandleE14 7W 30 WS 10/100	4610116202807	А	Светодиодная лампа Форма - свеча Мощность - 7 Вт Цветовая температура - 2700 К (теплый свет) Световой поток - 560 Лм Цоколь - E14	10/100
CTAPT LEDCandleE14 7W 40 WS 10/100	4610116202821	А	Светодиодная лампа Форма - свеча Мощность - 7 Вт Цветовая температура - 4000 К (нейтральный свет) Световой поток - 560 Лм Цоколь - Е14	10/100
CTAPT LEDCandleE14 7W 65 WS 10/100	4610116202838	В	Светодиодная лампа Форма - свеча Мощность - 7 Вт Цветовая температура - 6500 К (холодный свет) Световой поток - 560 Лм Цоколь - Е14	10/100
CTAPT LEDCandleE27 7W 30 WS 10/100	4610116202845	В	Светодиодная лампа Форма - свеча Мощность - 7 Вт Цветовая температура - 2700 К (теплый свет) Световой поток - 560 Лм Цоколь - E27	10/100
CTAPT LEDCandleE27 7W 40 WS 10/100	4610116202852	А	Светодиодная лампа Форма - свеча Мощность - 7 Вт Цветовая температура - 4000 К (нейтральный свет) Световой поток - 560 Лм Цоколь - E27	10/100
CTAPT LEDCandleE27 7W 65 WS 10/100	4610116202869	С	Светодиодная лампа Форма - свеча Мощность - 7 Вт Цветовая температура - 6500 К (холодный свет) Световой поток - 560 Лм Цоколь - E27	10/100
CTAPT LEDCandleE14 10W 30 WS 10/100	4610116202876	В	Светодиодная лампа Форма - свеча Мощность - 10 Вт Цветовая температура - 2700 К (теплый свет) Световой поток - 800 Лм Цоколь - Е14	10/100
CTAPT LEDCandleE14 10W 40 WS 10/100	4610116202883	А	Светодиодная лампа Форма - свеча Мощность - 10 Вт Цветовая температура - 4000 К (нейтральный свет) Световой поток - 800 Лм Цоколь - E14	10/100
CTAPT LEDCandleE14 10W 65 WS 10/100	4610116202654	А	Светодиодная лампа Форма - свеча Мощность - 10 Вт Цветовая температура - 6500 К (холодный свет) Световой поток - 800 Лм Цоколь - E14	10/100
CTAPT LEDCandleE27 10W 30 WS 10/100	4610116202661	В	Светодиодная лампа Форма - свеча Мощность - 10 Вт Цветовая температура - 2700 К (теплый свет) Световой поток - 800 Лм Цоколь - E27	10/100

Наименование в 1С	Штрих-код	Категория товара	Страна происхождения / Тип упаковки / Комментарий	Фасовка
CTAPT LEDCandleE27 10W 40 WS 10/100	4610116202753	A	Светодиодная лампа Форма - свеча Мощность - 10 Вт Цветовая температура - 4000 К (нейтральный свет) Световой поток - 800 Лм Цоколь - E27	10/100
CTAPT LEDCandleE27 10W 65 WS 10/100	4610116202760	С	Светодиодная лампа Форма - свеча Мощность - 10 Вт Цветовая температура - 6500 К (холодный свет) Световой поток - 800 Лм Цоколь - E27	10/100
Декоративный свет (свеча на ветру)				
CTAPT LEDFlameE14 7W 30 WS 10/100	4610116202791	НОВИНКА	Светодиодная лампа Форма - свеча на ветру Мощность - 7 Вт Цветовая температура - 2700 К (теплый свет) Световой поток - 560 Лм Цоколь - E14	10/100
CTAPT LEDFlameE14 7W 40 WS 10/100	4610116202814	НОВИНКА	Светодиодная лампа Форма - свеча на ветру Мощность - 7 Вт Цветовая температура - 4000 К (нейтральный свет) Световой поток - 560 Лм Цоколь - Е14	10/100
CTAPT LEDFlameE14 7W 65 WS 10/100	4610116202906	НОВИНКА	Светодиодная лампа Форма - свеча на ветру Мощность - 7 Вт Цветовая температура - 6500 К (холодный свет) Световой поток - 560 Лм Цоколь - Е14	10/100
CTAPT LEDFlameE14 10W 30 WS 10/100	4610116202913	НОВИНКА	Светодиодная лампа Форма - свеча на ветру Мощность - 10 Вт Цветовая температура - 2700 К (теплый свет) Световой поток - 800 Лм Цоколь - E14	10/100
CTAPT LEDFlameE14 10W 40 WS 10/100	4610116202920	НОВИНКА	Светодиодная лампа Форма - свеча на ветру Мощность - 10 Вт Цветовая температура - 4000 К (нейтральный свет) Световой поток - 800 Лм Цоколь - Е14	10/100
CTAPT LEDFlameE14 10W 65 WS 10/100	4610116202944	НОВИНКА	Светодиодная лампа Форма - свеча на ветру Мощность - 10 Вт Цветовая температура - 6500 К (холодный свет) Световой поток - 800 Лм Цоколь - Е14	10/100
Декоративный свет (шар)				
CTAPT LEDSphereE14 7W 30 WS 10/100	4610116202951	В	Светодиодная лампа Форма - шар Мощность - 7 Вт Цветовая температура - 2700 К (теплый свет) Световой поток - 560 Лм Цоколь - Е14	10/100
CTAPT LEDSphereE14 7W 40 WS 10/100	4610116202968	В	Светодиодная лампа Форма - шар Мощность - 7 Вт Цветовая температура - 4000 К (нейтральный свет) Световой поток - 560 Лм Цоколь - Е14	10/100
CTAPT LEDSphereE14 7W 65 WS 10/100	4610116202975	С	Светодиодная лампа Форма - шар Мощность - 7 Вт Цветовая температура - 6500 К (холодный свет) Световой поток - 560 Лм Цоколь - Е14	10/100
CTAPT LEDSphereE27 7W 30 WS 10/100	4610116202982	С	Светодиодная лампа Форма - шар Мощность - 7 Вт Цветовая температура - 2700 К (теплый свет) Световой поток - 560 Лм Цоколь - E27	10/100

Наименование в 1С	Штрих-код	Категория товара	Страна происхождения / Тип упаковки / Комментарий	Фасовка
CTAPT LEDSphereE27 7W 40 WS 10/100	4610116202999	В	Светодиодная лампа Форма - шар Мощность - 7 Вт Цветовая температура - 4000 К (нейтральный свет) Световой поток - 560 Лм Цоколь - E27	10/100
CTAPT LEDSphereE27 7W 65 WS 10/100	4610116203002	С	Светодиодная лампа Форма - шар Мощность - 7 Вт Цветовая температура - 6500 К (холодный свет) Световой поток - 560 Лм Цоколь - E27	10/100
CTAPT LEDSphereE14 10W 30 WS 10/100	4610116203019	В	Светодиодная лампа Форма - шар Мощность - 10 Вт Цветовая температура - 2700 К (теплый свет) Световой поток -800 Лм Цоколь - E14	10/100
CTAPT LEDSphereE14 10W 40 WS 10/100	4610116203026	А	Светодиодная лампа Форма - шар Мощность - 10 Вт Цветовая температура - 4000 К (нейтральный свет) Световой поток - 800 Лм Цоколь - Е14	10/100
CTAPT LEDSphereE14 10W 65 WS 10/100	4610116203033	В	Светодиодная лампа Форма - шар Мощность - 10 Вт Цветовая температура - 2700 К (холодный свет) Световой поток - 800 Лм Цоколь - Е14	10/100
CTAPT LEDSphereE27 10W 30 WS 10/100	4610116203040	С	Светодиодная лампа Форма - шар Мощность - 10 Вт Цветовая температура - 2700 К (теплый свет) Световой поток -800 Лм Цоколь - E27	10/100
CTAPT LEDSphereE27 10W 40 WS 10/100	4610116203057	А	Светодиодная лампа Форма - шар Мощность - 10 Вт Цветовая температура - 4000 К (нейтральный свет) Световой поток - 800 Лм Цоколь - E27	10/100
CTAPT LEDSphereE27 10W 65 WS 10/100	4610116203064	С	Светодиодная лампа Форма - шар Мощность - 10 Вт Цветовая температура - 2700 К (холодный свет) Световой поток - 800 Лм Цоколь - E27	10/100
Светодиодные лампы серии ЕСО Колба A (Груша)				
CTAPT ECO LEDGLSE27 7W 30 10/100	4670012296102	В	Светодиодная лампа Форма - груша Мощность - 7 Вт Цветовая температура - 2700 К (теплый свет) Световой поток - 560 Лм Цоколь - E27	10/100
CTAPT ECO LEDGLSE27 7W 40 10/100	4670012296119	В	Светодиодная лампа Форма - груша Мощность - 7 Вт Цветовая температура - 4000 К (нейтральный свет) Световой поток - 560 Лм Цоколь - E27	10/100
CTAPT ECO LEDGLSE27 7W 65 10/100	4640033426833	С	Светодиодная лампа Форма - груша Мощность - 7 Вт Цветовая температура - 6500 К (холодный свет) Световой поток - 560 Лм Цоколь - E27	10/100
CTAPT ECO LEDGLSE27 10W 30 10/100	4670012296126	А	Светодиодная лампа Форма - груша Мощность - 10 Вт Цветовая температура - 2700 К (теплый свет) Световой поток - 800 Лм Цоколь - E27	10/100

Штрих-код	Категория товара	Страна происхождения / Тип упаковки / Комментарий	Фасовка
4670012296133	В	Светодиодная лампа Форма - груша Мощность - 10 Вт Цветовая температура - 4000 К (нейтральный свет) Световой поток - 800 Лм Цоколь - E27	10/100
4640033426857	С	Светодиодная лампа Форма - груша Мощность - 10 Вт Цветовая температура - 6500 К (холодный свет) Световой поток - 800 Лм Цоколь - E27	10/100
4670012296140	А	Светодиодная лампа Форма - груша Мощность - 15 Вт Цветовая температура - 2700 К (теплый свет) Световой поток - 1200 Лм Цоколь - E27	10/100
4670012296157	А	Светодиодная лампа Форма - груша Мощность - 15 Вт Цветовая температура - 4000 К (нейтральный свет) Световой поток - 1200 Лм Цоколь - E27	10/100
4640033426871	С	Светодиодная лампа Форма - груша Мощность - 15 Вт Цветовая температура - 6500 К (холодный свет) Световой поток - 1200 Лм Цоколь - E27	10/100
4680024812108	А	Светодиодная лампа Форма - груша Мощность - 20 Вт Цветовая температура - 2700 К (теплый свет) Световой поток - 1600 Лм Цоколь - E27	10/100
4680024812122	В	Светодиодная лампа Форма - груша Мощность - 20 Вт Цветовая температура - 4000 К (нейтральный свет) Световой поток - 1600 Лм Цоколь - E27	10/100
4640033426895	С	Светодиодная лампа Форма - груша Мощность - 20 Вт Цветовая температура - 6500 К (холодный свет) Световой поток - 1600 Лм Цоколь - E27	10/100
4670012296164	А	Светодиодная лампа Форма - свеча Мощность - 7 Вт Цветовая температура - 2700 К (теплый свет) Световой поток - 560 Лм Цоколь - Е14	10/100
4670012296171	В	Светодиодная лампа Форма - свеча Мощность - 7 Вт Цветовая температура - 4000 К (нейтральный свет) Световой поток - 560 Лм Цоколь - Е14	10/100
4640033426970	С	Светодиодная лампа Форма - свеча Мощность - 7 Вт Цветовая температура - 6500 К (холодный свет) Световой поток - 560 Лм Цоколь - Е14	10/100
4680024812184	С	Светодиодная лампа Форма - свеча Мощность - 7 Вт Цветовая температура - 2700 К (теплый свет) Световой поток - 560 Лм Цоколь - E27	10/100
	4670012296140  4670012296140  4670012296157  4680024812108  4680024812122  4640033426895  4670012296164	товара  4670012296133 В  4640033426857 С  4670012296140 А  4670012296157 А  4680024812108 А  4680024812122 В  4670012296164 А  4670012296164 А  4670012296171 В  4640033426970 С	10   10   10   10   10   10   10   10

Штрих-код	Категория товара	Страна происхождения / Тип упаковки / Комментарий	Фасовка
4680024812207	С	Светодиодная лампа Форма - свеча Мощность - 7 Вт Цветовая температура - 4000 К (нейтральный свет) Световой поток - 560 Лм Цоколь - E27	10/100
4640033426994	С	Светодиодная лампа Форма - свеча Мощность - 7 Вт Цветовая температура - 6500 К (холодный свет) Световой поток - 560 Лм Цоколь - E27	10/100
4640033427113	С	Светодиодная лампа Форма - свеча Мощность - 10 Вт Цветовая температура - 2700 К (теплый свет) Световой поток - 800 Лм Цоколь - E14	10/100
4640033427137	С	Светодиодная лампа Форма - свеча Мощность - 10 Вт Цветовая температура - 4000 К (нейтральный свет) Световой поток - 800 Лм Цоколь - Е14	10/100
4640033427151	С	Светодиодная лампа Форма - свеча Мощность - 10 Вт Цветовая температура - 6500 К (холодный свет) Световой поток - 800 Лм Цоколь - Е14	10/100
4640033427175	С	Светодиодная лампа Форма - свеча Мощность - 10 Вт Цветовая температура - 2700 К (теплый свет) Световой поток - 800 Лм Цоколь - E27	10/100
4640033427199	С	Светодиодная лампа Форма - свеча Мощность - 10 Вт Цветовая температура - 4000 К (нейтральный свет) Световой поток - 800 Лм Цоколь - E27	10/100
4640033427212	С	Светодиодная лампа Форма - свеча Мощность - 10 Вт Цветовая температура - 6500 К (холодный свет) Световой поток - 800 Лм Цоколь - E27	10/100
4680024812221	С	Светодиодная лампа Форма - свеча на ветру Мощность - 7 Вт Цветовая температура - 2700 К (теплый свет) Световой поток - 560 Лм Цоколь - Е14	10/100
4680024812245	С	Светодиодная лампа Форма - свеча на ветру Мощность - 7 Вт Цветовая температура - 4000 К (нейтральный свет) Световой поток - 560 Лм Цоколь - Е14	10/100
4640033427014	С	Светодиодная лампа Форма - свеча на ветру Мощность - 7 Вт Цветовая температура - 6500 К (холодный свет) Световой поток - 560 Лм Цоколь - Е14	10/100
4640033427359	С	Светодиодная лампа Форма - свеча на ветру Мощность - 10 Вт Цветовая температура - 2700 К (теплый свет) Световой поток - 800 Лм Цоколь - Е14	10/100
	4680024812207  4640033427113  4640033427151  4640033427175  4640033427179  464003342712  4680024812221  4680024812221	товара  4680024812207 С  4640033426994 С  4640033427113 С  4640033427151 С  4640033427151 С  4640033427199 С  4680024812221 С  4680024812221 С  4680024812245 С	4680024812207   С   С   С   С   С   С   С   С   С

Наименование в 1С	Штрих-код	Категория товара	Страна происхождения / Тип упаковки / Комментарий	Фасовка
CTAPT ECO LEDFlameE14 10W 40 10/100	4640033427373	С	Светодиодная лампа Форма - свеча на ветру Мощность - 10 Вт Цветовая температура - 4000 К (нейтральный свет) Световой поток - 800 Лм Цоколь - Е14	10/100
CTAPT ECO LEDFlameE14 10W 65 10/100	4640033427397	С	Светодиодная лампа Форма - свеча на ветру Мощность - 10 Вт Цветовая температура - 6500 К (холодный свет) Световой поток - 800 Лм Цоколь - Е14	10/100
Декоративный свет (шар)				
CTAPT ECO LEDSphereE14 7W 30 10/100	4680024812023	В	Светодиодная лампа Форма - шар Мощность - 7 Вт Цветовая температура - 2700 К (теплый свет) Световой поток - 560 Лм Цоколь - Е14	10/100
CTAPT ECO LEDSphereE14 7W 40 10/100	4680024812047	С	Светодиодная лампа Форма - шар Мощность - 7 Вт Цветовая температура - 4000 К (нейтральный свет) Световой поток - 560 Лм Цоколь - Е14	10/100
CTAPT ECO LEDSphereE27 7W 65 10/100	4640033427564	С	Светодиодная лампа Форма - шар Мощность - 7 Вт Цветовая температура - 6500 К (холодный свет) Световой поток - 560 Лм Цоколь - Е14	10/100
CTAPT ECO LEDSphereE27 7W30 10/100	4680024812061	С	Светодиодная лампа Форма - шар Мощность - 7 Вт Цветовая температура - 2700 К (теплый свет) Световой поток - 560 Лм Цоколь - E27	10/100
CTAPT ECO LEDSphereE27 7W40 10/100	4680024812085	С	Светодиодная лампа Форма - шар Мощность - 7 Вт Цветовая температура - 4000 К (нейтральный свет) Световой поток - 560 Лм Цоколь - E27	10/100
CTAPT ECO LEDSphereE14 10W 27 10/100	4640033427236	С	Светодиодная лампа Форма - шар Мощность - 10 Вт Цветовая температура - 2700 К (теплый свет) Световой поток -800 Лм Цоколь - Е14	10/100
CTAPT ECO LEDSphereE14 10W 40 10/100	4640033427250	С	Светодиодная лампа Форма - шар Мощность - 10 Вт Цветовая температура - 4000 К (нейтральный свет) Световой поток - 800 Лм Цоколь - Е14	10/100
CTAPT ECO LEDSphereE14 10W 65 10/100	4640033427274	С	Светодиодная лампа Форма - шар Мощность - 10 Вт Цветовая температура - 2700 К (холодный свет) Световой поток - 800 Лм Цоколь - E14	10/100
CTAPT ECO LEDSphereE27 10W 27 10/100	4640033427298	С	Светодиодная лампа Форма - шар Мощность - 10 Вт Цветовая температура - 2700 К (теплый свет) Световой поток -800 Лм Цоколь - E27	10/100
CTAPT ECO LEDSphereE27 10W 40 10/100	4640033427311	С	Светодиодная лампа Форма - шар Мощность - 10 Вт Цветовая температура - 4000 К (нейтральный свет) Световой поток - 800 Лм Цоколь - E27	10/100

Наименование в 1С	Штрих-код	Категория товара	Страна происхождения / Тип упаковки / Комментарий	Фасовка
CTAPT ECO LEDSphereE27 10W 65 10/100	4640033427335	С	Светодиодная лампа Форма - шар Мощность - 10 Вт Цветовая температура - 2700 К (холодный свет) Световой поток - 800 Лм Цоколь - E27	10/100
GX 53  CTAPT ECO LEDGX53 10W 30 10/100	4610116217030	В	Светодиодная лампа Форма - GX Мощность - 10 Вт Цветовая температура - 2700 К (теплый свет) Световой поток - 800 Лм Цоколь - GX 53	10/100
CTAPT ECO LEDGX53 10W 40 10/100	4610116217061	А	Светодиодная лампа Форма - GX Мощность - 10 Вт Цветовая температура - 4000 К (нейтральный свет) Световой поток - 800 Лм Цоколь - GX 53	10/100
CTAPT ECO LEDGX53 10W 65 10/100	4610116217085	А	Светодиодная лампа Форма - GX Мощность - 10 Вт Цветовая температура - 6500 К (холодный свет) Световой поток - 800 Лм Цоколь - GX 53	10/100
CTAPT ECO LEDGX53 14W 30 10/100	4610116217108	В	Светодиодная лампа Форма - GX Мощность - 10 Вт Цветовая температура - 2700 К (теплый свет) Световой поток - 1120 Лм Цоколь - GX 53	10/100
CTAPT ECO LEDGX53 14W 40 10/100	4610116217122	А	Светодиодная лампа Форма - GX Мощность - 10 Вт Цветовая температура - 4000 К (нейтральный свет) Световой поток - 1120 Лм Цоколь - GX 53	10/100
CTAPT ECO LEDGX53 14W 65 10/100	4610116217146	А	Светодиодная лампа Форма - GX Мощность - 10 Вт Цветовая температура - 6500 К (холодный свет) Световой поток - 1120 Лм Цоколь - GX 53	10/100
GU 5.3/ GU 10				
CTAPT ECO LEDJCDRGU10 6W27 10/200	4610116211694	А	Светодиодная лампа Форма - GU Мощность - 6 Вт Цветовая температура - 2700 К (теплый свет) Световой поток - 480 Лм Цоколь - GU 10	10/200
CTAPT ECO LEDJCDRGU10 6W40 10/200	4610116211717	Α	Светодиодная лампа Форма - GU Мощность - 6 Вт Цветовая температура - 2700 К (нейтральный свет) Световой поток - 480 Лм Цоколь - GU 10	10/200
CTAPT ECO LEDJCDRGU5.3 6W27 10/200	4610116211656	А	Светодиодная лампа Форма - GU Мощность - 6 Вт Цветовая температура - 2700 К (теплый свет) Световой поток - 480 Лм Цоколь - GU 5.3	10/200
CTAPT ECO LEDJCDRGU5.3 6W40 10/200	4610116211670	А	Светодиодная лампа Форма - GU Мощность - 6 Вт Цветовая температура - 2700 К (нейтральный свет) Световой поток - 480 Лм Цоколь - GU 5.3	10/200
ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ СТАНДАРТНЫЕ, колба А50				
СТАРТ Б 40Вт Е27100	4607175850018	В	Лампа накаливания. Индивидуальная упаковка из картона. Колба - груша прозрачная. Мощность 40 Вт. Цоколь Е27.	транспортный короб 100

Наименование в 1С	Штрих-код	Категория товара	Страна происхождения / Тип упаковки / Комментарий	Фасовка
СТАРТ Б 60Вт Е2710/50	4607175850025	Α	Лампа накаливания. Индивидуальная упаковка из картона. Колба - груша прозрачная. Мощность 60 Вт. Цоколь Е27.	10/50
СТАРТ Б 75Вт Е2710/50	4607175850032	Α	Лампа накаливания. Индивидуальная упаковка из картона. Колба - груша прозрачная. Мощность 75 Вт. Цоколь Е27.	10/50
СТАРТ Б 95Вт Е2710/100	4680024810074	А	Лампа накаливания. Индивидуальная упаковка из картона. Колба - груша прозрачная. Мощность 95 Вт. Цоколь Е27.	10/100
<b>ДЕКОРАТИВНАЯ СВЕЧА, колба С35</b>				
СТАРТ ДС 40Вт Е2710/100К	4607175854573	С	Лампа накаливания. Индивидуальная упаковка из картона. Колба - свеча прозрачная. Мощность 40 Вт. Цоколь Е27.	10/100
СТАРТ ДС 60Вт Е1410/50К	4607175850063	А	Лампа накаливания. Индивидуальная упаковка из картона. Колба - свеча прозрачная. Мощность 40 Вт. Цоколь Е27.	10/50
СТАРТ ДС 40Вт Е1410/100К	4607175850056	В	Лампа накаливания. Индивидуальная упаковка из картона. Колба - свеча прозрачная. Мощность 60 Вт. Цоколь Е14 (Миньон).	10/100
СТАРТ ДС 60Вт Е2710/100К	4607175854597	С	Лампа накаливания. Индивидуальная упаковка из картона. Колба - свеча прозрачная. Мощность 60 Вт. Цоколь Е27.	10/100
<b>ДЕКОРАТИВНЫЙ ШАРИК, колба Р45</b>				
CTAPT ДШ 40Вт E1410/100К	4607175850742	С	Лампа накаливания. Индивидуальная упаковка из картона. Колба - шарик прозрачный. Мощность 40 Вт. Цоколь Е14 (Миньон).	10/100
СТАРТ ДШ 40Вт Е2710/100К	4607175850759	С	Лампа накаливания. Индивидуальная упаковка из картона. Колба - шарик прозрачный. Мощность 40 Вт. Цоколь Е27.	10/100
СТАРТ ДШ 60Bт E1410/100K	4607175850766	В	Лампа накаливания. Индивидуальная упаковка из картона. Колба - шарик прозрачный. Мощность 60 Вт. Цоколь Е14 (Миньон).	10/100
СТАРТ ДШ 60Вт Е2710/100К	4607175850773	С	Лампа накаливания. Индивидуальная упаковка из картона. Колба - шарик прозрачный. Мощность 60 Вт. Цоколь Е27.	10/100
ПАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ ДЛЯ ДУХОВЫХ ШКАФОВ			1	
CTAPT 15Bt E14 OVEN 10/1000	4680024813600	С	Лампа накаливания СТАРТ OVEN. Прозрачная Мощность 15 Вт. Диаметр 24 мм. Цоколь Е14. Для установки в духовой шкаф с максимальной рабочей температурой 300°C	10/1000

Наименование в 1С	Штрих-код	Категория товара	Страна происхождения / Тип упаковки / Комментарий	Фасовка
CTAPT 25Βτ E14 OVEN 10/1000	4680024813624	С	Лампа накаливания CTAPT OVEN. Прозрачная Мощность 25 Вт. Диаметр 24 мм. Цоколь E14. Для установки в духовой шкаф с максимальной рабочей температурой 300°C	10/1000
СТАРТ 40Вт E14 OVEN 10/1000	4680024813648	С	Лампа накаливания СТАРТ OVEN. Прозрачная Мощность 40 Вт. Диаметр 24 мм. Цоколь Е14. Для установки в духовой шкаф с максимальной рабочей температурой 300°С	10/1000
ГАЛОГЕНННЫЕ ЛАМПЫ в колбе ЛОН				
СТАРТ ГЛН Б 70Вт Е2710/30	4607175857543	В	Галогенная лампа. Теплый свет. Потребляемая мощность 70 Вт, аналог лампы накаливания на 100 Вт. Колба - груша. Цоколь E27.	10/30
СТАРТ ГЛН ДС 42Вт Е1410/50	4607175857642	С	Галогенная лампа. Теплый свет. Потребляемая мощность 42 Вт, аналог лампы накаливания на 85 Вт. Колба - свеча. Цоколь Е14 (миньон).	10/50
СТАРТ ГЛН ДС 42Вт E2710/50	4607175857666	С	Галогенная лампа. Теплый свет. Потребляемая мощность 42 Вт, аналог лампы накаливания на 85 Вт. Колба - свеча. Цоколь E27.	10/50
СТАРТ ГЛН ДШ 42Вт Е1410/50	4607175859332	Распродажа	Галогенная лампа. Теплый свет. Потребляемая мощность 42 Вт, аналог лампы накаливания на 85 Вт. Колба - шарик. Цоколь Е14 (миньон).	10/50
СТАРТ ГЛН ДШ 42Вт E2710/50	4607175859356	Распродажа	Галогенная лампа. Теплый свет. Потребляемая мощность 42 Вт, аналог лампы накаливания на 85 Вт. Колба - шарик. Цоколь E27.	10/50
Галогенные лампы в колбе ЛОН. Рефлекторы				
СТАРТ ГЛН R50 42Вт E1410/100	4607175857567	Распродажа	Галогенная лампа. Теплый свет. Потребляемая мощность 42 Вт, светит на 60 Вт. Колба - R50 Цоколь E14 (миньон).	10/100
Галогенные лампы с дихроичным отражателем и защитным стеклом				
CTAPT MR16 12V35W FMW -10/200	4607175850858	А	Галогенная лампа. Теплый свет. Напряжение питания 12В, потребляемая мощность 35 Вт. Цоколь GU5.3.	10/200
CTAPT MR16 12V50W EXN -10/200	4607175850865	В	Галогенная лампа. Теплый свет. Напряжение питания 12В, потребляемая мощность 50 Вт. Цоколь GU5.3.	10/200
CTAPT JCDR 220V35W -10/200	4607175850803	А	Галогенная лампа. Теплый свет. Напряжение питания 220В, потребляемая мощность 35 Вт. Цоколь GU5.3.	10/200
CTAPT JCDR 220V50W -10/200	4607175850810	А	Галогенная лампа. Теплый свет. Напряжение питания 220В, потребляемая мощность 50 Вт. Цоколь GU5.3.	10/200

Наименование в 1С	Штрих-код	Категория товара	Страна происхождения / Тип упаковки / Комментарий	Фасовка
CTAPT JCDR 220V75W -10/200	4607175850827	А	Галогенная лампа. Теплый свет. Напряжение питания 220В, потребляемая мощность 75 Вт. Цоколь GU5.3.	10/200
CTAPT GU10 MR16 220V35W 10/200	4607175850780	А	Галогенная лампа. Теплый свет. Напряжение питания 220В, потребляемая мощность 35 Вт. Цоколь GU10.	10/200
CTAPT GU10 MR16 220V50W 10/200	4607175850797	А	Галогенная лампа. Теплый свет. Напряжение питания 220В, потребляемая мощность 50 Вт. Цоколь GU10.	10/200
Линейные галогенные лампы				
CTAPT J117 500W 220V -100/500	4607175850971	Распродажа	Галогенная линейгая лампа. Теплый свет. Напряжение питания 220В, потребляемая мощность 500 Вт. Цоколь R7s. Световой поток 9000 Лм. Длина 117 мм.	100/500
Капсульные галогенные лампы				
CTAPT JC 12V 10W G4 -10/1000	4607175850896	А	Галогенная капсульная лампа. Теплый свет. Напряжение питания 12В, потребляемая мощность 10 Вт. Цоколь G4. Сила света 130 Кд.	10/1000
CTAPT JC 12V 20W G4 -10/1000	4607175850902	А	Галогенная капсульная лампа. Теплый свет. Напряжение питания 12В, потребляемая мощность 20 Вт. Цоколь G4. Сила света 350 Кд.	10/1000
CTAPT JD 220V 35WG6,35 10/1000	4607175851015	Архив	Галогенная капсульная лампа. Теплый свет. Напряжение питания 220В, потребляемая мощность 35 Вт. Цоколь G4. Сила света 400 Кд.	10/1000
CTAPT G9 220V 40W CL -10/1000	4607175850872	А	Галогенная капсульная лампа. Теплый свет. Напряжение питания 220В, потребляемая мощность 40 Вт. Цоколь G9. Сила света 490 Кд.	10/1000
CTAPT G9 220V 60W CL -10/1000	4607175850889	В	Галогенная капсульная лампа. Теплый свет. Напряжение питания 220В, потребляемая мощность 40 Вт. Цоколь G9. Сила света 820 Кд.	10/1000
Наименование в 1С	Штрих-код	Категория товара	Страна происхождения / Тип упаковки / Комментарий	Фасовка
БАТАРЕЙКИ				
CTAPT LR03-BL2 BLUE 40/720	4670012295938	А	Алкалиновые/щелочные батарейки Китай Характеристики: 1,5 В; Типоразмер ААА, LR03 2 шт. в блистере	Блистер 2 шт. 40 / 720
CTAPT LR03-BL2 N 40/720	4670012295938	А	Алкалиновые/щелочные батарейки Китай Характеристики: 1,5 В; Типоразмер ААА, LR03 2 шт. в блистере	Блистер 2 шт. 40 / 720
CTAPT LR03-BL4 BLUE 40/720	4670012295969	А	Алкалиновые/щелочные батарейки Китай Характеристики: 1,5 В; Типоразмер ААА, LR03 4 шт. на блистере	Блистер 4 шт. 40 / 720

ŀ	Наименование в 1C	Штрих-код	Категория товара	Страна происхождения / Тип упаковки / Комментарий	Фасовка
C'	TAPT LR03-BL4 N 40/720	4670012295969	А	Алкалиновые/щелочные батарейки Китай Характеристики: 1,5 В; Типоразмер ААА, LR03 4 шт. на блистере	Блистер 4 шт. 40 / 720
CTA	NPT LR03-BL8 BLUE 96/960	4610116213865	А	Алкалиновые/щелочные батарейки Китай Характеристики: 1,5 В; Типоразмер ААА, LR03 4+4 шт. на блистере	Блистер 8 шт. 96 / 960
C	TAPT LR03-BL8 N 96/960	4610116213865	А	Алкалиновые/щелочные батарейки Китай Характеристики: 1,5 В; Типоразмер ААА, LR03 4+4 шт. на блистере	Блистер 8 шт. 96 / 960
CTAP	T LR03-BL10 BLUE 120/1080	4670012295990	А	Алкалиновые/щелочные батарейки Китай ХарактеристикАи: 1,5 В; Типоразмер ААА, LR03 10 шт. в шринке с хедером	Шринк (термоусадочная пленка) с хедером 10 шт. 120 / 1080
СТА	APT LR03-BL10 N 120/1080	4670012295990	А	Алкалиновые/щелочные батарейки Китай ХарактеристикАи: 1,5 В; Типоразмер ААА, LR03 10 шт. в шринке с хедером	Шринк (термоусадочная пленка) с хедером 10 шт. 120 / 1080
C'	TAPT LR03-B20 N 40/720	4640033420596	А	Алкалиновые/щелочные батарейки Китай Характеристики: 1,5 В; Типоразмер ААА, LR03 20 шт. в шринке со вставкой	Шринк (термоусадочная пленка) со вставкой 20 шт. 40 / 720
CT.	APT LR03-B30 N 120/1080	4670042087572	А	Алкалиновые/щелочные батарейки Китай Характеристики: 1,5 В; Типоразмер ААА, LR03 30 шт. в шринке со вставкой	Шринк (термоусадочная пленка) со вставкой 30 шт. 120 / 1080
CTA	PT LR03-SH4 BLUE 40/720	4670012296027	А	Алкалиновые/щелочные батарейки Китай Характеристики: 1,5 В; Типоразмер ААА, LR03 4 шт. в шринке	Шринк (термоусадочная пленка) 4 шт. 40 / 720
СТ	APT LR6-BL2 BLUE 40/720	4670012295921	А	Алкалиновые/щелочные батарейки Китай Характеристики: 1,5 В; Типоразмер АА, LR6 2 шт. в блистере	Блистер 2 шт. 40 / 720
c	TAPT LR6-BL2 N 40/720	4670012295921	А	Алкалиновые/щелочные батарейки Китай Характеристики: 1,5 В; Типоразмер АА, LR6 2 шт. в блистере	Блистер 2 шт. 40 / 720
СТЛ	APT LR6-BL4 BLUE 40/720	4670012295945	А	Алкалиновые/щелочные батарейки Китай Характеристики: 1,5 В; Типоразмер АА, LR6 4 шт. на блистере	Блистер 4 шт. 40 / 720
C	TAPT LR6-BL4 N 40/720	4670012295945	А	Алкалиновые/щелочные батарейки Китай Характеристики: 1,5 В; Типоразмер АА, LR6 4 шт. на блистере	Блистер 4 шт. 40 / 720
ст	APT LR6-BL8 BLUE 96/960	4610116213902	А	Алкалиновые/щелочные батарейки Китай Характеристики: 1,5 В; Типоразмер АА, LR6 4+4 шт. на блистере	Блистер 8 шт. 96 / 960
C	TAPT LR6-BL8 N 96/960	4610116213902	А	Алкалиновые/щелочные батарейки Китай Характеристики: 1,5 В; Типоразмер АА, LR6 4+4 шт. на блистере	Блистер 8 шт. 96 / 960
CTA	PT LR6-BL10 BLUE 120/720	4670012295983	А	Алкалиновые/щелочные батарейки Китай Характеристики: 1,5 В; Типоразмер АА, LR6 10 шт. в шринке с хедером	Шринк (термоусадочная пленка) с хедером 10 шт. 120 / 720
ст	APT LR6-BL10 N 120/720	4670012295983	А	Алкалиновые/щелочные батарейки Китай Характеристики: 1,5 В; Типоразмер АА, LR6 10 шт. в шринке с хедером	Шринк (термоусадочная пленка) с хедером 10 шт. 120 / 720
C	TAPT LR6-B20 N 40/720	4640033420589	А	Алкалиновые/щелочные батарейки Китай Характеристики: 1,5 В; Типоразмер АА, LR6 20 шт. в шринке со вставкой	Шринк (термоусадочная пленка) со вставкой 20 шт. 40 / 720
C	TAPT LR6-B30 N 120/720	4670042087596	А	Алкалиновые/щелочные батарейки Китай Характеристики: 1,5 В; Типоразмер АА, LR6 30 шт. в шринке со вставкой	Шринк (термоусадочная пленка) со вставкой 30 шт. 120 / 720
			I		

Наименование в 1С	Штрих-код	Категория товара	Страна происхождения / Тип упаковки / Комментарий	Фасовка
CTAPT LR6-SH4 BLUE 40/720	4670012296003	А	Алкалиновые/щелочные батарейки Китай Характеристики: 1,5 В; Типоразмер АА, LR6 4 шт. в шринке	Шринк (термоусадочная пленка) 4 шт. 40 / 720
CTAPT LR6/LR03-BOX12/12 N 24/720	4610116202357	А	Алкалиновые/щелочные батарейки Китай Характеристики: 1,5 B; Типоразмер АА, LR6 12 штук и ААА LR03 12 штук в картонной коробке	Картонная коробка 24 шт. / 720 короб
CTAPT 23A -BL5 N 50/1000	4610116203873	А	Алкалиновые/щелочные батарейки Китай Характеристики: 12 В; 5 шт. на блистере	Блистер 5 шт. 50 / 1000
CTAPT 27A -BL5 N 50/1000	4610116203880	А	Алкалиновые/щелочные батарейки Китай Характеристики: 12 В; 5 шт. на блистере	Блистер 5 шт. 50 / 1000
CTAPT PR13-BL6 60/600	4610116214879	НОВИНКА	Воздушно-цинковые батарейки для слуховых аппаратов Китай Характеристики: 1,45 B; Аналоги: PR48, ZA13, AC13, DA13 6 шт. на блистере	Блистер 6 шт. 60 / 600
CTAPT CR123A 1500мАч – 20/200	4610116224373	НОВИНКА	Литиевые батарейки CR123A Характеристики: 3 В; Номинальная емкость: 1500 мАч 1 шт. на блистере	Блистер 1 шт. 20 / 200
CTAPT CR2032-BL2 40/320	4640033427847	С	Литиевые дисковые батарейки Характеристики: 3 В; Номинальная емкость: 210 мАч 2 шт. на блистере	Блистер 2 шт. 40 / 320
CTAPT CR2032 - BL5 BLUE 100/2000	4610116202401	А	Литиевые дисковые батарейки Характеристики: 3 В; Номинальная емкость: 210 мАч 5 шт. на блистере	Блистер 5 шт. 100 / 2000
CTAPT CR2032 - BL5 100/2000	4610116202401	А	Литиевые дисковые батарейки Характеристики: 3 В; Номинальная емкость: 210 мАч 5 шт. на блистере	Блистер 5 шт. 100 / 2000
CTAPT CR2025 - BL5 BLUE 100/2000	4610116202449	А	Литиевые дисковые батарейки Характеристики: 3 В; Номинальная емкость: 150 мАч 5 шт. на блистере	Блистер 5 шт. 100 / 2000
CTAPT CR2025 - BL5 100/2000	4610116202449	А	Литиевые дисковые батарейки Характеристики: 3 В; Номинальная емкость: 150 мАч 5 шт. на блистере	Блистер 5 шт. 100 / 2000
CTAPT CR2016-BL5 100/2000	4610116210093	В	Литиевые дисковые батарейки Характеристики: 3 В; Номинальная емкость: 75 мАч 5 шт. на блистере	Блистер 5 шт. 100 / 2000
CTAPT CR1220-BL5 100/2000	4610116210642	С	Литиевые дисковые батарейки Характеристики: 3 В; Номинальная емкость: 40 мАч 5 шт. на блистере	Блистер 5 шт. 100 / 2000
CTAPT CR1620-BL5 100/2000	4610116210079	С	Литиевые дисковые батарейки Характеристики: 3 В; Номинальная емкость: 70 мАч 5 шт. на блистере	Блистер 5 шт. 100 / 2000
CTAPT CR1632-BL5 100/2000	4610116210635	С	Литиевые дисковые батарейки Характеристики: 3 В; Номинальная емкость: 120 мАч 5 шт. на блистере	Блистер 5 шт. 100 / 2000
START ENERGY LR03-SH4-BOX 96/384	4610116214831	А	Алкалиновые/щелочные батарейки Китай Характеристики: 1,5 В; Типоразмер ААА, LR03 спайка 4 штуки, шоу-бокс 96 штук	Шоу-бокс 96 шт. / 384 короб
START ENERGY LR03-SH4-BOX 104/416	4610116214831	А	Алкалиновые/щелочные батарейки Китай Характеристики: 1,5 В; Типоразмер ААА, LR03 спайка 4 штуки, шоу-бокс 104 штук	Шоу-бокс 104 шт. / 416 короб
START ENERGY LR03-BL16 64/768	4610116214794	В	Алкалиновые/щелочные батарейки Китай Характеристики: 1,5 В; Типоразмер ААА, LR03 2 штуки отрывные, на карте 16 штук	Блистер 16 шт. 64 / 768
START ENERGY LR6-SH4-BOX 96/384	4610116214855	А	Алкалиновые/щелочные батарейки Китай ХарактеристикАи: 1,5 В; Типоразмер ААА, LR6 спайка 4 штуки, шоу-бокс 96 штук	Шоу-бокс 96 шт. / 384 короб
START ENERGY LR6-SH4-BOX 104/416	4610116214855	А	Алкалиновые/щелочные батарейки Китай ХарактеристикАи: 1,5 В; Типоразмер ААА, LR6 спайка 4 штуки, шоу-бокс 104 штук	Шоу-бокс 104 шт. / 416 короб

Наименование в 1С	Штрих-код	Категория товара	Страна происхождения / Тип упаковки / Комментарий	Фасовка
START ENERGY LR6-BL16 64/768	4610116214817	В	Алкалиновые/щелочные батарейки Китай Характеристики: 1,5 В; Типоразмер ААА, LR03 2 штуки отрывные, на карте 16 штук	Блистер 16 шт. 64 / 768
CTAPT R6-SH4 - 60/1200	4610116226377	НОВИНКА	Солевые батарейки Характеристики: 1,5 В Типоразмер: AA/R6 4 шт в шринке со стикером	CTAPT R6-SH4 - 60/1200
CTAPT R03-SH4 - 60/1200	4610116226391	НОВИНКА	Солевые батарейки Характеристики: 1,5 В Типоразмер: AA/R03 4 шт в шринке со стикером	CTAPT R03-SH4 - 60/1200
CTAPT R20-SH2 - 12/288	4610116226339	НОВИНКА	Солевые батарейки Характеристики: 1,5 В Типоразмер: D/R20 2 шт в шринке со стикером	CTAPT R20-SH2 - 12/288
CTAPT R14-SH2 - 24/288	4610116226353	НОВИНКА	Солевые батарейки Характеристики: 1,5 В Типоразмер: C/R14 2 шт в шринке со стикером	CTAPT R14-SH2 - 24/288
Аккумуляторы				
CTAPT HR03 AAA 600mAh Ni-MH BL2 24/384	4610116221013	С	Аккумуляторы СТАРТ НR03 AAA 600mAh Ni- MH BL2 Характеристики: Напряжение: 1,2 В; Емкость: 600 мАч Электрохимическая система: никельметаллогидридные Типоразмер: AAA, HR03 2 шт. в блистере	Блистер 2 шт. 24/384
CTAPT HR03 AAA 950mAh Ni-MH BL2 24/384	4610116201862	В	Аккумуляторы СТАРТ HR03 AAA 950mAh Ni- MH BL2 Характеристики: Напряжение: 1,2 В; Емкость: 950 мАч Электрохимическая система: никель- металлогидридные Типоразмер: AAA, HR03 2 шт. в блистере	Блистер 2 шт. 24/384
CTAPT HR03 AAA 950mah NIMH-SH6 96/768	4610116201756	А	Аккумуляторы СТАРТ HR03 AAA 950mah NIMH-SH6 Характеристики: Напряжение: 1,2 В; Емкость: 950 мАч Электрохимическая система: никельметаллогидридные Типоразмер: AAA, HR03 6 шт. в шринке	Шринк 6 шт. 96/768
CTAPT HR03 AAA 950mah NIMH-SH10 50/500	4610116201848	В	Аккумуляторы СТАРТ НR03 AAA 950mah NIMH-SH10 Характеристики: Напряжение: 1,2 В; Емкость: 950 мАч Электрохимическая система: никельметаллогидридные Типоразмер: ААА, HR03 10 шт. в шринке	Шринк 10 шт. 50/500
CTAPT HR03 AAA 1100mAh Ni-MH BL2 24/384	4610116220993	A	Аккумуляторы СТАРТ НR03 AAA 1100mAh Ni- MH BL2 Характеристики: Напряжение: 1,2 В; Емкость: 1100 мАч Электрохимическая система: никель- металлогидридные Типоразмер: ААА, HR03 2 шт. в блистере	Блистер 2 шт. 24/384
CTAPT HR03 AAA 1100mAh Ni-MH BL3+1 48/768	4610116221006	А	Аккумуляторы СТАРТ НR03 AAA 1100mAh Ni- MH BL3+1 Характеристики: Напряжение: 1,2 В; Емкость: 1100 мАч Электрохимическая система: никель- металлогидридные Типоразмер: AAA, HR03 4 шт. в блистере	Блистер 4 шт. 48/768
CTAPT HR6 AA 1800mAh Ni-MH BL2 24/384	4610116221020	В	Аккумуляторы СТАРТ НR6 AA 1800mAh Ni- MH BL2 Характеристики: Напряжение: 1,2 B; Емкость: 1800 мАч Электрохимическая система: никель- металлогидридные Типоразмер: AA, HR6 2 шт. в блистере	Блистер 2 шт. 24/384
CTAPT HR6 AA 2300mAh Ni-MH BL2 24/384	4610116201879	В	Аккумуляторы СТАРТ НR6 AA 2300mAh Ni- MH BL2 Характеристики: Напряжение: 1,2 В; Емкость: 2300 мАч Электрохимическая система: никель- металлогидридные Типоразмер: АА, HR6 2 шт. в блистере	Блистер 2 шт. 24/384

Наименование в 1С	Штрих-код	Категория товара	Страна происхождения / Тип упаковки / Комментарий	Фасовка
CTAPT HR6 AA 2300mah NIMH-SH6 42/504	4610116201831	В	Аккумуляторы СТАРТ НR6 AA 2300mAh Ni- MH SH6 Характеристики: Напряжение: 1,2 В; Емкость: 2300 мАч Электрохимическая система: никель- металлогидридные Типоразмер: AA, HR6 6 шт. в шринке	Шринк 6 шт. 42/504
CTAPT HR6 AA 2300mah NIMH-SH10 50/600	4610116201817	В	Аккумуляторы СТАРТ НR6 AA 2300mAh Ni- MH SH10 Характеристики: Напряжение: 1,2 В; Емкость: 2300 мАч Электрохимическая система: никель- металлогидридные Типоразмер: АА, HR6 10 шт. в шринке	Шринк 10 шт. 50/600
CTAPT HR6 AA 2500mAh Ni-MH BL2 24/384	4610116221037	A	Аккумуляторы СТАРТ НR6 AA 2500mAh Ni- MH BL2 Характеристики: Напряжение: 1,2 В; Емкость: 2500 мАч Электрохимическая система: никель- металлогидридные Типоразмер: АА, HR6 2 шт. в блистере	Блистер 2 шт. 24/384
CTAPT HR6 AA 2700mAh Ni-MH BL2 24/384	4610116221044	А	Аккумуляторы СТАРТ НR6 AA 2700mAh Ni- MH BL2  Характеристики: Напряжение: 1,2 В; Емкость: 2700 мАч Электрохимическая система: никельметаллогидридные Типоразмер: АА, НR6 2 шт. в блистере	Блистер 2 шт. 24/384
CTAPT HR6 AA 2700mAh Ni-MH BL3+1 48/768	4610116221051	А	Аккумуляторы СТАРТ НR6 AA 2700mAh Ni- MH BL3+1 Характеристики: Напряжение: 1,2 В; Емкость: 2700 мАч Электрохимическая система: никель- металлогидридные Типоразмер: АА, HR6 4 шт. в блистере	Блистер 4 шт. 48/768
НОВОГОДНИЙ ДЕКОР				
Светодиодные светильники				
СТАРТ НГ 7LED Горка белый 2хАА - 5/20	4610116222133	НОВИНКА	Новогодний светодиодный светильник Горка Кол-во светодиодов: 7LED свечей Цвет свечения: теплый белый Статичное свечение. IP20 Питание: батарейки 2хАА (не входят в комплект) Материал: пластик, медь Цвет корпуса: белый Размер: 36,5 x 28,5 см	Цветнаая картонная коробка 5/20
СТАРТ НГ 7LED Горка красный 2хАА - 5/20	4610116222157	НОВИНКА	Новогодний светодиодный светильник Горка Кол-во светодиодов: 7LED свечей Цвет свечения: теплый белый Статичное свечение. IP20 Питание: батарейки 2хАА (не входят в комплект) Материал: пластик, медь Цвет корпуса: красный Размер: 36,5 x 28,5 см	Цветная картонная коробка 5/20
Светодиодные гирлянды				
СТАРТ НГ 100LED 220V бахрома для улицы 3x0,7м, коннект, теплый - 10/50	4610116222010	НОВИНКА	Уличная светодиодная гирлянда бахрома Работа от сети 220V Кол-во светодиодов: 100 шт Кол-во нитей: 20 шт Размер: 3x0,7 м, + длина шнура 2 м Белый провод Расстояние между светодиодами 10 см Статичное свечение Цвет светодиодов: Теплый белый Возможность соединения	Цветная картонная коробка 10/50
СТАРТ НГ 100LED 220V бахрома для улицы 3х0,7м, коннект, холодный - 10/50	4610116222034	НОВИНКА	Уличная светодиодная гирлянда бахрома Работа от сети 220V Кол-во светодиодов: 100 шт Кол-во нитей: 20 шт Размер: 3х0,7 м, + длина шнура 2 м Белый провод Расстояние между светодиодами 10 см Статичное свечение Цвет светодиодов: Холодный белый Возможность соединения	Цветная картонная коробка 10/50
СТАРТ НГ 268 LED 220V 8x0,7м, улич, холодный - 10/50	4610116222058	НОВИНКА	Уличная светодиодная гирлянда бахрома Работа от сети 220V Кол-во светодиодов: 268 шт Кол-во нитей: 54 шт Размер: 8х0,7 м, + длина шнура 2 м Белый провод Расстояние между светодиодами 10 см Статичное свечение Цвет светодиодов: Холодный белый	Цветная картонная коробка 10/50

Наименование в 1С	Штрих-код	Категория товара	Страна происхождения / Тип упаковки / Комментарий	Фасовка
CTAPT HГ 400LED 220V 8 реж 7м нить белый - 24	4610116203989	Сезонный товар	Светодиодная гирлянда Мишура Работа от сети 220V Кол-во светодиодов: 400 шт Длина: 7 м <b>Зеленый провод</b> Расстояние между светодиодами: 1,5 см <b>8 режимов свечения</b> Цвет светодиодов: <b>Теплый белый</b>	Цветная картонная коробка 24
СТАРТ НГ 250LED 220V 8 реж 5м нить белый 25/100	4610116202517	Сезонный товар	Светодиодная гирлянда Мишура Работа от сети 220V Кол-во светодиодов: 250 шт Длина: 5 м Зеленый провод Расстояние между светодиодами: 2 см 8 режимов свечения Цвет светодиодов: Теплый белый	Цветная картонная коробка 25/100
CTAPT HГ 200LED 220V 8реж 10м нить мульти - 24	4610116203910	Сезонный товар	Светодиодная гирлянда Работа от сети 220V Кол-во светодиодов: 200 шт Длина: 10 м <b>Зеленый провод</b> Расстояние между светодиодами 5 см <b>8 режимов свечения</b> Цвет светодиодов: <b>Мульти</b>	Цветная картонная коробка 24
CTAPT HF 200LED 220V 8реж 10м нить белый - 24	4610116202463	Сезонный товар	Светодиодная гирлянда Работа от сети 220V Кол-во светодиодов: 200 шт Длина: 10 м <b>Зеленый провод</b> Расстояние между светодиодами 5 см <b>8 режимов свечения</b> Цвет светодиодов: <b>Теплый белый</b>	Цветная картонная коробка 24
CTAPT HГ 200LED 220V 8 реж 20м нить мульти - 24	4610116202456	Сезонный товар	Светодиодная гирлянда Работа от сети 220V Кол-во светодиодов: 200 шт Длина: 20 м Прозрачный провод Расстояние между светодиодами 10 см 8 режимов свечения Цвет светодиодов: Мульти	Цветная картонная коробка 24
CTAPT HГ 200LED 220V 8 реж 20м нить белый - 24	4610116202500	Сезонный товар	Светодиодная гирлянда Работа от сети 220V Кол-во светодиодов: 200 шт Длина: 20 м Прозрачный провод Расстояние между светодиодами 10 см 8 режимов свечения Цвет светодиодов: Теплый белый	Цветная картонная коробка 24
CTAPT HГ 100LED 220V 8 реж 4м нить100	4670042084380	Сезонный товар	Светодиодная гирлянда Работа от сети 220V Кол-во светодиодов: 100 шт Длина: 4 м Зеленый провод Расстояние между светодиодами 4 см 8 режимов свечения Цвет светодиодов: Мульти	Цветная картонная коробка 100
CTAPT HГ 100LED 220V 8 реж 10м нить100	4670042081495	Сезонный товар	Светодиодная гирлянда Работа от сети 220V Кол-во светодиодов: 100 шт Длина: 10 м Прозрачный провод Расстояние между светодиодами 10 см 8 режимов свечения Цвет светодиодов: Мульти	Цветная картонная коробка 100
CTAPT HГ 100LED 220V 8 реж 10м нить белый 25/100	4610116204542	Сезонный товар	Светодиодная гирлянда Работа от сети 220V Кол-во светодиодов: 100 шт Длина: 10 м Прозрачный провод Расстояние между светодиодами 10 см 8 режимов свечения Цвет светодиодов: Теплый белый	Цветная картонная коробка 25/100
СТАРТ НГ 50LED 220V 1 реж 3,5 м нить теплый10/100	4610116221839	НОВИНКА	Светодиодная гирлянда Работа от сети 220V Кол-во светодиодов: 50 шт Длина: 3,5 м <b>Зеленый провод</b> Расстояние между светодиодами 7 см <b>Статичное свечение</b> Цвет светодиодов: <b>Теплый белый</b>	Цветная картонная коробка 10/100
CTAPT HГ 50LED 220V 1 реж 3,5 м нить мульти10/100	4610116221815	НОВИНКА	Светодиодная гирлянда Работа от сети 220V Кол-во светодиодов: 50 шт Длина: 3,5 м Зеленый провод Расстояние между светодиодами 7 см Статичное свечение Цвет светодиодов: Мульти	Цветная картонная коробка 10/100
	•			

Наименование в 1С	Штрих-код	Категория товара	Страна происхождения / Тип упаковки / Комментарий	Фасовка
CTAPT HF 50LED 220V 8 реж 2м нить100	4670042084397	Сезонный товар	Светодиодная гирлянда Работа от сети 220V Кол-во светодиодов: 50 шт Длина: 2 м <b>Зеленый провод</b> Расстояние между светодиодами 4 см <b>8 режимов свечения</b> Цвет светодиодов: <b>Мульти</b>	Цветная картонная коробка 100
CTAPT НГ 450LED 220V 8 реж 3х3м занавес медь холодный - 10/50	4610116221976	НОВИНКА	Светодиодная штора Работа от сети 220V Кол-во светодиодов: 450 шт Кол-во нитей: 15 шт Размер: 3х3 м Медный провод Расстояние между светодиодами 10 см 8 режимов свечения Цвет светодиодов: Холодный белый	Цветная картонная коробка 10/50
СТАРТ НГ 450LED 220V 8 реж 3х3м занавес медь теплый - 10/50	4610116221990	НОВИНКА	Светодиодная штора Работа от сети 220V Кол-во светодиодов: 450 шт Кол-во нитей: 15 шт Размер: 3х3 м Медный провод Расстояние между светодиодами 10 см 8 режимов свечения Цвет светодиодов: Теплый белый	Цветная картонная коробка 10/50
СТАРТ НГ 360LED 220V 8 реж 3х3м занавес холодный - 10/50	4610116221952	НОВИНКА	Светодиодная штора Работа от сети 220V Кол-во светодиодов: 360 шт Кол-во нитей: 15 шт Размер: 3х3 м Белый провод Расстояние между светодиодами 12,5 см 8 режимов свечения Цвет светодиодов: Холодный белый	Цветная картонная коробка 10/50
CTAPT HГ 360LED 220V 8 реж 3х3м занавес теплый - 10/50	4610116221938	НОВИНКА	Светодиодная штора Работа от сети 220V Кол-во светодиодов: 360 шт Кол-во нитей: 15 шт Размер: 3х3 м Белый провод Расстояние между светодиодами 12,5 см 8 режимов свечения Цвет светодиодов: Теплый белый	Цветная картонная коробка 10/50
СТАРТ НГ 240LED 220V 8 реж 3х2м занавес холодный - 10/50	4610116221914	НОВИНКА	Светодиодная штора Работа от сети 220V Кол-во светодиодов: 240 шт Кол-во нитей: 15 шт Размер: 3х2 м Белый провод Расстояние между светодиодами 12,5 см 8 режимов свечения Цвет светодиодов: Холодный белый	Цветная картонная коробка 10/50
CTAPT HF 240LED 220V 8 реж 3х2м занавес теплый - 10/50	4610116221891	Сезонный товар	Светодиодная штора Работа от сети 220V Кол-во светодиодов: 240 шт Кол-во нитей: 15 шт Размер: 3х2 м Белый провод Расстояние между светодиодами 12,5 см 8 режимов свечения Цвет светодиодов: Теплый белый	Цветная картонная коробка 10/50
СТАРТ НГ 144LED 220V 8 реж 1,5х1,5м занавес холодный10/50	4610116221877	НОВИНКА	Светодиодная штора Работа от сети 220V Кол-во светодиодов: 144 шт Кол-во нитей: 12 шт Размер: 1,5х1,5 м Белый провод Расстояние между светодиодами 12,5 см 8 режимов свечения Цвет светодиодов: Холодный белый	Цветная картонная коробка 10/50
CTAPT HF 144LED 220V-8 реж 1,5х1,5м занавес теплый10/50	4610116221853	Сезонный товар	Светодиодная штора Работа от сети 220V Кол-во светодиодов: 144 шт Кол-во нитей: 12 шт Размер: 1,5х1,5 м <b>Белый провод</b> Расстояние между светодиодами 12,5 см <b>8 режимов свечения</b> Цвет светодиодов: <b>Теплый белый</b>	Цветная картонная коробка 10/50
СТАРТ НГ 144LED 220V 8 реж 1,5х1,5м занавес мульти 25/50	4610116202524	Сезонный товар	Светодиодная штора Работа от сети 220V Кол-во светодиодов: 144 шт Кол-во нитей: 12 шт Размер: 1,5х1,5 м Белый провод Расстояние между светодиодами 12,5 см 8 режимов свечения Цвет светодиодов: Мульти	Цветная картонная коробка 25/50

Наименование в 1С	Штрих-код	Категория товара	Страна происхождения / Тип упаковки / Комментарий	Фасовка
СТАРТ НГ 96LED 220V 8 реж 1,5х1м занавес100	4670042081525	Сезонный товар	Светодиодная штора Работа от сети 220V Кол-во светодиодов: 96 шт Кол-во нитей: 12 шт Размер: 1,5х1 м Белый провод Расстояние между светодиодами 12,5 см 8 режимов свечения Цвет светодиодов: Теплый белый	Цветная картонная коробка 100
CTAPT HГ 100LED 220V 8 реж 3м бахрома100	4670042081563	Сезонный товар	Светодиодная штора бахрома Работа от сети 220V Кол-во светодиодов: 100 Длина: 3 м Белый провод Цвет светодиодов: теплый белый Расстояние между светодиодами 15 см 8 режимов свечения	Цветная картонная коробка 100
СТАРТ НГ 66LED 1 реж 2x1 м занавес треуг 25/100	4630098514187	Сезонный товар	Светодиодная гирлянда Занавес на дверь треугольный Работа от сети 220V Кол-во светодиодов: 66 шт Размер: 2x1 м Белый провод Статичное свечение Цвет светодиодов: Теплый белый	Цветная картонная коробка 25/100
Светодиодные медные гирлянды на батарейках			_	
CTAPT HГ 20LED CR2032 1 реж 2 м медь белый - 10/50	4610116222096	НОВИНКА	Светодиодная гирлянда на медной проволоке Длина 2 метра Медный провод Количество LED: 20 LED Цвет светодиодов: холодный белый Питание: батарейки 2хCR2032 Класс защиты: IP 44 1 режим свечения Статичное свечение Напряжение: 3 В	Цветная картонная коробка 10/50
CTAPT HГ 20LED CR2032 1 реж 2 м медь мульти - 10/50	4610116222119	НОВИНКА	Светодиодная гирлянда на медной проволоке Длина 2 метра <b>Медный провод</b> Количество LED: 20 LED Цвет светодиодов: <b>мульти</b> Питание: батарейки 2xCR2032 Класс защиты: IP 44 1 режим свечения Статичное свечение Напряжение: 3 В	Цветная картонная коробка 10/50
CTAPT HГ 100LED ЗАА 8 реж 10 м медь цв - 24/96	4610116222072	НОВИНКА	Светодиодная гирлянда на медной проволоке Длина 10 метров Медный провод Количество LED: 20 LED Цвет светодиодов: мульти Питание: батарейки 3хАА Класс защиты: IP 44 8 режимов свечения Напряжение: 4,5 В	Цветная картонная коробка 24/96
СТАРТ НГ 100LED ЗАА 8 реж 10 м медь 24/96	4630098510110	Сезонный товар	Светодиодная гирлянда на медной проволоке Длина 10 метров <b>Медный провод</b> Количество LED: 100 LED Цвет светодиодов: <b>теплый белый</b> Питание: батарейки ЗхАА Класс защрыты: IP 44 <b>8 режимов свечения</b> Напряжение 4,5 В	Цветная картонная коробка 24/96
СТАРТ НГ 20LED 1 реж 2AA 2,3 м бусины мульти 24/144	4610116208076	Сезонный товар	Светодиодная гирлянда Бусины на проволоке Длина 2,3 метра Количество LED: 20 LED Расстояние между светодиодами 10 см Цвет светодиодов: мульти Цвет провода: серебряный Цвет бусин: белый Питание: батарейки 3хАА 8 режимов свечения Напряжение 3 В Количество бусин: 24 крупные и 119 мелких	Цветная картонная коробка 24/144
Новогодние шары				
СТАРТ НГ 1LED Ель 8х4х12 см мульти - 24	4610116213346	Сезонный товар	Материал: пластик Размер: 8x4x12 см Упаковка: пакет, бирка 1 LED мультицветный, мерцающий В комплекте - батарейки LR44x3	Пакет с хэддером 24
СТАРТ НГ 1LED Колокол 8х4х12 см мульти -24	4610116213360	Сезонный товар	Материал: пластик Размер: 8x12 см Упаковка: пакет, бирка 1 LED мультицветный, мерцающий В комплекте - батарейки LR44x3	Пакет с хэддером 24

Наименование в 1С	Штрих-код	Категория товара	Страна происхождения / Тип упаковки / Комментарий	Фасовка
СТАРТ НГ 1LED Шар 8 см мульти - 24	4610116213315	Сезонный товар	Материал: пластик Диаметр 8 см Упаковка: пакет, бирка 1 LED мультицветный, мерцающий В комплекте - батарейки LR44x3	Пакет с хэддером 24
СТАРТ НГ 5LED Шар 8 см мульти медь −24	4610116213377	Сезонный товар	Материал: пластик Диаметр 8 см Упаковка: пакет, бирка 5 LED RGB на медной проволоке, мультицветный, статичное свечение В комплекте - батарейки LR44x3	Пакет с хэддером 24
СТАРТ НГ 1LED Шар 8 см белый 1 - 24	4610116213322	Сезонный товар	Материал: пластик Диаметр 8 см Упаковка: пакет, бирка 1 LED белый, статичное свечение В комплекте - батарейки LR44x3	Пакет с хэддером 24
СТАРТ НГ 1LED Шар 8 см белый 2 - 24	4610116213339	Сезонный товар	Материал: пластик Диаметр 8 см Упаковка: пакет, бирка 1 LED белый, статичное свечение В комплекте - батарейки LR44x3	Пакет с хэддером 24
СТАРТ НГ 1LED Шар 8 см белый 3 - 24	4610116213353	Сезонный товар	Материал: пластик Диаметр 8 см Упаковка: пакет, бирка 1 LED теплый белый, статичное свечение В комплекте - батарейки LR44x3	Пакет с хэддером 24
СТАРТ НГ Шар 1 24	4610116213384	Сезонный товар	Материал: пластик Диаметр 8 см Наполнение: Шишка, ягоды, декоративная мешковина	Пакет с хэддером 24
СТАРТ НГ Шар 2 24	4610116213391	Сезонный товар	Материал: пластик Диаметр 8 см Наполнение: имитация снега, ягоды, соосновая ветка	Пакет с хэддером 24
СТАРТ НГ Шар 3 24	4610116213414	Сезонный товар	Материал: пластик Диаметр 8 см Наполнение: имитация снега, ягоды, снежные нити	Пакет с хэддером 24
СТАРТ НГ Шар 4 24	4610116213421	Сезонный товар	Материал: пластик Диаметр 8 см Наполнение: имитация снега, ягоды, сосновая ветка, шишка	Пакет с хэддером 24
СТАРТ НГ Шар 5 24	4610116213438	Сезонный товар	Материал: пластик Диаметр 8 см Наполнение: имитация снега и снежных шаров, еловая ветка	Пакет с хэддером 24
Светодиодная мерцающая лента				
CTAPT HГ 50LED RGB 3AA 2 реж 5м шнур36	4670042081433	Сезонный товар	Светодиодная гирлянда Светодиоды расположены внутри прочной пластиковой ленты. За счет прозрачного пластикового слоя создается необычный эффект свечения. Длина 5 м Кол-во светодиодов: 50 шт Работа от ЗАА Расстояние между светодиодами 10 см 1) Статичное свечения + таймер 2) Статичное свечение+Мерцание	Цветная картонная коробка 36
CTAPT HГ 60LED RGB 3AA 8 реж 6м шнур36	4670042081440	Сезонный товар	Светодиодная гирлянда Светодиоды расположены внутри прочной пластиковой ленты. За счет прозрачного пластикового слоя создается необычный эффект свечения. Длина 6 м Кол-во светодиодов: 60 шт Работа от ЗАА Расстояние между светодиодами 10 см 8 режимов свечения	Цветная картонная коробка 36
CTAPT HГ 80LED RGB 3AA 8 реж 8м шнур40	4670042081457	Сезонный товар	Светодиодная гирлянда Светодиоды расположены внутри прочной пластиковой ленты. За счет прозрачного пластикового слоя создается необычный эффект свечения. Длина 8 м Кол-во светодиодов: 80 шт Работа от ЗАА Расстояние между светодиодами 10 см 8 режимов свечения	Цветная картонная коробка 40
CTAPT HГ 2LED 3D Сова 24/96	4630098510127	Сезонный товар	Подвесной ЗД ночник Сова Мощность: 0,5 Вт Напряжение: 5В Размер: диаметр 9 см Питание: батарейка 2°CR2032 Материал: акрил	Блистер 24/96
СТАРТ НГ 2LED 3D Снеговик 24/96	4630098510134	Сезонный товар	3Д ночник Снеговик на подставке Мощность: 0,5 Вт Напряжение: 5В Размер: диаметр 9 см Питание: батарейка 2*R2032 Материал: акрил	Блистер 24/96

Наименование в 1С	Штрих-код	Категория товара	Страна происхождения / Тип упаковки / Комментарий	Фасовка
CTAPT HГ 2LED 3D Дед Мороз 24/96	4630098510141	Сезонный товар	Подвесной ЗД ночник Дед Мороз Мощность: 0,5 Вт Напряжение: 5В Размер: диаметр 9 см Питание: батарейка 2*CR2032 Материал: акрил	Блистер 24/96
Декоративные светильники				
CTAPT Nordic Стокгольм черн - 10	4610116224908	НОВИНКА	Декоративный светильник Nordic Стокгольм 3 режима свечения: теплый / нейтральный / холодный Сенсорное управление Мощность: 3 Вт Выходное напряжение: 5В 1А Питание: 1500 мАч Li-lon (микро-USB кабель в комплекте) Размер: Высота 35 см, Диаметр 8 см Материал: металл, пластик Цвет корпуса: черный	Цветная картонная коробка 10
CTAPT Nordic Стокгольм бел - 10	4610116224915	НОВИНКА	Декоративный светильник Nordic Стокгольм 3 режима свечения: теплый / нейтральный / холодный Сенсорное управление Мощность: 3 Вт Выходное напряжение: 5В 1А Питание: 1500 мАч Li-lon (микро-USB кабель в комплекте) Размер: Высота 35 см, Диаметр 8 см Материал: металл, пластик Цвет корпуса: белый	Цветная картонная коробка 10
CTAPT Nordic Копенгаген черн - 10	4610116224922	НОВИНКА	Декоративный светильник Nordic Копенгаген  3 режима свечения: теплый / нейтральный / холодный  Сенсорное управление Мощность: 3 Вт Выходное напряжение: 5В 1А Питание: 1500 мАч Li-lon (микро-USB кабель в комплекте) Размер: Высота 39 см, Диаметр 10,5 см Материал: металл, пластик Цвет корпуса: черный	Цветная картонная коробка 10
CTAPT Nordic Копенгаген бел - 10	4610116224939	НОВИНКА	Декоративный светильник Nordic Копенгаген 3 режима свечения: теплый / нейтральный / холодный Сенсорное управление Мощность: 3 Вт	Цветная картонная коробка 10
CTAPT 1LED Sands Светильник зеленый - 6/12	4610116223888	НОВИНКА	Декоративный светильник Sands Режимы свечения: статичное свечение (7 цветов) и последовательная смена цветов (RGB) Сенсорное управление Кол-во светодиодов: 10 LED Выходное напряжение: 5В 1А Питание: ЗхАА (батарейки не входят в комплект) или сеть 220 В (микро USB кабель в комплекте) Размер: Высота 20 см, Диаметр 16 см Материал: стекло, пластик, алюминий Цвет песка: зеленый	Цветная картонная коробка 6/12
CTAPT 1LED Sands Светильник серый - 6/12	4610116223901	НОВИНКА	Декоративный светильник Sands Режимы свечения: статичное свечение (7 цветов) и последовательная смена цветов (RGB) Сенсорное управление Кол-во светодиодов: 10 LED	Цветная картонная коробка 6/12
CTAPT 1LED Sands Светильник оранжевый - 6/12	4610116223925	НОВИНКА	Декоративный светильник Sands Режимы свечения: статичное свечение (7 цветов) и последовательная смена цветов (RGB) Сенсорное управление Кол-во светодиодов: 10 LED Выходное напряжение: 5В 1А Питание: ЗхАА (батарейки не входят в комплект) или сеть 220 В (микро USB кабель в комплекте) Размер: Высота 20 см, Диаметр 16 см Материал: стекло, пластик, алюминий Цвет песка: оранжевый	Цветная картонная коробка 6/12

Наименование в 1С	Штрих-код	Категория товара	Страна происхождения / Тип упаковки / Комментарий	Фасовка
CTAPT 2LED Crystal Rose mini Светильник - 50	4610116218808	А	Светильник с сенсорным диммированием. Три варианта свечения: белый/нейтральный/теплый Питание: 1000мАч Ni-Mh USB-кабель в комплекте Материал: пластик Мощность: 1В, в нейтральном - 2В Размер: 13см x d9 см	Цветная картонная коробка 50
CTAPT 2LED Crystal Line mini Светильник - 50	4610116219010	А	Светильник с сенсорным диммированием. Три варианта свечения: белый/нейтральный/теплый Питание: 1000мАч Ni-Mh USB-кабель в комплекте Материал: пластик Мощность: 1В, в нейтральном - 2В Размер: 13см x d9 см	Цветная картонная коробка 50
CTAPT 2LED Crystal Rose Светильник - 20	4610116219034	А	Светильник с сенсорным диммированием. Три варианта свечения: белый/нейтральный/теплый Питание: 1000мАч Ni-Mh USB-кабель в комплекте Материал: пластик Мощность: 1В, в нейтральном - 2В Размер: 21,5см x d8,8 см	Цветная картонная коробка 20
CTAPT 2LED Crystal Waist Светильник - 20	4610116219065	В	Светильник с сенсорным диммированием. Три варианта свечения: белый/нейтральный/теплый Питание: 1000мАч Ni-Mh USB-кабель в комплекте Материал: пластик Мощность: 1В, в нейтральном - 2В Размер: 19см x d8 см	Цветная картонная коробка 20
CTAPT 2LED Crystal Water Drop Светильник - 20	4610116219089	A	Светильник с сенсорным диммированием. Три варианта свечения: белый/нейтральный/теплый Питание: 1000мАч Ni-Mh USB-кабель в комплекте Материал: пластик Мощность: 1В, в нейтральном - 2В Размер: 19см х d9 см	Цветная картонная коробка 20
CTAPT 2LED Crystal Rose Black Светильник - 20	4610116219508	В	Светильник с сенсорным диммированием. 2LED RGB+белый Питание: 1000мАч Ni-Mh USB-кабель в комплекте Материал: пластик Мощность: 1В, в нейтральном - 2В Размер: 21,5см x d8,8 см	Цветная картонная коробка 20
СТАРТ 3D Единорог 12/24	4670042089859	Распродажа	Светильник с эффектом 3D Питание: 220В или 3хАА Сенсорный переключатель для изменения цвета: 7 цветов Мощность: 2 Вт Размер: 11,7х9,6х20,2 см	Цветная картонная коробка 12/24
СТАРТ 3D Сердце 12/24	4670042089866	Распродажа	Светильник с эффектом 3D Питание: 220В или 3хAA Сенсорный переключатель для изменения цвета: 7 цветов Мощность: 2 Вт Размер: 11,8х9,6х20 см	Цветная картонная коробка 12/24
СТАРТ 3D Авто – 12/24	4630098518253	Распродажа	Светильник с эффектом 3D Питание: 220В или 3хAA Сенсорный переключатель для изменения цвета: 7 цветов Мощность: 2 Вт Размер: 22х9,6х11,7 см	Цветная картонная коробка 12/24
СТАРТ 3D Волк – 12/24	4610116200766	Распродажа	Светильник с эффектом 3D Питание: 220В или 3хAA Сенсорный переключатель для изменения цвета: 7 цветов Мощность: 2 Вт Размер: 22х9,6х11,7 см	Цветная картонная коробка 12/24
CTAPT 3D Кошка – 12/24	4630098518239	Распродажа	Светильник с эффектом 3D Питание: 220В или 3хАА Сенсорный переключатель для изменения цвета: 7 цветов Мощность: 2 Вт Размер:14х9,6х17 см	Цветная картонная коробка 12/24
СТАРТ ЛАВА-Лампа 42 см СМФ - 6	4610116209172	Распродажа	Декоративный светильник с движущимися пузырями воска. Движение обеспечивается нагреванием жидкости внутри от лампы накаливания.  Размер лампы (диаметр х высота): 8,5х42 см Вес лампы: 1845 г  Состав: пластик, металл, незамерзающая жидкость, воск, стекло Цвет лавы: красный Оптимальные условия работы: 20-25 градусов  Лампа накаливания: R39 E14 25Вт Питание: от сети 220В Дизайн: "Львенок и черепаха"	Цветная картонная коробка 6
СТАРТ ЛАВА -лампа 36см радуга12	4670042081587	А	Декоративный светильник с движущимися пузырями воска. Движение обеспечивается нагреванием жидкости внутри от лампы накаливания R39. Работает от сети.	Цветная картонная коробка 12

Наименование в 1С	Штрих-код	Категория товара	Страна происхождения / Тип упаковки / Комментарий	Фасовка
СТАРТ ЛАВА -лампа 42 см желтый6	4670042081617	А	Декоративный светильник с движущимися пузырями воска. Движение обеспечивается нагреванием жидкости внутри от лампы накаливания R39. Работает от сети.	Цветная картонная коробка 6
СТАРТ ЛАВА -лампа 42 см черный6	4670042081594	В	Декоративный светильник с движущимися пузырями воска. Движение обеспечивается нагреванием жидкости внутри от лампы накаливания R39. Работает от сети.	Цветная картонная коробка 6
СТАРТ АВАТАР золотой	4630098517485	С	Декоративный светильник с движущимися блестками внутри. Движение обеспечивается нагреванием жидкости внутри от лампы накаливания R39. Работает от сети.	Цветная картонная коробка 12
CTAPT ABATAP синий	4630098517508	В	Декоративный светильник с движущимися блестками внутри. Движение обеспечивается нагреванием жидкости внутри от лампы накаливания R39. Работает от сети.	Цветная картонная коробка 12
СТАРТ АВАТАР зеленый	4630098517478	С	Декоративный светильник с движущимися блестками внутри. Движение обеспечивается нагреванием жидкости внутри от лампы накаливания R39. Работает от сети.	Цветная картонная коробка 12
СТАРТ АВАТАР красный	4630098517492	В	Декоративный светильник с движущимися блестками внутри. Движение обеспечивается нагреванием жидкости внутри от лампы накаливания R39. Работает от сети.	Цветная картонная коробка 12
CTAPT Magic Ball6	4607175858113	В	Светильник в виде магического шара, представляющего собой прозрачную герметичную сферу, заполненную инертным газом. При включении создается эффект разряда молний. Работает от сети. Включается кнопкой на основании светильника.	Цветная картонная коробка 6
Светильники-ночники светодиодные на батарейках				
CTAPT NL 7LED утенок 25/50	4610116219096	В	Силиконовый ночник. Питание: DC 5V/1A USB, кабель в комплекте, 1200мАч Мощность: 1Вт 7 цветов подсветки+теплый белый, меняются касанием Таймер на 30 мин и 60 мин Размер: 10.8x11.3x13.5 см	Цветная картонная коробка 25/50
CTAPT NL 7LED дракон 20/40	4610116219102	А	Силиконовый ночник Питание: 3хААА Мощность: 1Вт 7 цветов подсветки+теплый белый, меняются касанием Цветовая температура: 3000К Размер: 9.5х11.3х13.8 см	Цветная картонная коробка 20/40
CTAPT NL 7LED котенок 20/40	4610116219119	А	Силиконовый ночник Питание: ЗхААА Мощность: 1Вт 7 цветов подсветки+теплый белый, меняются касанием Цветовая температура: 3000К Размер: 16x7.8x11 см	Цветная картонная коробка 20/40
CTAPT NL 7LED кролик 30/60	4640033427410	А	Мягкий силиконовый ночник с разноцветным свечением. 2 режима свечения: монотонный и режим смены 7 цветов. Работает от 3 батареек АА. Размер: 11*11*13,5 см.	Цветная картонная коробка 30/60
CTAPT NL 7LED кошка 30/60	4640033427427	А	Мягкий силиконовый ночник с разноцветным свечением. 2 режима свечения: монотонный и режим смены 7 цветов. Работает от аккумуляторной батареи, 1200 мАч. Размер: 16,5*12*10 см.	Цветная картонная коробка 30/60
Светильники-ночники светодиодные				
CTAPT NL 2LED Meteorite белый + RGB - 20	4610116224397	НОВИНКА	Светильник-ночник с датчиком света Напряжение: ~220 В. Частота сети: 50 Гц Потребляемая мощность: 0,5 Вт. Класс защиты: IP20. Угол освещенности: 180°. Размер: 85x25x55 мм. Материал: Акрил, ABS-пластик, металл Для переключения цвета или режима нажмите кнопку на передней панели ночника. Режимы свечения:  1. 8 цветов на выбор (RGB) 2. 3000К (теплый свет) 3. Автоматическая смена цвета	Клемшел 20
CTAPT NL 2LED Meteorite белый димм - 20	4610116224403	НОВИНКА	Светильник-ночник с датчиком света и диммированием Напряжение: ~220 В. Частота сети: 50 Гц Потребляемая мощность: 0,5 Вт. Класс защиты: IP20. Угол освещенности: 180°. Цветовая температура: 3000К. Световой поток: 5-80Лм. Размер: 85x25x55 мм. Материал: Акрил, ABS-пластик, металл Изменение яркости света регупируется движением диммера на передней панели ночника.	Клемшел 20

Наименование в 1С	Штрих-код	Категория товара	Страна происхождения / Тип упаковки / Комментарий	Фасовка
CTAPT NL 2LED Satellite белый - 20	4610116224427	НОВИНКА	Светильник-ночник с датчиком света Напряжение: ~220 В. Частота сети: 50 Гц. Потребляемая мощность: 0,3 Вт. Класс защиты: IP20. Угол освещенности: 180°. Цветовая температура: 3000К. Размер: 50x45x45 мм. Материал: ABS-пластик, металл. Светильник-ночник с датчиком света и	Клемшел 20
CTAPT NL 2LED Comet белый димм - 20	4610116224410	НОВИНКА	Диммированием Напряжение: ~220 В. Частота сети: 50 Гц. Потребляемая мощность: 1 Вт. Класс защиты: IP20. Угол освещенности: 180°. Цветовая температура: 3000К. Световой поток: 5-80 Лм. Размер: 95x25x45 мм. Материал: ABS-пластик, металл Изменение яркости света регулируется движением диммера на передней панели ночника.	Клемшел 20
CTAPT NL 2LED Comet белый датчик движ - 20	4610116224434	НОВИНКА	Светильник-ночник с датчиком движения Напряжение: ~220 В. Частота сети: 50 Гц. Потребляемая мощность: 1 Вт. Класс защиты: IP20. Световой поток: 30 Лм. Угол освещенности: 180°. Цветовая температура: 3000К. Размер: 95x25x45 мм. Материал: ABS-пластик, металл. Для переключения режимов датчика движения используйте кнопку на передней панели ночника. 3 режима датчика:  1. Выключение через 15 сек после удаления человека из зоны 3 метра. 2. Датчик движения выключен. 3. Переход в режим слабого свечения через 15 сек после удаления человека из зоны 3 метров.	Клемшел 20
CTAPT NL 2LED Comet белый + RGB - 20	4610116224441	НОВИНКА	Светильник-ночник с датчиком света Напряжение: ~220 В. Частота сети: 50 Гц. Потребляемая мощность: 1 Вт. Класс защиты: IP20. Угол освещенности: 180°. Размер: 95x25x45 мм. Для переключения цвета или режима нажмите кнопку на передней панели ночника. 3 режима свечения: 1. 8 цветов на выбор (RGB) 2. 3000К (теплый свет) 3. Автоматическая смена цвета	Клемшел 20
CTAPT NL 1LED капля 10/60	4670012298113	А	Ночник с датчиком освещенности, автоматически включается в темноте. 1 светодиод. Работает от сети.	Клемшел 10/60
CTAPT NL 6LED мышка 20/80	4670012298045	С	Ночник с датчиком освещенности, автоматически включается в темноте. 6 светодиодов. Работает от сети.	Клемшел 20/80
CTAPT NL 1LED круг 10/100	4670012298137	А	Ночник с датчиком освещенности, автоматически включается в темноте. 1 светодиод. Работает от сети.	Клемшел 10/100
CTAPT 1LED Kpyr1 10/100	4670042089743	А	Питание: 220-240V Мощность: 0.45W Упаковка: блистер Датчик освещенности	Клемшел 10/100
CTAPT 1LED Kpyr2 10/100	4670042089767	С	Питание: 220-240V Мощность: 0.45W Упаковка: блистер Датчик освещенности	Клемшел 10/100
СТАРТ 1LED Квадрат 10/100	4670042089781	А	Питание: 220-240V Мощность: 0.45W Упаковка: блистер Датчик освещенности	Клемшел 10/100
CTAPT 1LED Квадрат2 10/100	4670042089873	А	Питание: 220-240V Мощность: 0.45W Упаковка: блистер Датчик освещенности	Клемшел 10/100
Светильники-ночники светодиодные с выключателем				
CTAPT NL 3LED Бабочка желтый 60/240	4670042089620	С	Питание: 220В Включение: Off/On Упаковка: блистер	Блистер 60/240
CTAPT NL 3LED Бабочка фиолетовый 60/240	4630098510554	В	Питание: 220В Включение: Off/On Упаковка: блистер	Блистер 60/240
CTAPT NL 3LED Цветок синий 60/240	4630098510578	А	Питание: 220В Включение: Off/On Упаковка: блистер	Блистер 60/240
CTAPT NL 3LED Цветок красный 60/240	4670042089644	С	Питание: 220В Включение: Off/On Упаковка: блистер	Блистер 60/240

Наименование в 1С	Штрих-код	Категория товара	Страна происхождения / Тип упаковки / Комментарий	Фасовка
CTAPT NL 3LED Гриб-домик красный 60/240	4670042089668	В	Питание: 220В Включение: Off/On Упаковка: блистер	Блистер 60/240
СТАРТ NL 3LED Гриб-домик оранжевый 60/240	4630098510592	В	Питание: 220В Включение: Off/On Упаковка: блистер	Блистер 60/240
CTAPT NL 3LED Мотоцикл красный 60/240	4670042089682	А	Питание: 220В Включение: Off/On Упаковка: блистер	Блистер 60/240
CTAPT NL 3LED Мотоцикл зеленый 60/240	4630098510615	В	Питание: 220В Включение: Off/On Упаковка: блистер	Блистер 60/240
CTAPT NL 3LED 3везда 60/240	4670042089705	А	Питание: 220В Включение: Off/On Упаковка: блистер	Блистер 60/240
CTAPT NL 3LED Луна 60/240	4670042089729	В	Питание: 220В Включение: Off/On Упаковка: блистер	Блистер 60/240
Диско светильники светодиодные			_	
CTAPT LED Disco RGB TL/MP3 /20	4680024818544	С	Диско-шар оснащен встроенными динамиками, микрофоном, разъемом USB и пультом управления. Диско-шар проигрывает музыку формата MP3 с любой USB-флешки или карты памяти формата miniSD. Световой угол: 120 град. Мощность: 20 Вт. Питание от электросети. Материал: пластик, стекло.	Цветная картонная коробка 20
CTAPT LED neon love10	4640033427687	А	Декоративный неоновый светильник. С возможностью крепления на стену. Работают от 3 батареек АА (в комплект не входят).	Цветная картонная коробка 10
CTAPT LED neon единорог10	4640033427663	А	Декоративный неоновый светильник. Работают от 3 батареек АА (в комплект не входят).	Цветная картонная коробка 10
CTAPT LED единорог голубой10	4640033429766	С	Декоративный пластиковый светильник. С возможностью крепления на стену. Работают от 2 батареек АА (в комплект не входят).	Цветная картонная коробка 10
CTAPT LED neon кактус10	4640033427670	А	Декоративный неоновый светильник. Работают от 3 батареек АА (в комплект не входят).	Цветная картонная коробка 10
CTAPT LED neon радуга10	4640033427700	В	Декоративный неоновый светильник. С возможностью крепления на стену. Работают от 3 батареек АА (в комплект не входят).	Цветная картонная коробка 10
CTAPT LED neon фламинго10	4640033427656	А	входят).	Цветная картонная коробка 10
СТАРТ LED фламинго -10	4640033427649	А	Декоративный пластиковый светильник. С возможностью крепления на стену. Работают от 2 батареек АА (в комплект не входят).	Цветная картонная коробка 10
Пушлайты - фонари светодиодные			Пушлайт	
CTAPT PL-1led-SR C1 white 30/120	4610116225189	НОВИНКА	Датчик движения Мощность 1 Вт Истончик питания ЗхААА Материал - пластик Упаковка - кламшелл	Клемшел 30/120
CTAPT PL-3led-SR C1 white 30/120	4610116225165	НОВИНКА	Пушлайт с ругулируемым направлением света Датчик движения Мощность 1 Вт Истончик питания 3хААА Материал - пластик Упаковка - кламшелл	Клемшел 30/120
CTAPT PL-4led С1золото 40/240	4607175852142	А	Нажимной светильник - пушлайт. Включается нажатием на него. Легко крепится к любой поверхности, не нагревается. 4 светодиода. Работает от трех батареек ААА.	Блистер 40/240
CTAPT PL-4led C1cepe6po 40/240	4607175852135	А	Нажимной светильник - пушлайт. Включается нажатием на него. Легко крепится к любой поверхности, не нагревается. 4 светодиода. Работает от трех батареек ААА.	Блистер 40/240
CTAPT PL-4led C3gold 3/180	4607175852197	А	Нажимной светильник - пушлайт. Включается нажатием на него. Легко крепится к любой поверхности, не нагревается. 4 светодиода. Работает от трех батареек ААА.	Блистер 3 шт. 180
CTAPT PL-4led C3silv 3/60/180	4607175852180	А	Нажимной светильник - пушлайт. Включается нажатием на него. Легко крепится к любой поверхности с помощью двухстороннего скотча, не нагревается. 4 светодиода. Работает от трех батареек ААА.	Блистер 3 шт. 180
CTAPT PL-5LED-С1БВ белый 10/100	4680024812368	Распродажа	Нажимной светильник. Размеры изделия: 8x8x6 см. Световой поток: 60 Лм. Включение прикосновением, бесступечатое диммирование. Питание от встроенной аккумуляторной батареи. Крепление встроенный магнит или скотч 3М. Светодиодов: 5 шт.	Цветная картонная коробка 10/100

Наименование в 1С	Штрих-код	Категория товара	Страна происхождения / Тип упаковки / Комментарий	Фасовка
CTAPT PL-1LED-COB белый 10/100	4680024812382	А	Нажимной светильник - пушлайт. Включается нажатием на него. Легко крепится к любой поверхности с помощью двухстороннего скотча, не нагревается. Размеры изделия: 10x7,8x3 см. Световой поток: 100 Лм. Тип светодиода: СОВ - 1 шт. Работает от трех батареек ААА (не входят в комплект)	Блистер 10/100
CTAPT PL-2LED-COB белый 10/100	4680024812405	А	Нажимной светильник. Выключатель на лицевой стороне. Легко крепится к любой поверхности с помощью двухстороннего скотча и магнитов, не нагревается. Размеры изделия: 10х7,8х3 см. Световой поток: 350 Лм. Тип светодиода: СОВ - 2 шт. Работает от трех батареек ААА (не входят в комплект)	Блистер 10/100
Переносной светильник				
CTAPT CLB 101-5M Orange /50	4640033429353	А	Переносной фонарь с выключателем Длина провода - 5 М Сечение провода - 0.5 мм2 Цоколь - E27	ПП пакет 50
CTAPT CLB 101-10M Orange /25	4640033429360	А	Переносной фонарь с выключателем Длина провода - 10 М Сечение провода - 0.5 мм2 Цоколь - E27	ПП пакет 25
CTAPT CLB 101-15M Orange /20	4640033429377	А	Переносной фонарь с выключателем Длина провода - 15 М Сечение провода - 0.5 мм2 Цоколь - E27	ПП пакет 20
Фонари налобные				
CTAPT LOE 203-C1 Grey 12/192	4680024817400	А	Источник света — СОВ 3 Вт, время непрерывной работы - 4 ч. Яркость - 150 Лм, длина луча - 20 м. Тип элемента питания - 3×ААА, н/к Материал корпуса — АБС пластик Цвет серый	Клемшел 12 / 192
CTAPT LOE 205-C1 Black 20/320	4640033427601	А	Источник света — СОВ 3 Вт, время непрерывной работы - 4 ч. Яркость - 100 Лм, длина луча - 15 м. Тип элемента питания - 3×ААА, н/к Материал корпуса — АБС пластик Цвет серый	Клемшел 20 / 320
CTAPT LOE 206-C1 Silver 25/100	4610116228135	НОВИНКА	Источник света 7 LED Световой поток - 100 Лм Длина луча - 20 М Время работы - 8 Ч Источник питания 3хААА Материал корпуса - АБС пластик Упаковка - кламшелл	Клемшел 25/100
CTAPT LOE 504-C1 Orange 30/120	4610116224878	НОВИНКА	Фонарь налобный с клипсой и ремешком Возможность безконтактного включения Можно крепить на одежду, или носить на голове, как налобный фонарь Источник света - СОВ Световой поток 100 Лм Источник питания - 3,7В / 650мАч Провод в комплекте	Клемшел 30 / 120
CTAPT LOE 502-C1 Black 30/120	4610116224847	НОВИНКА	Налобный фонарь 2в1 Источник света 1+1 COB LED Световой поток 300 Лм + 150 Лм Дальность луча - 50 М Материал корпуса - алюминий Источник питания - 800мАч	Клемшел 30 / 120
Фонари автомобильные				
CTAPT LAE 504-C1 Black 30/120	4610116228050	НОВИНКА	Мощность 5 Вт СОВ + 2 Вт SMD Источник света - 300 Лм / 150 Лм Время работы 3 ч Истончик питания 3,7 В 650 мАч Материал корпуса - высокопрочный аллюминий Магнит в основание Регулировка угла свечения	Клемшел 30/120
CTAPT LAE 505-B1 Black200	4610116223550	НОВИНКА	Источник света. — СОВ 5 Вт Световой поток - 400 Лм Дальность луча - 40 метров Аккумулятор - 150 мАч Размер - 30 х 21 х 31 мм Материал корпуса. — АБС пластик Масса нетто - 43 грамм Цвет - черный	Цветная картонная коробка 200
CTAPT LAE 505-C1 Black 50/200	4610116228333	НОВИНКА	Источник света - COB LED 5 Вт Световой поток - 400 Лм Аккумулятор - Li-ion 150 мАч Степень защиты - IP 44 Время непрерывной работы - 3 ч Размер - 30x21x31 мм Вес - 43 гр материла корпуса - пластик Магнит в основание, карабин	Клемшел 50 / 200

Наименование в 1С	Штрих-код	Категория товара	Страна происхождения / Тип упаковки / Комментарий	Фасовка
CTAPT LAE 502-C1 Black 15/60	4610116224885	НОВИНКА	Мощность - 7 Вт Источник света - СОВ Световой поток - 500 Лм / 300 Лм Источник питания - 3,7 В 2200мАч Материал корпуса - пластик IP X3 Угол поворота 360 Градусов Кручок для подвешивания Магнит в основание	Клемшел 15 / 60
CTAPT LAE 503-C1 Black 15/60	4610116224892	НОВИНКА	Мощность - 6 Вт Источник света - СОВ + 1SMD LED Световой поток - 400 Лм / 200 Лм Источник питания - 3,7 В 1500мАч Материал корпуса - пластик IP 54 Угол поворота 360 Градусов Кручок для подвешивания Магнит в основание Поворотная платформа	Клемшел 15 / 60
CTAPT LAE 201-C1 Black 26/104	4670042081501	Распродажа	Источник света — СОВ 5 Вт Световой поток - 350 Лм Дальность луча - 60 метров Размер - 300 x 40 x 35 мм Материал корпуса — АБС пластик Цвет - черный ; Элемент питания 3x ААА ; Масса нетто - 100 грамм	Клемшел 26 / 104
Фонари кемпинговые			Фонарь - настольная лампа	
CTAPT LCE 507-B1 White /54	4670042086742	Распродажа	2 Режима работы Направленный свет - LED 3 W Режим настольного света - 10 LED Аккумулятор - 3,7B/ 1500Ah USB Провод для зарядки	Цветная картонная коробка 54
CTAPT LCE 101 B1 Black /24	4670042086759	Распродажа	Источник света: 5 LED-ламп Срок службы источника света: 25 тыс.ч. Элемент питания: никель-металлогидридный аккумулятор Мощность батареи, Вт: 4 Материал корпуса: Abs-пластик	Цветная картонная коробка 24
Фонари аккумуляторные				
CTAPT LHE 514-C1 Black 30/120	4610116211779	А	Источник света- 7 Вт Световой поток- 420 Лм Аккумулятор- Li-ion - 3,7 В 1200 мА-ч Время зарядки- от 3 ч Время работы- от 4 ч Размер- 112 х 27 х 25 мм Масса нетто- 99 грамм Материал корпуса- алюминий Цвет- черный Ремешок для запястья 3 режима работы Зарядка от USB Фокусировка	Клемшел 30 / 120
CTAPT LHE 516-C1 Silv 30/120	4610116211786	А	Источник света- 5 Вт Световой поток- 300 Лм Аккумулятор- Li-ion - 3,7 В 1200 мА-ч Время зарядки- от 3 ч Время работы- от 4 ч Размер- 112 х 27 х 25 мм Масса нетто- 120 грамм Материал корпуса- алюминий Цвет- серебро 3 режима работы Зарядка от USB Фокусировка	Клемшел 30 / 120
CTAPT LHE 517-C1 Black 30/120	4610116211793	А	Источник света- СОВ 5 Вт Световой поток- 300 Лм Фокусировка Аккумулятор- Li- Ion – 3,7 В 1200 мА-ч Время зарядки- от 3 ч Время работы- от 4 ч Размер- 115 х 27 х 27 мм Масса нетто- 120 грамм Материал корпуса- алюминий Цвет- черный 3 режима работы Зарядка от USB Фокусировка	Клемшел 30 / 120
CTAPT LHE 518-C1 Black 30/120	4610116211809	А	Источник света- СОВ 7 Вт Световой поток- 420 Лм Фокусировка Аккумулятор- Li- Ion – 3,7 В 1200 мА-ч Время зарядки- от 3 ч Время работы- от 4 ч Размер- 141 х 27 х 27 мм Масса нетто- 120 грамм Материал корпуса- алюминий Цвет- черный	Клемшел 30 / 120

	Наименование в 1С	Штрих-код	Категория товара	Страна происхождения / Тип упаковки / Комментарий	Фасовка
	CTAPT LHE 519-C1 Black 30/120	4610116211816	Α	Источник света- СОВ 9 Вт Световой поток- 540 Лм Фокусировка Аккумулятор- Li- Ion — 3,7 В 1200 мА-ч Время зарядки- от 3 ч Время работы- от 4 ч Размер- 165 х 27 х 27 мм Масса нетто- 120 грамм Материал корпуса- алюминий Цвет- черный 3 режима работы Зарядка от USB Фокусировка	Клемшел 30 / 120
	CTAPT LHE 509-B1 Black 30/120	4670042089026	В	Источник света - 5 LED Аккумулятор - 3,7 Упаковка - цветная коробка Материал - ABS пластик Время работы - 16 часа	Цветная картонная коробка 30/120
	CTAPT LHE 508-B1 Black /40	4640033429742	С	Источник света - 19 + 15 LED Время работы 7 ч Световой поток направленного света 150 Лм Световой поток бокового света 100 Лм Аккумулятор - 4B/ 2000Ah Размер - 200x100x110 мм Вес -425 гр Зарядка от сети 220 В	Цветная картонная коробка 40
	CTAPT LHE 502-B1 Yellow /120	4680024813785	С	Источник света - 4 LED Аккумулятор - 0,3 мАч/4В Упаковка - цветная коробка Материал - АВЅ пластик Время работы - 3 часа	Цветная картонная коробка 120
	CTAPT LHE 513-B1 Black /20	4610116224854	НОВИНКА	Фонарь прожектор 2 режима работы Мощность - 5 Вт Световой поток - 400 Лм Длина луча - 150 м Материал корпуса - пластик Источник питания - 1500мАч Время работы - 6 ч Время зарядки - 4 ч	Цветная картонная коробка 20
	CTAPT LHE 515-B1 Black /40	4610116225202	НОВИНКА	Прожектор 4 режима работы Направленный и рассеянный свет Дополнительная зарядка от солнечной батареи. Мощность - 5 Вт Источние питания 1200 МаЧ Световой поток - 300 Лм	Цветная картонная коробка 40
	CTAPT LHE 516-B1 Black80	4610116228128	НОВИНКА	Прожектор 4 режима работы Направленный и рассеянный свет Мощность - 3 Вт Источние питания 800 МаЧ Световой поток - 200 Лм	Цветная картонная коробка 80
Фонар	И КЛАССИЧЕСКИЕ  CTAPT LDE 701-B1 Blue 40/240	4680024817448	В	Динамо-фонарь Источник света - 3 LED сила света - 13000mcd Ремешок для запястья размер:10×5×2.5cm Вес - 50 г	Цветная картонная коробка 40/240
	CTAPT LHE 202-C1 Black 50/200	4680024818469	С	Наименование: СТАРТ LHE 202-С1 Цвет: черный Материалы корпуса: АБС-пластик Тип освещения: светодиоды Тип питания: 3 батарейки ААА Количество светодиодов: 9 шт. по 1Вт Размеры: 170х40мм Вес: 105 гр.	Цветная картонная коробка 50/200
	CTAPT LHE 203-C1 Black /200	4680024813747	А	Источник света — 9 LED Сила света -11000-13000 мкд Тип элемента питания - 3×ААА, н/к Материал корпуса — алюминий Цвет черный Комплект - ремешок для запястья	Клемшел 200
	CTAPT LHE 210-C1 Black 16/64	4610116228081	НОВИНКА	Источник света - 3 LED Мощность - 1 Вт Световой поток - 70 Лм Длина луча - 20 м Время работы - 8ч Источник питания - 2 х АА Материал корпуса - пластик Размер 150 х 40 мм Вес - 67 гр	Клемшел 16/64

Наименование в 1С	Штрих-код	Категория товара	Страна происхождения / Тип упаковки / Комментарий	Фасовка
CTAPT LHE 211-C1 Silver 50/200	4610116228104	НОВИНКА	Источник света — 9 LED Световой поток - 100 Лм Длина луча - 20 м Время работы - 8 ч Тип элемента питания - 3×ААА, н/к Материал корпуса — алюминий Размер 25 × 25 × 87 мм Вес - 32 гр	Клемшел 50/200
CTAPT LHE 212-B1 Black /40	4610116225226	НОВИНКА	Фонарь прожектор Мощность - 5 Вт Световой поток 350 Лм Источник питания - 4хАА Длина луча - 80 м Размер - 145 х 105 х 115 мм Вес - 215 гр	Цветная картонная коробка 40
Светодиодные прожекторы				
CTAPT LED FL 10W65 N - 40	4610116221129	С	Мощность: 10Вт, Номин. напряжение АС 230В Частота 50/60 Гц, Световой поток: 850 Лм Световая отдача: 85лм/вт Цветовая темпертура: 6500 К Индекс цветопередачи -80Rа Коэффициент мощности, PF 0,9 Тип кривой силы света: Д. Степень защиты: IP65 Класс защиты от поражения электр. током: I Материал корпуса: Алюминий Температура эксплуатации -40+50°С Номинальный ток: 0,10 А, Угол рассеивания: 120° Мин. расстояние до освещаемого объекта: 1м Срок службы: 40 000 ч, Размеры: 90°60°33	Цветная картонная коробка 40
CTAPT LED FL 20W65 N - 24	4610116221136	С	Мощность: 20Вт, Номин. напряжение АС 230В Частота 50/60 Гц , Световой поток: 1700 Лм Световая отдача: 85лм/вт Цветовая темпертура: 6500 К Индекс цветопередачи >80Rа Коэффициент мощности, РF 0,9 Тип кривой силы света: Д, Степень защиты: IP65 Класс защиты от поражения электр. током: I материал корпуса: Алюминий Температура эксплуатации -40+50°С Номинальный ток: 0,09 А , Угол рассеивания: 120° Срок службы: 40 000 ч Мин. расстояние до освещаемого объекта: 1м	Цветная картонная коробка 24
CTAPT LED FL 30W65 N - 24	4610116221143	В	Мощность: 30Вт, Номин. напряжение АС 230В Частота 50/60 Гц, Световой поток: 2550 Лм Световая отдача: 85лм/вт Цветовая темпертура: 6500 К Индекс цветопередачи >80Rа Коэффициент мощности, РF 0,9 Тип кривой силы света: Д, Степень защиты: IP65 Класс защиты от поражения электр. током: I Материал корпуса: Алюминий Температура эксплуатации -40+50°С Номинальный ток: 0,13 А, Угол рассеивания: 120° Срок службы: 40 000 ч Мин. расстояние до освещаемого объекта: 1м	Цветная картонная коробка 24
CTAPT LED FL 50W65 N - 20	4610116221150	В	Мощность: 50Вт, Номин. напряжение АС 230В Частота 50/60 Гц, Световой поток: 4250 Лм Световая отдача: 85лм/вт Цветовая темпертура: 6500 К Индекс цветопередачи >80 Rа Коэффициент мощности, РF 0,9 Тип кривой силы света: Д, Степень защиты: IP65 Класс защиты от поражения электр. током: I Материал корпуса: Алюминий Температура эксплуатации -40+50°С Номинальный ток: 0,22 A, Угол рассеивания: 120° Срок службы: 40 000 ч Мин. расстояние до освещаемого объекта: 1м	Цветная картонная коробка 20
CTAPT LED FL 70W65 N - 20	4610116221723	С	Мощность: 70Вт, Номин. напряжение АС 230В Частота 50/60 Гц, Световой поток: 5250 Лм Световая отдача: 85лм/вт Цветовая темпертура: 6500 К Индекс цветопередачи >80Rа Коэффициент мощности, РF 0,9 Тип кривой силы света: Д, Степень защиты: IP65 Класс защиты от поражения электр. током: I Материал корпуса: Алюминий Температура эксплуатации -40+50°С Номинальный ток: 0,87 А, Угол рассеивания: 120° Срок службы: 40 000 ч Мин. расстояние до освещаемого объекта: 1м	Цветная картонная коробка 20
CTAPT LED FL 100W65 N - 12	4610116221174	А	Мощность: 100Вт, Номин. напряжение АС 230В Частота 50/60 Гц, Световой поток: 8500 Лм Световая отдача: 85лм/вт Цветовая темпертура: 6500 К Индекс цветопередачи >80Ва Коэффициент мощности, РЕ 0,9 Тип кривой силы света: Д, Степень защиты: IP65 Класс защиты от поражения электр. током: I Материал корпуса: Алюминий Температура эксплуатации -40+50°С Номинальный ток: 0,43 A, Угол рассеивания: 120° Срок службы: 40 000 ч Мин. расстояние до освещаемого объекта: 1м	Цветная картонная коробка 12

Наименов	ание в 1С	Штрих-код	Категория товара	Страна происхождения / Тип упаковки / Комментарий	Фасовка
CTAPT LED FL	150W65 N - 10	4610116221181	С	Мощность: 150Вт, Номин. напряжение АС 230В Частота 50/60 Гц, Световой поток: 12750 Лм Световая отдача: 85лм/вт Цветовая темпертура: 6500 К Индекс цветопередачи >80 Rа Коэффициент мощности, РF 0,9 Тип кривой силы света: Д, Степень защиты: IP65 Класс защиты от поражения электр. током: I Материал корпуса: Алюминий Температура эксплуатации -40+50°С Номинальный ток: 0,65 A, Угол рассеивания: 120° Срок службы: 40 000 ч Мин. расстояние до освещаемого объекта: 1м	Цветная картонная коробка 10
CTAPT LED FI	- 200W65 N - 5	4610116221198	С	Мощность: 200Вт, Номин. напряжение АС 230В Частота 50/60 Гц, Световой поток: 17000 Лм Световая отдача: 85лм/вт Цветовая темпертура: 6500 К Индекс цветопередачи >80 Rа Коэффициент мощности, РF 0,9 Тип кривой силы света: Д, Степень защиты: IP65 Класс защиты от поражения электр. током: I Материал корпуса: Алюминий Температура эксплуатации -40+5°С Номинальный ток: 0,87 А, Угол рассеивания: 120° Срок службы: 40 000 ч Мин. расстояние до освещаемого объекта: 1м	Цветная картонная коробка 5
CTAPT LED FL	_ 30W65 SP/30	4680024819893	Распродажа	Прожектор светодиодный СТАРТ. Холодный белый свет. Мощность 30 Вт, аналог классического прожектора на 200 Вт. Световой поток 2400 Лм. Степень защиты: IP65.	Цветная картонная коробка 30
CTAPT LED FI	_ 70W65 SP/20	4670042087084	Распродажа	Прожектор светодиодный СТАРТ.  Холодный белый свет. Мощность 70 Вт, аналог классического прожектора на 500 Вт. Световой поток 6300 Лм. Степень защиты: IP65.	Цветная картонная коробка 20
CTAPT LED FL	_ 80W65 SP/20	4670042087091	Распродажа	Прожектор светодиодный СТАРТ.  Холодный белый свет. Мощность 80 Вт, аналог классического прожектора на 600 Вт.  Световой поток 7200 Лм. Степень защиты:  IP65.	Цветная картонная коробка 20
CTAPT LED FL	100W65 SP/12	4670042087107	Распродажа	Прожектор светодиодный СТАРТ. Холодный белый свет. Мощность 100 Вт, аналог классического прожектора на 750 Вт. Световой поток 9000 Лм. Степень защиты: IP65.	Цветная картонная коробка 12
Светильники светодиодны	ые модульные				
CTAPT LM 5W 4	.000K Touch - 50	4610116221402	НОВИНКА	Светодиодный модульный светильник СТАРТ Включается/выключается при касании руки к световому индикатору. Диммирование (изменение яркости). Макс.длина модульной системы не превышает 2 м. Мощность 5w. Световой поток - 500 Лм. Цветовая температура 4000К. Индекс цветопередачи >80 Номанальное электропитания АС 160-260 В. Частота сети 50-60 Гц. Диммируемый 10-100%. Срок службы 35 000 часов. Длина 300 мм. Комплектация: Светильник, Блок питания, Крепежные элементы	Цветная картонная коробка 50
CTAPT LM 8W 4	000K Touch - 50	4610116221426	НОВИНКА	Препежные элементы  Светодиодный модульный светильник СТАРТ  Включается/выключается при касании руки к световому индикатору.  Диммирование (изменение яркости).  Макс.длина модульной системы не превышает 2 м.  Мощность 8w. Световой поток - 800 Лм.  Цветовая температура 4000К.  Индекс цветопередачи >80  Номанальное электропитания АС 160-260 В. Частота сети 50-60 Гц. Диммируемый 10-100%.  Срок службы 35 000 часов. Длина 500 мм.  Комплектация: Светильник, Блок питания, Крепежные элементы	Цветная картонная коробка 50
CTAPT LM 6W 400	00K Hands Free- 50	4610116221365	НОВИНКА	Светодиодный модульный светильник СТАРТ Автоматически включается/выключается при движении руки рядом с датчиком на расстоянии 2-3 см от датчика. Светильники можно соединять между собой. Диммирование (изменение яркости). Макс.длина модульной системы не превышает 2 м. Мощность 6w. Световой поток - 600 Лм. Цветовая температура 4000К. Индекс цветопередачи >80 Номанальное электропитания АС 160-260 В. Частота сети 50-60 Гц. Диммируемый 10-100%. Срок службы 35 000 часов. Длина 300 мм. Комплектация: Светильник, Блок питания, Крепежные элементы	Цветная картонная коробка 50

Наименование в 1С	Штрих-код	Категория товара	Страна происхождения / Тип упаковки / Комментарий	Фасовка
CTAPT LM 10W 4000K Hands Free - 50	4610116221389	НОВИНКА	Светодиодный модульный светильник СТАРТ Автоматически включается/выключается при движении руки рядом с датчиком на расстоянии 2-3 см от датчика. Светильники можно соединять между собой. Диммирование (изменение яркости). Макс.длина модульной системы не превышает 2 м. Мощность 10w. Световой поток - 1000 Лм. Цветовая температура 4000К. Индекс цветопередачи >80 Номанальное электропитания АС 160-260 В. Частота сети 50-60 Гц. Диммируемый 10-100%. Срок службы 35 000 часов. Длина 500 мм. Комплектация: Светильник, Блок питания,	Цветная картонная коробка 50
Потолочные светильники серии BASELINE			Светодиодный светильник СТАРТ серии	
CTAPT CC 18W Baseline 2700-6500K BL - 20	4610116221532	НОВИНКА	Вaseline Настраиваемая цветовая температура с помощью переключателя на корпусе 3000-4000-5000К З-х ступенчатое диммирование Встроенный диммер 100-50-10% Свет без пульсации Мощность: 18W Световой поток: 90 Lm/w. Степень защиты: IP40 Индекс цветопередачи: CRI>80 Коэффициент пульсации: <5% Цвет корпуса: Черный. Размеры: ф230*25mm	Цветная картонная коробка 20
CTAPT CC 18W Baseline 2700-6500K WH - 20	4610116221525	НОВИНКА	Светодиодный светильник СТАРТ серии Baseline Настраиваемая цветовая температура с помощью переключателя на корпусе 3000-4000-5000К З-х ступенчатое диммирование Встроенный диммер 100-50-10% Свет без пульсации Мощность: 18W. Световой поток: 90 Lm/w Степень защиты: IP40 Индекс цветопередачи: СRI>80 Коэффициент пульсации: <5% Цвет корпуса: Белый. Размеры: ф230*25mm	Цветная картонная коробка 20
CTAPT CC 24W Baseline 2700-6500K BL - 20	4610116221556	НОВИНКА	Светодиодный светильник СТАРТ серии Baseline Настраиваемая цветовая температура с помощью переключателя на корпусе 3000-4000-5000К З-х ступенчатое диммирование Встроенный диммер 100-50-10%. Свет без пульсации Мощность: 24W. Световой поток: 90 Lm/w Степень защиты: IP40 Индекс цветопередачи: CRI>80 Коэффициент пульсации: <5% Цвет корпуса: Черный. Размеры: ф300*25mm	Цветная картонная коробка 20
CTAPT CC 24W Baseline 2700-6500K WH - 20	4610116221549	НОВИНКА	Светодиодный светильник СТАРТ серии Baseline Настраиваемая цветовая температура с помощью переключателя на корпусе 3000-4000-5000К З-х ступенчатое диммирование Встроенный диммер 100-50-10% Свет без пульсации Мощность: 24W Световой поток: 90 Lm/w. Степень защиты: IP40 Индекс цветопередачи: CRI>80 Коэффициент пульсации: <5% Цвет корпуса: Белый. Размеры: ф300*25mm	Цветная картонная коробка 20
CTAPT CC 36W Baseline 2700-6500K BL - 10	4610116221570	НОВИНКА	Светодиодный светильник СТАРТ серии Baseline Настраиваемая цветовая температура с помощью переключателя на корпусе 3000-4000-5000К З-х ступенчатое диммирование Встроенный диммер 100-50-10% Свет без пульсации Мощность: 36W. Световой поток: 90 Lm/w Степень защиты: IP40 Индекс цветопередачи: CRI>80 Коэффициент пульсации: <5% Цвет корпуса: Черный. Размеры: ф400*25mm	Цветная картонная коробка 10
CTAPT CC 36W Baseline 2700-6500K WH - 10	4610116221563	НОВИНКА	Светодиодный светильник СТАРТ серии Baseline Настраиваемая цветовая температура с помощью переключателя на корпусе 3000-4000-5000К З-х ступенчатое диммирование Встроенный диммер 100-50-10% Свет без пульсации Мощность: 36W. Световой поток: 90 Lm/w Степень защиты: IP40 Индекс цветопередачи: CRI>80 Коэффициент пульсации: <5% Цвет корпуса: Белый. Размеры: ф400*25mm	Цветная картонная коробка 10
Светильники под лампу GX53				

Наименов	вание в 1С	Штрих-код	Категория товара	Страна происхождения / Тип упаковки / Комментарий	Фасовка
CTAPT LH GX	(53 Black - 100	4610116221457	НОВИНКА	Устройство подходит для всех типов потолков, в том числе и натяжных. Встраиваемый светильник имеет минимальную установочную высоту. Монтаж устройства выполняется быстро и просто. Светильник оживляет любое пространство и создает атмосферу уюта. Размеры: 106х36мм Патрон: GX53  Цвет: Черный Способ монтажа: Встраиваемый Монтажное отверстие: 85 мм Лампа в комплект не входит. Максимальная мощность лампы 15,5 Вт Длина медного провода: 10 см	Цветная картонная коробка 100
CTAPT LH GX:	53 Bronze - 100	4610116221471	НОВИНКА	Устройство подходит для всех типов потолков, в том числе и натяжных. Встраиваемый светильник имеет минимальную установочную высоту. Монтаж устройства выполняется быстро и просто. Светильник оживляет любое пространство и создает атмосферу уюта. Размеры: 106х36мм Патрон: GX53  Цвет: Бронза Способ монтажа: Встраиваемый Монтажное отверстие: 85 мм Лампа в комплект не входит. Максимальная мощность лампы 15,5 Вт Длина медного провода: 10 см	Цветная картонная коробка 100
CTAPT LH GXS	53 Chrome - 100	4610116221488	НОВИНКА	Устройство подходит для всех типов потолков, в том числе и натяжных. Встраиваемый светильник имеет минимальную установочную высоту. Монтаж устройства выполняется быстро и просто. Светильник оживляет любое пространство и создает атмосферу уюта. Размеры: 106х36мм Патрон: GX53 Цвет: Хром Способ монтажа: Встраиваемый Монтажное отверстие: 85 мм Лампа в комплект не входит. Максимальная мощность лампы 15,5 Вт Длина медного провода: 10 см	Цветная картонная коробка 100
CTAPT LH G)	X53 Gold - 100	4610116221464	НОВИНКА	Устройство подходит для всех типов потолков, в том числе и натяжных. Встраиваемый светильник имеет минимальную установочную высоту. Монтаж устройства выполняется быстро и просто. Светильник оживляет любое пространство и создает атмосферу уюта. Размеры: 106х36мм Патрон: GX53  Цвет: Золото Способ монтажа: Встраиваемый Монтажное отверстие: 85 мм Лампа в комплект не входит. Максимальная мощность лампы 15,5 Вт Длина медного провода: 10 см	Цветная картонная коробка 100
	(53 White - 100	4610116221440	НОВИНКА	Устройство подходит для всех типов потолков, в том числе и натяжных. Встраиваемый светильник имеет минимальную установочную высоту. Монтаж устройства выполняется быстро и просто. Светильник оживляет любое пространство и создает атмосферу уюта. Размеры: 106х36мм Патрон: GX53 Цвет: Белый Способ монтажа: Встраиваемый монтажное отверстие: 85 мм Лампа в комплект не входит. Максимальная мощность лампы 15,5 Вт Длина медного провода: 10 см	Цветная картонная коробка 100
Светодиодные линейные	светильники ІР20			Turn Horsey Was open a service of	
CTAPT LL 18W 400	00K OP SF IP20 - 30	4610116221600	НОВИНКА	Тип источника света: встроенный светодиодный модуль (SMD) Материал плафона или рассеивателя: поликарбонат опаловый Номинальная мощность, Вт: 18 Диапазон рабочих напряжений, В: 165В 265В Коэффициент мощности, соsф: 0,9 Световой поток, Лм: 1710 Световая отдача, Лм/Вт: 95 Цветовая температура, К: 4000 Индекс цветопередачи, Ra: 80 Угол рассеивания, град: 120 Длина, мм: 600	Цветная картонная коробка 30

Наименование в 1С	Штрих-код	Категория товара	Страна происхождения / Тип упаковки / Комментарий	Фасовка
CTAPT LL 18W 4000K PR SQ IP20 - 30	4610116221686	НОВИНКА	Тип источника света: встроенный светодиодный модуль (SMD) Материал плафона или рассеивателя: поликарбонат призма Номинальная мощность, Вт: 18 Диапазон рабочих напряжений, В: 165В 265В Коэффициент мощности, соsф: 0,9 Световой поток, Лм: 2070 Световая отдача, Лм/Вт: 115 Цветовая температура, К: 4000 Индекс цветопередачи, Ra: 80 Угол рассеивания, град: 120 Длина, мм: 600	Цветная картонная коробка 30
CTAPT LL 18W 6500K OP SF IP20 - 30	4610116221617	НОВИНКА	Тип источника света: встроенный светодиодный модуль Материал плафона или рассеивателя: поликарбонат опаловый Номинальная мощность, Вт: 18 Диапазон рабочих напряжений, В: 165В 265В Коэффициент мощности, соsф: 0,9 Световой поток, Лм: 1710 Световая отдача, Лм/Вт: 95 Цветовая температура, К: 6500 Индекс цветопередачи, Ra: 80 Угол рассеивания, град: 120 Длина, мм: 600	Цветная картонная коробка 30
CTAPT LL 18W 6500K PR SQ IP20 - 30	4610116221693	НОВИНКА	Тип источника света: встроенный светодиодный модуль (SMD) Материал плафона или рассеивателя: поликарбонат призма Номинальная мощность, Вт: 18 Диапазон рабочих напряжений, В: 165В 265В Коэффициент мощности, соsф: 0,9 Световой поток, Лм: 2070 Световая отдача, Лм/Вт: 115 Цветовая температура, К: 6500 Индекс цветопередачи, Ra: 80 Угол рассеивания, град: 120 Длина, мм: 600	Цветная картонная коробка 30
CTAPT LL 36W 4000K OP SF IP20 - 30	4610116221624	НОВИНКА	Тип источника света: встроенный светодиодный модуль (SMD) Материал плафона или рассеивателя: поликарбонат опаловый Номинальная мощность, Вт: 36 Диапазон рабочих напряжений, В: 165В 265В Коэффициент мощности, соsф: 0,9 Световая поток, Лм: 3420 Световая отдача, Лм/Вт: 95 Цветовая температура, К: 4000 Индекс цветопередачи, Ra: 80 Угол рассеивания, град: 120 Длина, мм: 1200	Цветная картонная коробка 30
CTAPT LL 36W 4000K PR SQ IP20 - 30	4610116221709	НОВИНКА	Тип источника света: встроенный светодиодный модуль (SMD) Материал плафона или рассеивателя: поликарбонат призма Номинальная мощность, Вт: 36 Диапазон рабочих напряжений, В: 165В 265В Коэффициент мощности, соsф: 0,9 Световой поток, Лм: 4140 Световая отдача, Лм/Вт: 115 Цветовая температура, К: 4000 Индекс цветопередачи, Ra: 80 Угол рассеивания, град: 120 Длина, мм: 1200	Цветная картонная коробка 30
CTAPT LL 36W 6500K OP SF IP20 - 30	4610116221631	НОВИНКА	Тип источника света: встроенный светодиодный модуль (SMD) Материал плафона или рассеивателя: поликарбонат опаловый Номинальная мощность, Вт: 36 Диапазон рабочих напряжений, В: 165В 265В Коэффициент мощности, соsф: 0,9 Световой поток, Лм: 3420 Световая отдача, Лм/Вт: 95 Цветовая температура, К: 6500 Индекс цветопередачи, Ra: 80 Угол рассеивания, град: 120 Длина, мм: 1200	Цветная картонная коробка 30
CTAPT LL 36W 6500K PR SQ IP20 - 30	4610116221716	НОВИНКА	Тип источника света: встроенный светодиодный модуль (SMD) Материал плафона или рассеивателя: поликарбонат призма Номинальная мощность, Вт: 36 Диапазон рабочих напряжений, В: 165В 265В Коэффициент мощности, соsф: 0,9 Световой поток, Лм: 4140 Световая отдача, Лм/Вт: 115 Цветовая температура, К: 6500 Индекс цветопередачи, Ra: 80 Угол рассеивания, град: 120 Длина, мм: 1200	Цветная картонная коробка 30

	Наименование в 1С	Штрих-код	Категория товара	Страна происхождения / Тип упаковки / Комментарий	Фасовка
	и настольные с лампой Е27				
Серия "Basi	c"				
	CTAPT CT02 черный20	4607175852982	С	механическии выключатель Размеры: 310*143*125мм Крепление на основании	Цветная картонная коробка 20
	СТАРТ СТ03 белый30	4680024819794	А	механическии выключатель Размеры: 265*120*115мм Крепление на прищепке	Цветная картонная коробка 30
	СТАРТ СТ03 черный30	4607175853019	А	механическии выключатель Размеры: 265*120*115мм Крепление на прищепке	Цветная картонная коробка 30
	СТАРТ СТ03 черный РЕТ30	4680024812795	А	Лампа E27, макс. 40 Вт (в комплект не входит) Длина провода: 1,3 м Механический выключатель Размеры: 265*120*115мм Крепление на прищепке	Пластик 30
Серия "Scar	ndi"				
	СТАРТ СТ83 белый 12	4610116222522	НОВИНКА	Максимальная мощность: 40 Вт Тип цоколя: E27 Возможность использования с разными типами ламп Длинна провода 1,2 м Выключатель на проводе Материал: пластик/метал/дерево Размер: 450x380x145 мм Высота расположения плафона регулируется опускающейся и поднимающейся стойкой. Направление света регулируется поворотом плафона в любом направлении. Устойчивое основание.	Цветная картонная коробка 12
	CTAPT CT83 черный 12	4610116222485	НОВИНКА	Максимальная мощность: 40 Вт Тип цоколя: E27 Возможность использования с разными типами ламп Длинна провода 1,2 м Выключатель на проводе Материал: пластик/метал/дерево Размер: 450x380x145 мм Высота расположения плафона регулируется опускающейся и поднимающейся стойкой. Направление света регулируется поворотом плафона в любом направлении. Устойчивое основание.	Цветная картонная коробка 12
	СТАРТ СТ84 белый 16	4610116222706	НОВИНКА	Максимальная мощность: 40 Вт Тип цоколя: E27 Возможность использования с разными типами ламп Длинна провода 1,2 м. Выключатель на проводе Материал: пластик/метал/дерево Размер: 450x170x150 мм Высота расположения плафона регулируется сгибающейся стойкой. Направление света регулируется наклоном и поворотом плафона в любом направлении. Устойчивое основание.	
	CTAPT CT84 черный 16	4610116222652	НОВИНКА	Максимальная мощность: 40 Вт Тип цоколя: E27 Возможность использования с разными типами ламп Длинна провода 1,2 м. Выключатель на проводе Материал: пластик/метал/дерево Размер: 450x170x150 мм	Цветная картонная коробка 16
0	и настольные со светодиодами			сгибающейся стойкой. Направление света регулируется наклоном и поворотом плафона в любом направлении. Устойчивое основание.	

Наименование в 1С	Штрих-код	Категория товара	Страна происхождения / Тип упаковки / Комментарий	Фасовка
СТАРТ СТ90 белый 12	4610116217207	Α	Мощность: 10 Вт Цветовая температура: 4100 К Световой поток: 650 Лм Материал: пластик/метал Размер: 300х150х370 мм  Сенсорный выключатель, три уровня яркости, расширенная площадь освещения Высота расположения плафона регулируется сгибающейся стойкой. Направление света регулируется наклоном и поворотом плафона в любом направлении. Устойчивое основание.	Цветная картонная коробка 12
СТАРТ СТ90 черный 12	4610116217214	Α	яркости, расширенная площадь освещения Высота расположения плафона регулируется  сгибающейся стойкой. Направление света  регулируется наклоном и поворотом плафона  в любом направлении. Устойчивое  основание.	Цветная картонная коробка 12
CTAPT CT85 белый 16	4610116222737	НОВИНКА	Мощность: 5 Вт Цветовая температура: 3000- 6000 К Световой поток: 400 Лм Материал: пластик/метал Размер: 390*120*110 мм  Сенсорный выключатель с диммером, изменение световой температуры: холодный, нейтральный, теплый, USB кабель и адаптер в комплекте  Высота расположения плафона регулируется стибающейся стойкой. Направление света регулируется наклоном и поворотом плафона в любом направлении. Устойчивое основание.	Цветная картонная коробка 16
СТАРТ СТ86 белый 16	4610116222799	НОВИНКА	Мощность: 5 Вт Цветовая температура: 3000- 6000 К Световой поток: 400 Лм Материал: пластик/метал Размер: 300*165*115 мм Сенсорный выключатель с диммером, изменение световой температуры: холодный, нейтральный, теплый Высота расположения плафона регулируется сгибающейся стойкой. Направление света регулируется наклоном и поворотом плафона в любом направлении. Устойчивое основание.	Цветная картонная коробка 16
CTAPT CT212 черный 20	4610116204085	В	Мощность: 6 Вт Световая температура: 4500 К Световой поток: 480 Лм Материал: пластик Размер: 280х95х245 мм Сенсорный выключатель Сенсорное изменение яркости Направление света регулируется наклоном плафона. Устойчивое основание.	Цветная картонная коробка 20
CTAPT CT111 белый 12	4670042081006	Α	Мощность: 6 Вт Цветовая температура: 4000 К Световой поток: 400Лм Материал: пластик/метал Размер:285х110х385 мм Сенсорный выключатель с диммером Высота расположения плафона регулируется наклоном стойки. Направление света регулируется наклоном плафона. Устойчивое основание.	Цветная картонная коробка 12
CTAPT CT111 черный 12	4670042081013	Α	Мощность: 6 Вт Цветовая температура: 4000 К Световой поток: 400Лм Материал: пластик/метал Размер:285х110х385 мм Сенсорный выключатель с диммером Высота расположения плафона регулируется наклоном стойки. Направление света регулируется наклоном плафона. Устойчивое основание.	Цветная картонная коробка 12

Наименование в 1С	Штрих-код	Категория товара	Страна происхождения / Тип упаковки / Комментарий	Фасовка
CTAPT CT112 белый 12	4670042081020	В	Мощность: 8 Вт Цветовая температура: 4000 К Световой поток: 550 Лм Материал: пластик/метал Размер:285х110х385 мм Сенсорный выключатель с диммером Высота расположения плафона регулируется наклоном стойки. Направление света регулируется наклоном плафона. Устойчивое	
СТАРТ СТ112 черный 12	4670042081037	Α	основание.  Мощность: 8 Вт Цветовая температура: 4000 К Световой поток: 550 Лм Материал: пластик/метал Размер:285х110х385 мм  Сенсорный выключатель с диммером Высота расположения плафона регулируется наклоном стойки. Направление света регулируется наклоном плафона. Устойчивое основание.	
CTAPT CT113 белый 12	4670042081044	Α	Мощность: 10 Вт Цветовая температура: 4000 К Световой поток: 650 Лм Материал: пластик/метал Размер:285х110х385 мм Сенсорный выключатель с диммером Высота расположения плафона регулируется наклоном стойки. Направление света регулируется наклоном плафона. Устойчивое основание.	
CTAPT CT205 белый 8	4670042081099	Α	Мощность: 6 Вт Цветовая температура: 3000- 6000 К Световой поток: 420 Лм Материал: пластик/метал Размер: 300х110х385 мм  Сенсорный выключатель с диммером, изменение световой температуры.  Высота расположения плафона регулируется наклоном стойки. Направление света регулируется наклоном плафона, а также поворотом относительно основания. Устойчивое основание.	Цветная картонная коробка 8
СТАРТ СТ208 серебряный 12	4670042081105	С	Мощность: 6 Вт Цветовая температура: 4000 К Световой поток: 400 Лм Материал: пластик/метал Размер: 285х160х385 мм Сенсорный выключатель с диммером, изменение световой температуры, USB порт для зарядки гаджетов. Высота расположения плафона регулируется наклоном стойки. Направление света регулируется наклоном плафона, а также поворотом относительно основания. Устойчивое основание.	12
CTAPT CT209 синий 12	4670042081136	С	Мощность: 10 Вт Цветовая температура: 4000 К Световой поток: 650 Лм Материал: пластик/метал Размер: 285х160х385 мм  Сенсорный выключатель с диммером, изменение световой температуры, USB порт для зарядки гаджетов.  Высота расположения плафона регулируется наклоном стойки. Направление света регулируется наклоном плафона, а также поворотом относительно основания. Устойчивое основание.	12
CTAPT CT302 белый 8	4670042081150	А	Мощность: 10 Вт Цветовая температура: 3000-6000 К Световой поток: 850 Лм Материал: пластик/метал Размер: 285х115х385 мм Сенсорный выключатель с диммером, изменение световой температуры, USB порт для зарядки гаджетов, беспроводная зарядка Qi. Высота расположения плафона регулируется наклоном стойки. Направление света регулируется наклоном плафона. Устойчивое основание.	8

	Наименование в 1С	Штрих-код	Категория товара	Страна происхождения / Тип упаковки / Комментарий	Фасовка
	СТАРТ СТ58 белый12	4680024811507	А	Мощность: 10 Вт Цветовая температура: 6000 К Световой поток: 600 Лм Материал: пластик/метал Размер: 300х150х370 мм  Сенсорный выключатель с диммером. Высота расположения плафона регулируется наклоном стойки. Направление света регулируется наклоном плафона. Устойчивое основание.	Цветная картонная коробка 12
	CTAPT CT58 черный12	4680024811514	А	Мощность: 10 Вт Цветовая температура: 6000 К Световой поток: 600 Лм Материал: пластик/метал Размер: 300х150х370 мм  Сенсорный выключатель с диммером. Высота расположения плафона регулируется наклоном стойки. Направление света регулируется наклоном плафона. Устойчивое основание.	Цветная картонная коробка 12
	СТАРТ СТ59 белый12	4680024811484	А	Мощность: 10 Вт Цветовая температура: 6000 К Световой поток: 600 Лм Материал: пластик/метал Размер: 335х165х375 мм  Сенсорный выключатель с диммером, 3 степени регулировки световой температуры, режим ночника.  Высота расположения плафона регулируется наклоном стойки. Направление света регулируется наклоном плафона. Устойчивое основание.	Цветная картонная коробка 12
	СТАРТ СТ59 черный12	4680024811491	А	Мощность: 10 Вт Цветовая температура: 6000 К Световой поток: 600 Лм Материал: пластик/метал Размер: 335х165х375 мм Сенсорный выключатель с диммером, 3 степени регулировки световой температуры, режим ночника. Высота расположения плафона регулируется наклоном стойки. Направление света регулируется наклоном плафона. Устойчивое основание.	Цветная картонная коробка 12
	CTAPT CT62 белый12	4680024811521	А	Мощность: 8 Вт Цветовая температура: 3000- 6000 К Световой поток: 600 Лм Материал: пластик/метал Размер: 300х150х370 мм  Сенсорный выключатель с диммером, изменение световой температуры, встроенный литиевый аккумулятор 1500 мАч, возможность автономной работы на протяжении 1,5-4 часов.  Высота расположения плафона регулируется наклоном стойки. Направление света регулируется наклоном плафона. Устойчивое основание.	Цветная картонная коробка 12
Серия "Fle	СТАРТ СТ62 черный12	4680024811538	А	Мощность: 8 Вт Цветовая температура: 3000- 6000 К Световой поток: 600 Лм Материал: пластик/метал Размер: 300х150х370 мм  Сенсорный выключатель с диммером, изменение световой температуры, встроенный литиевый аккумулятор 1500 мАч, возможность автономной работы на протяжении 1,5-4 часов.  Высота расположения плафона регулируется наклоном стойки. Направление света регулируется наклоном плафона. Устойчивое основание.	Цветная картонная коробка 12

	Наименование в 1С	Штрих-код	Категория товара	Страна происхождения / Тип упаковки / Комментарий	Фасовка
	СТАРТ СТ91 белый 12	4610116217252	Α	Мощность: 12 Вт Цветовая температура: 3000- 6000 К Световой поток: 500 Лм Материал: пластик/метал Размер: 166х166х490 мм  Сенсорный выключатель, три уровня яркости, изменение световой температуры, подставка под телефон, USB порт 2,1 А ТҮРЕ-А для подзарядки гаджетов.  Высота расположения плафона регулируется сгибающейся стойкой. Направление света регулируется наклоном и поворотом плафона в любом направлении. Устойчивое основание.	Цветная картонная коробка 12
	СТАРТ СТ91 черный 12	4610116217269	А	Мощность: 12 Вт Цветовая температура: 3000- 6000 К Световой поток: 500 Лм Материал: пластик/метал Размер: 166х166х490 мм  Сенсорный выключатель, три уровня яркости, изменение световой температуры, подставка под телефон, USB порт 2,1 А ТҮРЕ-А для подзарядки гаджетов. Высота расположения плафона регулируется сгибающейся стойкой. Направление света регулируется наклоном и поворотом плафона в любом направлении. Устойчивое основание.	Цветная картонная коробка 12
	CTAPT СТ92 белый/черный 12	4610116217221	В	Мощность: 9 Вт Цветовая температура: 4100 К Световой поток: 520 Лм Материал: пластик/метал Размер: 332х117х92 мм  Сенсорный выключатель, функция ночника, возможность автономной работы на протяжении 2-3 часов от встроенного аккумулятора на 1200маЧ  Высота расположения плафона регулируется сгибающейся стойкой. Направление света регулируется наклоном и поворотом плафона в любом направлении. Устойчивое основание.	Цветная картонная коробка 12
	СТАРТ СТ201 черный 8	4670042081112	С	Мощность: 6 Вт Цветовая температура: 4000 К Световой поток: 400 Лм Материал: пластик/метал Размер: 155х155х400 мм  Сенсорный выключатель с диммером, USB порт для зарядки гаджетов Высота расположения плафона регулируется сгибающейся стойкой. Направление света регулируется наклоном и поворотом плафона в любом направлении. Устойчивое основание.	Цветная картонная коробка 8
Серия "Сіір"	СТАРТ СТ202 белый 8	4670042081129	A	Мощность: 8 Вт	Цветная картонная коробка 8
	СТАРТ СТ87 белый 30	4610116223185	НОВИНКА	Мощность: 10 Вт Цветовая температура: 3500К-4500К-6000 К Световой поток: 500 Лм 10 уровней яркости + димирование Длина провода 1,5 метра Пульт управления на проводе Материал: пластик/метал/резина Размер: 800х50х60 мм  Высота расположения плафона регулируется сгибающейся стойкой. Направление света регулируется наклоном и поворотом плафона в любом направлении. Основание- струбцина.	Цветная картонная коробка 30

	Наименование в 1С	Штрих-код	Категория товара	Страна происхождения / Тип упаковки / Комментарий	Фасовка
	— CTAPT CT87 черный 30	4610116223192	НОВИНКА	Мощность: 10 Вт Цветовая температура: 3500К-4500К-6000 К Световой поток: 500 Лм 10 уровней яркости + димирование Длина провода 1,5 метра Пульт управления на проводе Материал: пластик/метал/резина Размер: 800х50х60 мм Высота расположения плафона регулируется сгибающейся стойкой. Направление света регулируется наклоном и поворотом плафона в любом направлении. Основание- струбцина.	Цветная картонная коробка 30
	СТАРТ СТ93 белый 12	4610116217238	В	Мощность: 6 Вт Цветовая температура: 4100 К Световой поток: 520 Лм Материал: пластик/метал Размер: 135х70х380 мм  Сенсорный выключатель с диммером, три уровня яркости, функция ночника.  Высота расположения плафона регулируется сгибающейся стойкой. Направление света регулируется наклоном и поворотом плафона в любом направлении. Основание-клипса.	Цветная картонная коробка 12
	СТАРТ СТ210 черный 30	4610116204061	В	Мощность: 10 Вт Световая температура: 3000-6000 К Световой поток: 700 Лм Материал: пластик/метал Размер: 310х80х160 мм  Изменение световой температуры 10 уровней яркости  Высота расположения плафона регулируется сгибающейся стойкой. Направление света регулируется наклоном и поворотом плафона в любом направлении. Пульт управления на кабеле. Устойчивое основание.	Цветная картонная коробка 30
	CTAPT CT204 белый 12	4670042081075	Α	Мощность: 5 Вт Цветовая температура: 3000- 6000 К Световой поток: 350 Лм Материал: пластик/метал Размер: 135х70х380 мм  Сенсорный выключатель с диммером, изменение световой температуры  Высота расположения плафона регулируется стибающейся стойкой. Направление света регулируется наклоном и поворотом плафона в любом направлении. Основание- клипса.	Цветная картонная коробка 12
Серия "Classic"	СТАРТ СТ204 черный 12	4670042081082	С	Мощность: 5 Вт Цветовая температура: 3000- 6000 К Световой поток: 350 Лм Материал: пластик/метал Размер: 135х70х380 мм Сенсорный выключатель с диммером, изменение световой температуры Высота расположения плафона регулируется сгибающейся стойкой. Направление света регулируется наклоном и поворотом плафона в любом направлении. Основание- клипса.	Цветная картонная коробка 12
серия Classic	СТАРТ СТ211 черный 12	4610116204078	В	Мощность: 10 Вт Световая температура: 3000-6000 К Световой поток: 500 Лм Материал: метал/пластик Размер: 330х45х225 мм  Изменение световой температуры 9 уровней яркости  Высота расположения плафона регулируется сгибающейся стойкой. Направление света регулируется наклоном и поворотом плафона в любом направлении. Пульт управления на кабеле. Устойчивое основание.	Цветная картонная коробка 12
<b>E</b> ooring of the	СТАРТ СТ94 черный 12	4610116217245	НОВИНКА	Максимальная мощность: 40 Вт Тип цоколя: E27 Возможность использования с разными типами ламп Длина провода 1,3 м Выключатель на проводе Материал: пластик/метал Размер: 450x170x150 мм	Цветная картонная коробка 12
Беспроводные	NAUDOG				

Наименование в 1С	Штрих-код	Категория товара	Страна происхождения / Тип упаковки / Комментарий	Фасовка
СТАРТ Б/З 001 1зв 1кн 30/60	4680024819930	A	36 мелодий на выбор. Влагозащищенная кнопка. Светодиодный индикатор. Радиус действия - 80 м на открытом пространстве. 3 уровня громкости. Громкость 65-85 дБ. Питание динамика от 3 батареек ААА (3х1,5В) (не в комплекте). Питание кнопки от батарейки А23 (12 В) (в комплекте). Матеариал - ударопрочный пластик.	Блистер 30/60
СТАРТ Б/З 002 1зв 1кн 30/60	4680024819947	А	36 мелодий на выбор. Влагозащищенная кнопка. Светодиодный индикатор. Радиус действия - 80 м на открытом пространстве. 3 уровня громкости. Громкость 65-85 дБ. Питание динамика от 2 батареек ААА (2х1,5В) (не в комплекте). Питание кнопки от батарейки А23 (12 В) (в комплекте). Матеариал - ударопрочный пластик.	Блистер 30/60
СТАРТ Б/З 003 1зв 1кн 30/60	4680024819954	A	36 мелодий на выбор. Влагозащищенная кнопка. Светодиодный индикатор. Радиус действия - 80 м на открытом пространстве. 3 уровня громкости. Громкость 65-85 дБ. Питание динамика от 2 батареек ААА (2х1,5В) (не в комплекте). Питание кнопки от батарейки А23 (12 В) (в комплекте). Матеариал - ударопрочный пластик.	Блистер 30/60
СТАРТ Б/З 004 1зв 1кн 30/60	4680024819961	А	36 мелодий на выбор. Влагозащищенная кнопка. Светодиодный индикатор. Радиус действия - 80 м на открытом пространстве. 3 уровня громкости. Громкость 65-85 дБ. Питание динамика от 2 батареек ААА (2х1,5В) (не в комплекте). Питание кнопки от батарейки А23 (12 В) (в комплекте). Матеариал - ударопрочный пластик.	Блистер 30/60
СТАРТ Б/З 005 1зв 1кн 30/60	4680024819978	A	36 мелодий на выбор. Влагозащищенная кнопка. Светодиодный индикатор. Радиус действия - 80 м на открытом пространстве. 3 уровня громкости. Громкость 65-85 дБ. Питание динамика от 2 батареек АА (2х1,5В) (не в комплекте). Питание кнопки от батарейки А23 (12 В) (в комплекте). Матеариал - ударопрочный пластик.	Блистер 30/60
СТАРТ Б/З 006 1зв 1кн 30/60	4680024819985	А	36 мелодий на выбор. Влагозащищенная кнопка. Светодиодный индикатор. Радиус действия - 80 м на открытом пространстве. 3 уровня громкости. Громкость 65-85 дБ. Питание динамика от 3 батареек ААА (3х1,5В) (не в комплекте). Питание кнопки от батарейки А23 (12 В) (в комплекте). Матеариал - ударопрочный пластик.	Клемшел 30/60
СТАРТ Б/З 007 1зв 1кн 30/60	4680024819992	В	36 мелодий на выбор. Влагозащищенная кнопка. Светодиодный индикатор. Радиус действия - 100 м на открытом пространстве. 3 уровня громкости. Громкость 65-85 дБ. Питание динамика от 3 батареек ААА (3х1,5В) (не в комплекте). Питание кнопки от батарейки А23 (12 В) (в комплекте). Матеариал - ударопрочный пластик.	Клемшел 30/60
СТАРТ Б/З 008 1зв 1кн 30/60	4680024810067	В	36 мелодий на выбор. Влагозащищенная кнопка. Светодиодный индикатор. Радиус действия - 100 м на открытом пространстве. З уровня громкости. Громкость 65-85 дБ. Питание динамика от 3 батареек ААА (3х1,5В) (не в комплекте). Питание кнопки от батарейки А23 (12 В) (в комплекте). Матеариал - ударопрочный пластик.	Клемшел 30/60
СТАРТ Б/З 009 1зв 1кн 30/60	4680024817271	А	36 мелодий на выбор. Влагозащищенная кнопка. Светодиодный индикатор. Радиус действия - 80 м на открытом пространстве. 3 уровня громкости. Громкость 65-85 дБ. Питание динамика от 3 батареек ААА (3х1,5В) (не в комплекте). Питание кнопки от батарейки А23 (12 В) (в комплекте). Матеариал - ударопрочный пластик.	Блистер 30/60
СТАРТ Б/З 011 1зв 1кн 20/40	4640033429032	Распродажа	Мелодия:32 мелодии на выбор; Громкость: 70-85ДБ З уровня громкости (низкий/средний/высокий); Частотная:433КГЦ Элемент питания:1.5V AA*2; Кнопка:12V 23A(В комплекте) Размер:128*66*32mm/80*50*23mm Радиус действия:100-120 метров (на улице); ВЕС:120г	Блистер 20/40
СТАРТ Б/З 012 1зв 1кн 20/40	4640033429056	В	Мелодия:32 мелодии на выбор; Громкость: 70-85ДБ З уровня громкости (низкий/средний/высокий); Частотная:433КГЦ Элемент питания:1.5V АА*3; Кнопка:12V 23A(В комплекте) Размер:117*56*29mm/97*35*24mm Радиус действия:100-120 метров (на улице); ВЕС 130г	Блистер 20/40
Сушилки для обуви			December	
CTAPT SD03 сушилка для обуви24	4680024811668	А	Размер нагревательного модуля (М), см: 17x6,6x4,5. Во время работы производит приятный запах. Керамический нагревательный элемент. Температура сушки, °C: +60+70. Мощность, Вт: 16. Длина сетевого шнура, м: 1,2.	Клемшел 24

Наименование в 1С	Штрих-код	Категория товара	Страна происхождения / Тип упаковки / Комментарий	Фасовка
CTAPT SD04 сушилка для обуви24	4680024811675	А	Размер нагревательного модуля (М), см: 15x5x4. Во время работы производит приятный запах. Керамический нагревательный элемент. Температура сушки, °C: +60+70. Мощность, Вт: 12. Длина сетевого шнура, м: 1,2.	Клемшел 24
CTAPT SD07 сушилка для обуви —24	4630098513692	В	Размер нагревательного модуля (L), см: 18x6x4,5; максимальный размер 19,5x6x4,5 см. Во время работы производит приятный запах. Керамический нагревательный элемент. Температура сушки, °C: +60+75. Нагревание за 2 минуты. Мощность, Вт: 12. Длина сетевого шнура, м: 1,2.	Клемшел 24
CTAPT SD08 сушилка для обуви —40	4630098513708	В	Размер нагревательного модуля (М), см: 10,5х4,7х2,5. Во время работы производит приятный запах. Керамический нагревательный элемент. Температура сушки, °C: +60+75. Нагревание за 2 минуты. Мощность, Вт: 12. Длина сетевого шнура, м: 1,2.	Цветная картонная коробка 40
КАБЕЛИ ДЛЯ ЗАРЯДКИ START MOBILE			7F**0 3	
CTAPT CLASSIC CABLE 01 Mic 2.1 TPE – 10/200	4670042086285	A	Коннектор: micro-USB Максимальный ток: 2,1 А Длина 1 м Материал коннектора: нержавеющая сталь Материал оплетки: TPE Упаковка - стильный пластиковый бокс, 30 штук в промо-боксе.	Пластиковый футляр 10/200
CTAPT CLASSIC CABLE 01 TC 2.1 TPE – 10/200	4670042086322	В	Коннектор: Туре-С Максимальный ток: 2,1 А Длина 1 м Материал коннектора: нержавеющая сталь Материал оплетки: ТРЕ Упаковка - стильный пластиковый бокс, 30 штук в промо-боксе.	Пластиковый футляр 10/200
CTAPT CLASSIC CABLE 01 L 2.1 TPE – 10/200	4670042086308	A	Коннектор: lightning (8 PIN) Максимальный ток: 2,1 А Длина 1 м Материал коннектора: нержавеющая сталь Материал оплетки: ТРЕ Упаковка - стильный пластиковый бокс, 30 штук в промо-боксе.	Пластиковый футляр 10/200
CTAPT CLASSIC CABLE 02 2.4 PVC – 20/320	4610116207734	С	Кабель для зарядки 3 устройств Коннекторы: Micro-USB, Туре-С, Lightning Максимальный ток: 2,4А, поддерживает быструю зарядку Длина: 1 м Метариал оплетки: ПВХ	Цветная картонная коробка 20/320
CTAPT CLASSIC CABLE 03 2.4 Br – 20/320	4610116207758	С	Кабель для зарядки 3 устройств Коннекторы: Micro-USB, Type-C, Lightning Максимальный ток: 2,4А, поддерживает быструю зарядку Длина: 1 м Метариал оплетки: Тканевая	Цветная картонная коробка 20/320
Удлинители и сетевые фильтры СТАРТ, линейка "Octopus"- производство Китай				
СТАРТ С/А-Ф SPA1/2-ZD Octopus4/12	4610116204870	Распродажа	Мультипереходник серия Octopus 2 розетки с заземлением защитые шторки от детей с защитой от скачков напряжения Макс мощность 3500 Вт 16 А 250В Защита IP20	Цветная картонная коробка 4/12
CTAPT C/Y S 3x1-ZD 2USB Octopus 4/12	4610116204795	Распродажа	Мультиудлинитель серия Octopus З розетки Кабель ПВС 3*1 мм2 Длина 1,4 м с заземлением с 2USB разъёмами (макс. 2,4 A) Макс мощность 3500 Вт 16 А 250В Защита IP20	Цветная картонная коробка 4/12
CTAPT C/Y S 3x1-ZDV Octopus4/12	4610116204733	Распродажа	Мультиудлинитель серия Octopus З розетки Кабель ПВС 3*1 мм2 Длина 1,4 м с заземлением с кнопкой - выключателем Макс мощность 3500 Вт 16 А 2508 Защита IP20	Цветная картонная коробка 4/12

Наименование в 1С	Штрих-код	Категория товара	Страна происхождения / Тип упаковки / Комментарий	Фасовка
CTAPT C/V S 4x1-ZD Octopus 4/12	4610116204719	Распродажа	Мультиудлинитель серия Octopus 4 розетки Кабель ПВС 3*1 мм2 Длина 1,4 м с заземлением защитные шторки от детей Макс мощность 3500 Вт 16 А 250В Защита IP20	Цветная картонная коробка 4/12
CTAPT C/A SA1/2-ZD 2USB Octopus 4/12	4610116204832	Распродажа	Мультипереходник серия Octopus 2 розетки с заземлением защитные шторки от детей с 2USB разъёмами (макс. 2,4 A) Макс мощность 3500 Вт 16 А 250В Защита IP20	Цветная картонная коробка 4/12
CTAPT C/A SA1/2-ZDV Octopus 4/12	4610116204856	Распродажа	Мультипереходник серия Octopus 2 розетки с заземлением защитные шторки от детей с кнопкой - выключателем Макс мощность 3500 Вт 16 А 250В Защита IP20	Цветная картонная коробка 4/12
CTAPT C/A SA1/3-ZD Octopus 4/12	4610116204818	Распродажа	Мультипереходник серия Octopus 3 розетки с заземлением защитные шторки от детей Макс мощность 3500 Вт 16 А 250В Защита IP20	Цветная картонная коробка 4/12
CTAPT C/УД-Φ SP 3x3-ZD Octopus 4/12	4610116204771	Распродажа	Мультиудлинитель серия Octopus 3 розетки Кабель ПВС 3*1 мм2 Длина 3м с заземлением С защитой от перепадов напряжения Макс мощность 3500 Вт 16 А 250В Защита IP20	Цветная картонная коробка 4/12
CTAPT C/УД-Φ SP 3x1-ZD Octopus 4/12	4610116204757	Распродажа	Мультиудлинитель серия Octopus 3 розетки Кабель ПВС 3*1 мм2 Длина 1,4 м с заземлением С защитой от перепадов напряжения Макс мощность 3500 Вт 16 А 250В Защита IP20	Цветная картонная коробка 4/12
Удлинители и сетевые фильтры СТАРТ, серия "Classic"- производство Китай				
Удлинитель 3 розетки без заземления сечение провода 2x0.75 мм <sup>2</sup>				
CTAPT C/V S 3x120 dg	4607175852678	Распродажа	Колодка на 3 розетки. Длина провода 1,5 м. Провод ПВС с сечением 2x0,75 мм2. Макс нагрузка 2200 Вт. Сила тока 10 А Материал - негорючий, ударопрочный РР- пластик. Корпус неразборный. Цвет-белый. Защита IP20	ПВХ пакет с хедером 20
CTAPT C/Y S 3x320dg	4607175852708	Распродажа	Колодка на 3 розетки. Длина провода 3 м. Провод ПВС с сечением 2x0,75 мм2. Макс нагрузка 2200 Вт. Сила тока 10 А Материал - негорючий, ударопрочный РР- пластик. Корпус неразборный. Цвет-белый. Защита IP20	ПВХ пакет с хедером 20
СТАРТ C/У S 3х320 YN	4610116219225	А	Колодка на 3 розетки. Длина провода 3 м. Провод ПВС с сечением 2x0,75 мм2. Макс нагрузка 2200 Вт Сила тока 10 А Материал - негорючий, ударопрочный РР- пластик. Корпус неразборный. Цвет-белый. Защита IP20	ПВХ пакет с хедером 20
CTAPT C/Y S 3x520dg	4607175852739	Распродажа	Колодка на 3 розетки. Длина провода 5 м. Провод ПВС с сечением 2x0,75 мм2. Макс нагрузка 2200 Вт Сила тока 10 А Материал - негорючий, ударопрочный РР- пластик. Корпус неразборный. Цвет-белый Защита IP20	ПВХ пакет с хедером 20

Наименование в 1С	Штрих-код	Категория товара	Страна происхождения / Тип упаковки / Комментарий	Фасовка
CTAPT C/Y S 3x520 YN	4610116219256	В	Колодка на 3 розетки. Длина провода 5 м. Провод ПВС с сечением 2x0,75 мм2. Макс нагрузка 2200 Вт Сила тока 10 А Материал - негорючий, ударопрочный РР- пластик. Корпус неразборный. Цвет-белый Защита IP20	ПВХ пакет с хедером 20
Удлинитель 5 розеток без заземления сечение провода 2x0.75 мм <sup>2</sup>			оации п 20	
СТАРТ С/У S 5x320 dg	4607175852807	Распродажа	Колодка на 5 розеток. Длина провода 3 м. Провод ПВС с сечением 2x0,75 мм2. Макс нагрузка 2200 Вт Сила тока 10 А Материал - негорючий, ударопрочный РР- пластик. Корпус неразборный. Цвет-белый	ПВХ пакет с хедером 20
CTAPT C/Y S 5x520dg	4607175852838	Распродажа	Колодка на 5 розеток. Длина провода 5 м. Провод ПВС с сечением 2х0,75 мм2. Макс нагрузка 2200 Вт Сила тока 10 А Материал - негорючий, ударопрочный РР- пластик. Корпус неразборный. Цвет-белый Защита IP20	ПВХ пакет с хедером 20
CTAPT C/Y S 5x520 YN	4610116219287	НОВИНКА	Колодка на 5 розеток. Длина провода 5 м. Провод ПВС с сечением 2х0,75 мм2. Макс нагрузка 2200 Вт Сила тока 10 А Материал - негорючий, ударопрочный РР- пластик. Корпус неразборный. Цвет-белый Защита IP20	ПВХ пакет с хедером 20
Удлинители без заземления с выключателем, сечение провода 2х0.75 мм <sup>2</sup>				
СТАРТ С/У S 3х3 -V20 dg	4670012297741	Распродажа	Колодка на 3 розетки Длина провода 3 м. Провод ПВС с сечением 2x0,75 мм2. Кнопка включения Макс нагрузка 2200 Вт Сила тока 10 А Материал - негорючий, ударопрочный РР- пластик. Корпус неразборный. Цвет-белый Защита IP20	ПВХ пакет с хедером 20
СТАРТ С/У S 3x3 -V20 YN	4610116219294	А	Колодка на 3 розетки Длина провода 3 м. Провод ПВС с сечением 2x0,75 мм2. Кнопка включения Макс нагрузка 2200 Вт Сила тока 10 А Материал - негорючий, ударопрочный РР- пластик. Корпус неразборный. Цвет-белый Защита IP20	ПВХ пакет с хедером 20
СТАРТ С/У S 4x3 -V20 dg	4670012297758	Распродажа	Колодка на 4 розетки Длина провода 3 м. Провод ПВС с сечением 2x0,75 мм2. Кнопка включения Макс нагрузка 2200 Вт Сила тока 10 А Материал - негорючий, ударопрочный РР- пластик. Корпус неразборный. Цвет-белый Защита IP20	ПВХ пакет с хедером 20
CTAPT C/Y S 4x3 -V20 YN	4610116219300	В	Колодка на 4 розетки Длина провода 3 м. Провод ПВС с сечением 2x0,75 мм2. Кнопка включения Макс нагрузка 2200 Вт Сила тока 10 А Материал - негорючий, ударопрочный РР- пластик. Корпус неразборный. Цвет-белый	ПВХ пакет с хедером 20
CTAPT C/Y S 4x5 -V20	4670012297765	Распродажа	Колодка на 4 розетки Длина провода 5 м. Провод ПВС с сечением 2x0,75 мм2. Кнопка включения Макс нагрузка 2200 Вт Сила тока 10 А Материал - негорючий, ударопрочный РР- пластик. Корпус неразборный Цвет-белый Защита IP20	ПВХ пакет с хедером 20

CTAPT CV S 3-6 2 - 20 dp   4807175852745   Pacrypatana	Наименование в 1С	Штрих-код	Категория товара	Страна происхождения / Тип упаковки / Комментарий	Фасовка
## APOUT 259 7772    Pacin popularia   APOUT 259 7772   Pacin popularia   APOUT 259 7772   Pacin popularia   APOUT 259 7772   Pacin popularia   APOUT 259 7772   Pacin popularia   APOUT 259 7772   APOUT 279 777	CTAPT C/Y S 4x5 -V20 YN	4610116219317	НОВИНКА	Длина провода 5 м. Провод ПВС с сечением 2x0,75 мм2. Кнопка включения Макс нагрузка 2200 Вт Сила тока 10 А Материал - негорючий, ударопрочный РР- пластик. Корпус неразборный.Цвет-белый	хедером
Талича провода 5 м. д. Провод ПВС с очением 20.07 м мг. и дером 20.07 мг. д. мг. и дером 20.07 мг. и	CTAPT C/Y S 5x5 -V20	4670012297772	Распродажа	Длина провода 5 м. Провод ПВС с сечением 2x0,75 мм2. Кнопка включения Макс нагрузка 2200 Вт Сила тока 10 А Материал - негорючий, ударопрочный РР- пластик. Корпус неразборный. Цвет-белый	хедером
провода 3x0,75мм²         Колоза на 3 росити (вине провода 5 м.)         ПВК пакет с задером 20 м.		4610116219324	В	Длина провода 5 м. Провод ПВС с сечением 2x0,75 мм2. Кнопка включения Макс нагрузка 2200 Вт Сила тока 10 А Материал - негорючий, ударопрочный РР- пластик. Корпус неразборный. Цвет-белый	хедером
СТАРТ C/Y S 3x3-Z -20 dg 4607175852885 Распродама СТАРТ C/Y S 3x3-Z -20 dg 4607175852815 Распродама СТАРТ C/Y S 3x3-Z -20 dg 4607175852715 Paccel					
Длина провода 3 м. Провод ПБС сечением 30,75 мы2. Завемление Маке нагрузка 2200 Вт Сила тока 10 А Зарима (Регипастик, Корпус неразборный, Цент-белый Зацита (Р20 Старт С/у S 3x3-Z -20 уп)  460116219362 В Колодка на 3 розетии Длина провода 5 м. Провод ПБС сечением 30,75 мы2. Завемление Маке нагрузка 2200 Вт Сила тока 10 А Зргономичная вилка Материал - негорочий, ударопрочный РР-пластик. Корпус неразборный, Цент-белый Зацита (Р20 Старт С/у S 3x5-Z -20 уп)  4601176852746 Распродама  Старт С/у S 3x5-Z -20 dg 460116219379 В Колодка на 3 розетии Длина провода 5 м. Провод ПБС сечением 30,75 мы2. Завемление Маке нагрузка 2200 Вт Сила тока 10 А Зргономичная вилка Материал - негорочий, ударопрочный РР-пластик. Корпус неразборный, Цент-белый Зацита (Р20 Сила тока 10 А Зргономичная вилка Материал - негорочий, ударопрочный РР-пластик. Корпус неразборный, Цент-белый Зацита (Р20 Сила тока 10 А Зргономичная вилка Материал - негорочий, ударопрочный РР-пластик. Корпус неразборный, Цент-белый Замита (Р20 Сила тока 10 А Зргономичная вилка Материал - негорочий, ударопрочный РР-пластик. Корпус неразборный, Цент-белый Замита (Р20 Сила тока 10 А Зргономичная вилка Материал негорочий, ударопрочный РР-пластик. Корпус неразборный, Цент-белый Замита (Р20 Сила тока 10 А Зргономичная вилка Материал негорочий, ударопрочный РР-пластик. Корпус неразборный, Цент-белый Замемление Маке нагружа 2200 Вт Сила тока 10 А Зргономичная вилка Материал негорочий, ударопрочный РР-пластик. Корпус неразборный. (Материал 220 Вт Сила тока 10 А Зргономичная вилка Материал 220 Вт Сила тока 10 А Зргономичная вилка Материал 220 Вт Сила тока 10 А Зргономичная вилка Материал 220 Вт Сила тока 10 А Зргономичная вилка Материал 220 Вт Сила тока 10 А Зргономичная вилка Материал 220 Вт Сила тока 10 А Зргономичная вилка Материал 220 Вт Сила тока 10 А Зргономичная вилка Материал 220 Вт Сила тока 10 А Зргономичная вилка Материал 220 Вт Сила тока 10 А Зргономичная вилка Материал 220 Вт Сила тока 10 А Зргономичная вилка Материал 220 Вт Сила тока 10 А Зргономичная вилка Материа		4607175852685	Распродажа	Длина провода 1,5 м. Провод ПВС с сечением 3x0,75 мм2. Заземление Макс нагрузка 2200 Вт Сила тока 10 А Эргономичная вилка Материал - негорючий, ударопрочный РР- пластик. Корпус неразборный. Цвет-белый	хедером
В Провод ПВС с сечением 3x0,75 мм2. Заземление Маке нагрузка 2200 Вт Сила тока 10 А Эргономичная вилка довером 20 В Провод ПВС с сечением 3x0,75 мм2. Заземление Маке нагрузка 2200 Вт Сила тока 10 А Эргономичная вилка довером 20 Вт Сила тока 10 А Зоргономичная вилка довером 20 Вт Сила тока 10 А Зоргономичная вилка довером 20 Вт Сила тока 10 А Зоргономичная вилка довером 20 Вт Сила тока 10 А Зоргономичная вилка Маке нагрузка 2200 Вт Сила тока 10 А Зоргономичная вилка Материал - негорочий, ударопрочный РР-пластик. Корпус неразборный. Цвет-белый Защита IP20 В Колодка на 3 розетки Длина провода 5 м. Провод ПВС с сечением 3x0,75 мм2. Заземление Маке нагрузка 2200 Вт Сила тока 10 А Зоргономичная вилка Длина провода 5 м. Провод ПВС с сечением 3x0,75 мм2. Заземление Маке нагрузка 2200 Вт Сила тока 10 А Зоргономичная вилка Материал - негорочий, ударопрочный РР-пластик. Корпус неразборный. Цвет-белый Зацита IP20 В Длина провода 5 м. Провод ПВС с сечением 3x0,75 мм2. Заземление Маке нагрузка 2200 Вт Сила тока 10 А Зоргономичная вилка Материал - негорочий, ударопрочный РР-пластик. Корпус неразборный. ПВХ пакет с хедером 20 В Зоргономичная вилка Материал - негорочий, ударопрочный РР-пластик. Корпус неразборный. В В В В В В В В В В В В В В В В В В В	СТАРТ С/У S 3x3-Z20 dg	4607175852715	Распродажа	Длина провода 3 м. Провод ПВС с сечением 3x0,75 мм2. Заземление Макс нагрузка 2200 Вт Сила тока 10 А Эргономичная вилка Материал - негорючий, ударопрочный РР- пластик. Корпус неразборный. Цвет-белый	хедером
СТАРТ С/У S 3x5-Z20 dg  4607175852746  Распродажа  Корпус неразборный. Цвет-белый защита IP20  Колодка на 3 розетки Длина провода 5 м. Провод ПВХ пакет с хедером Заземление Макс нагрузка 2200 Вт Сила тока 10 А Зргономичная вилка Материал - негорючий, ударопрочный РРпастик. Корпус неразборный.	СТАРТ С/У S 3x3-Z20 YN	4610116219362	В	Длина провода 3 м. Провод ПВС с сечением 3x0,75 мм2. Заземление Макс нагрузка 2200 Вт Сила тока 10 А Эргономичная вилка Материал - негорючий, ударопрочный РР- пластик. Корпус неразборный. Цвет-белый	хедером
Длина провода 5 м. Провод ПВС с сечением 3x0,75 мм2. Заземление Макс нагрузка 2200 Вт Старт C/У S 3x5-Z20 YN  4610116219379 В Старт С/У S 3x5-Z20 YN В Сила тока 10 А хедером Эргономичная вилка Материал - негорючий, ударопрочный РР- пластик. Корпус неразборный.	СТАРТ С/У S 3x5-Z20 dg	4607175852746	Распродажа	Длина провода 5 м. Провод ПВС с сечением 3x0,75 мм2. Заземление Макс нагрузка 2200 Вт Сила тока 10 А Эргономичная вилка Материал - негорючий, ударопрочный РР- пластик. Корпус неразборный. Цвет-белый	хедером
Удлинитель 5 розеток с заземлением сечение		4610116219379	В	Длина провода 5 м. Провод ПВС с сечением 3x0,75 мм2. Заземление Макс нагрузка 2200 Вт Сила тока 10 А Эргономичная вилка Материал - негорючий, ударопрочный РР- пластик.	хедером
провода 3x0,75мм <sup>2</sup>	-				

Наименование в 1С	Штрих-код	Категория товара	Страна происхождения / Тип упаковки / Комментарий	Фасовка
CTAPT C/V S 5x3-Z20 dg	4607175852814	Распродажа	Колодка на 5 розеток Длина провода 3 м. Провод ПВС с сечением 3x0,75 мм2. Заземление Макс нагрузка 2200 Вт Сила тока 10 А Эргономичная вилка Материал - негорючий, ударопрочный РР- пластик. Корпус неразборный. Цвет-белый Защита IP20	ПВХ пакет с хедером 20
CTAPT C/Y S 5x3-Z20 YN	4610116219393	А	Колодка на 5 розеток Длина провода 3 м. Провод ПВС с сечением 3x0,75 мм2. Заземление Макс нагрузка 2200 Вт Сила тока 10 А Материал - негорючий, ударопрочный РР- пластик. Корпус неразборный. Цвет-белый Защита IP20	ПВХ пакет с хедером 20
CTAPT C/Y S 5x5-Z20 dg	4607175852845	Распродажа	Колодка на 5 розеток Длина провода 5 м. Провод ПВС с сечением 3x0,75 мм2. Заземление Макс нагрузка 2200 Вт Сила тока 10 А Эргономичная вилка Материал - негорючий, ударопрочный РР- пластик. Корпус неразборный. Цвет-белый Защита IP20	ПВХ пакет с хедером 20
CTAPT C/Y S 5x5-Z20 YN	4610116219409	С	Колодка на 5 розеток Длина провода 5 м. Провод ПВС с сечением 3х0,75 мм2. Заземление Макс нагрузка 2200 Вт Сила тока 10 А Материал - негорючий, ударопрочный РР- пластик. Корпус неразборный. Цвет-белый Защита IP20	ПВХ пакет с хедером 20
СТАРТ С/У S 5x7-Z20dg	4607175852876	Распродажа	Колодка на 5 розеток Длина провода 7 м. Провод ПВС с сечением 3x0,75 мм2. Заземление Макс нагрузка 2200 Вт Сила тока 10 А Эргономичная вилка Материал - негорючий, ударопрочный РР- пластик. Корпус неразборный. Цвет-белый Защита IP20	ПВХ пакет с хедером 20
CTAPT C/V S 5x7-Z20 YN	4610116219416	В	Колодка на 5 розеток Длина провода 7 м. Провод ПВС с сечением 3x0,75 мм2. Заземление Макс нагрузка 2200 Вт. Сила тока 10 А Эргономичная вилка Материал - негорючий, ударопрочный РР- пластик. Корпус неразборный. Цвет-белый Защита IP20	ПВХ пакет с хедером 20
Удлинитель 5 розеток с заземлением с кнопкой сечение провода 3x0,75мм <sup>2</sup>				
CTAPT C/V S 5x3-ZV20dg	4670042084465	Распродажа	Колодка на 5 розеток Длина провода 3 м. Провод ПВС с сечением 3x0,75 мм2. Заземление Кнопка включения Макс нагрузка 2200 Вт Сила тока 10 А Эргономичная вилка Материал - негорючий, ударопрочный РР- пластик. Корпус неразборный. Цвет-белый Защита IP20	ПВХ пакет с хедером 20
CTAPT C/Y S 5x3-ZV20 YN	4610116219331	А	Колодка на 5 розеток Длина провода 3 м. Провод ПВС с сечением 3x0,75 мм2. Заземление Кнопка включения Макс нагрузка 2200 Вт Сила тока 10 А Материал - негорючий, ударопрочный РР- пластик. Корпус неразборный. Цвет-белый Защита IP20	ПВХ пакет с хедером 20

Наименование в 1С	Штрих-код	Категория товара	Страна происхождения / Тип упаковки / Комментарий	Фасовка
CTAPT C/Y S 5x5-ZV20dg	4670042084458	Распродажа	Колодка на 5 розеток Длина провода 5 м. Провод ПВС с сечением 3x0,75 мм2. Заземление Кнопка включения Макс нагрузка 2200 Вт Сила тока 10 А Эргономичная вилка Материал - негорючий, ударопрочный РР- пластик. Корпус неразборный. Цвет-белый Защита IP20	ПВХ пакет с хедером 20
Удлинитель 3-5 розеток с заземлением и защитой от детей сечение провода 3x0,75мм²				
CTAPT C/Y S 3x1-ZDV20 dg	4607175852692	Распродажа	Колодка на 3 розетки Длина провода 1,5 м. Провод ПВС с сечением 3х0,75 мм2. Заземление Кнопка включения Защитные шторки от детей Макс нагрузка 2200 Вт. Сила тока 10 А Эргономичная вилка Материал - негорючий, ударопрочный РР- пластик. Корпус неразборный. Цвет-белый Защита IP20	ПВХ пакет с хедером 20
CTAPT C/y S 3x1-ZDV20 YN	4610116219423	В	Колодка на 3 розетки Длина провода 1,5 м. Провод ПВС с сечением 3x0,75 мм2. Заземление Кнопка включения Защитные шторки от детей Макс нагрузка 2200 Вт. Сила тока 10 А Материал - негорючий, ударопрочный РР- пластик. Корпус неразборный. Цвет-белый Защита IP20	ПВХ пакет с хедером 20
CTAPT C/Y S 3x3-ZDV20 dg	4607175852722	Распродажа	Колодка на 3 розетки Длина провода 3 м. Провод ПВС с сечением 3x0,75 мм2. Заземление Кнопка включения Защитные шторки от детей Макс нагрузка 2200 Вт. Сила тока 10 А Эргономичная вилка Материал - негорючий, ударопрочный РР- пластик. Корпус неразборный. Цвет-белый Защита IP20	ПВХ пакет с хедером 20
CTAPT C/Y S 3x3-ZDV20 YN	4610116219430	В	Колодка на 3 розетки Длина провода 3 м. Провод ПВС с сечением 3х0,75 мм2. Заземление Кнопка включения Защитные шторки от детей Макс нагрузка 2200 Вт. Сила тока 10 А Материал - негорючий, ударопрочный РР- пластик. Корпус неразборный. Цвет-белый Защита IP20	ПВХ пакет с хедером 20
CTAPT C/V S 3x5-ZDV20dg	4607175852753	Распродажа	Колодка на 3 розетки Длина провода 5 м. Провод ПВС с сечением 3х0,75 мм2. Заземление Защитные шторки от детей Кнопка включения Макс нагрузка 2200 Вт. Сила тока 10 А Эргономичная вилка Материал - негорючий, ударопрочный РР- пластик. Корпус неразборный. Цвет-белый Защита IP20	ПВХ пакет с хедером 20
CTAPT C/V S 3x5-ZDV20 YN	4610116219447	В	Колодка на 3 розетки Длина провода 5 м. Провод ПВС с сечением 3х0,75 мм2. Заземление Защитные шторки от детей Кнопка включения Макс нагрузка 2200 Вт. Сила тока 10 А Материал - негорючий, ударопрочный РР- пластик. Корпус неразборный. Цвет-белый Защита IP20	ПВХ пакет с хедером 20
CTAPT C/Y S 5x3-ZDV20 dg	4607175852821	Распродажа	Колодка на 5 розеток Длина провода 3 м. Провод ПВС с сечением 3x0,75 мм2. Заземление Защитные шторки от детей Кнопка включения Макс нагрузка 2200 Вт. Сила тока 10 А Эргономичная вилка Материал - негорючий, ударопрочный РР- пластик. Корпус неразборный. Цвет-белый Защита IP20	ПВХ пакет с хедером 20

Наименование в 1С	Штрих-код	Категория товара	Страна происхождения / Тип упаковки / Комментарий	Фасовка
CTAPT C/Y S 5x3-ZDV20 YN	4610116219454	В	Колодка на 5 розеток Длина провода 3 м. Провод ПВС с сечением 3x0,75 мм2. Заземление Защитные шторки от детей Кнопка включения Макс нагрузка 2200 Вт. Сила тока 10 А Эргономичная вилка Материал - негорючий, ударопрочный РР- пластик. Корпус неразборный. Цвет-белый Защита IP20	ПВХ пакет с хедером 20
CTAPT C/Y S 5x5-ZDV20dg	4607175852852	Распродажа	Колодка на 5 розеток Длина провода 5 м. Провод ПВС с сечением 3х0,75 мм2. Заземление Защитные шторки от детей Кнопка включения Макс нагрузка 2200 Вт. Сила тока 10 А Эргономичная вилка Материал - негорючий, ударопрочный РР- пластик. Корпус неразборный. Цвет-белый Защита IP20	ПВХ пакет с хедером 20
CTAPT C/V S 5x5-ZDV20 YN	4610116219461	НОВИНКА	Колодка на 5 розеток Длина провода 5 м. Провод ПВС с сечением 3x0,75 мм2. Заземление Защитные шторки от детей Кнопка включения Макс нагрузка 2200 Вт. Сила тока 10 А Эргономичная вилка Материал - негорючий, ударопрочный РР- пластик. Корпус неразборный. Цвет-белый Защита IP20	ПВХ пакет с хедером 20
Удлинители и сетевые фильтры СТАРТ, серия "SMART"- производство Китай				
Сетевые удлинители с сечением провода 3x1 мм <sup>2</sup>				
CTAPT C/V S 5x1 ZD 2 USB 12	4610116223765	НОВИНКА	5 розеток с заземлением Длина провода 1,5 м Провод ПВС с сечением 3*1,5 мм² Макс нагрузка 3680 Вт Сила тока 16 А 2 USB порта, макс. мощность 2,1 А Защитные шторки от детей 180°- вращение провода у основания корпуса Эргономичный, плоский корпус вилки Ударопрочный корпус Пластик не поддерживающий горения	ПВХ-пакет 12
CTAPT C/Y S 4x1 ZDV 12	4610116223741	НОВИНКА	4 розетки с заземлением Длина провода 1,5 м Провод ПВС с сечением 3*1,5 мм² Макс нагрузка 3680 Вт Сила тока 16 А Кнопка ВКГ/ВЫКЛ Защитные шторки от детей 180°- вращение провода у основания корпуса Эргономичный, плоский корпус вилки Ударопрочный корпус Пластик не поддерживающий горения	ПВХ-пакет 12
CTAPT C/Y S 4x3 ZDV 12	4610116223758	НОВИНКА	4 розетки с заземлением Длина провода 3 м Провод ПВС с сечением 3°1,5 мм² Макс нагрузка 3680 Вт Сила тока 16 А Кнопка ВКГ/ВЫКЛ Защитные шторки от детей 180°- вращение провода у основания корпуса Эргономичный, плоский корпус вилки Ударопрочный корпус Пластик не поддерживающий горения	ПВХ-пакет 12
CTAPT C/Y S 3x1-ZDIV20	4680024810425	А	Колодка на 3 розетки с индивидуальными кнопками включения Длина провода 1,5 м. Провод ПВС с сечением 3х1 мм2. Заземление Защитные шторки от детей Макс нагрузка 3680 Вт. Сила тока 16 А Эргономичная вилка Материал - негорючий, ударопрочный РР-пластик. Корпус неразборный. Цвет-белый Защита IP20	Термоусадочная пленка с евро- петлей 20

Наименование в 1С	Штрих-код	Категория товара	Страна происхождения / Тип упаковки / Комментарий	Фасовка
CTAPT C/Y S 5x1-ZDIV20	4680024810432	А	Колодка на 5 розеток с индивидуальными кнопками включения Длина провода 1,5 м. Провод ПВС с сечением 3х1 мм2. Заземление Защитные шторки от детей Макс нагрузка 3680 Вт. Сила тока 16 А Эргономичная вилка Материал - негорючий, ударопрочный РР-пластик. Корпус неразборный. Цвет-белый Защита IP20	Термоусадочная пленка с евро- петлей 20
CTAPT C/Y S 5x1-ZDV 2USB20	4680024810449	А	Компактная колодка на 5 розеток (удобно для настольного использования) Длина провода 1,5 м. Провод ПВС с сечением 3х1 мм2. Заземление. Защита от перегрузки Защитные шторки от детей Макс нагрузка 3680 Вт. Сила тока 16 А 2 USB порта Макс мощность 2,1 А Эргономичная вилка Материал - негорючий, ударопрочный РР- пластик. Корпус неразборный.Цвет-белый Защита IP20	Термоусадочная пленка с евро- петлей 20
CTAPT C/V S 3x1 ZDV 2USB 12	4610116223734	НОВИНКА	Компактная колодка на 3 розетки (удобно для настольного использования) Длина провода 1,5 м. Провод ПВС 3х1 мм² Максимальная нагрузка — 16A, 3500 Вт 2 USB порта макс. мощность 2,1 А Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ Розетки с заземлением Защитные шторки от детей Функция ночника/ подсветки с сенсорным датчиком "Ночь-день-ночь" Ударопрочный корпус из пластика не поддерживающий горение Защита IP20	Цветная картонная коробка 12
CTAPT C/Y S 3x3 ZD Comfort20	4670042087190	С	Колодка на 3 розетки. Длина провода 3 м. Провод ПВС с сечением 3*1 мм² Макс нагрузка 3500 Вт. Сила тока 16 А С заземлением. С защитными шторками от детей Негорючий пластик Цвет белый + дымчато-серая вставка Возможность вертикального монтажа на стену+встроенный подвес Защита IP20	Картонный шубер + термоусадочная плёнка, крючок 20
CTAPT C/Y S 4x3 - ZDV M 10/20	4670042086407	С	Колодка на 4 розетки. Длина провода 3 м. Провод ПВС с сечением 3*1 мм² С заземлением, с кнопкой Макс нагрузка 3680 Вт. Сила тока 16 А С защитными шторками от детей Негорючий пластик Цвет белый + серебристый металлик Защита IP20	Картонный шубер + термоусадочная плёнка 10/20
CTAPT C/УД-Ф SP 5x3-ZDV 2USB M - 10/20	4670042086391	В	Защита от от перегрузки и короткого замыкания Сетевой Колодка на 5 розетки. Длина провода 3 м. Провод ПВС с сечением 3*1 мм² С заземлением, с кнопкой Макс нагрузка 3680 Вт. Сила тока 16 А 2 USB порта Макс мощность 2,1 А С защитными шторками от детей Негорючий пластик Цвет белый + серебристый Защита IP20	Картонный шубер + термоусадочная плёнка 10/20
CTAPT C/Y S 4x1-ZDV 2USB CUBE 6/12	4670042086414	С	Колодка на 4 круглые розетки типа F Сила тока 16 А +2 плоские розетки типа С Длина провода 1,5 м. Провод ПВС с сечением 3*1 мм² С заземлением, с кнопкой Макс нагрузка 3680 Вт. Сила тока 2,5 А 2 USB порта Макс мощность 2,1 А С защитными шторками от детей Негорючий пластик Цвет белый + серебристый металлик Защита IP20	Картонный шубер + термоусадочная плёнка 6/12
Сетевые фильтры СТАРТ, линейка "Basic"- производство Китай				
Сетевые фильтры СТАРТ, линейка "Basic"- 5				
розеток с заземлением сечение провода 3x0,75 мм <sup>2</sup>				

Наименование в 1С	Штрих-код	Категория товара	Страна происхождения / Тип упаковки / Комментарий	Фасовка
СТАРТ С/УД-Ф SP 5х1 ZVT белый 20	4610116223611	A	Защита от перегрузки и скачков напряжения Колодка на 5 розеток. Длина провода 1,5 м. Провод ПВС с сечением 3*0,75 мм² Розетки с заземление Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ Макс нагрузка 2200 Вт. Сила тока 10А Негорючий пластик. Цвет- белый. Защита IP20	Цветная картонная коробка 20
СТАРТ С/УД-Ф SP 5x3 ZVT белый 20	4610116223628	НОВИНКА	Защита от перегрузки и скачков напряжения Колодка на 5 розеток. Длина провода 3 м. Провод ПВС с сечением 3*0,75 мм² Розетки с заземление Кнопка ВКЛУВЫКЛ Макс нагрузка 2200 Вт. Сила тока 10А Негорючий пластик. Цвет- белый Защита IP20	Цветная картонная коробка 20
CTAPT C/УД-Ф SP 5x5 ZVT белый 20	4610116223635	НОВИНКА	Защита от перегрузки и скачков напряжения Колодка на 5 розеток. Длина провода 5 м. Провод ПВС с сечением 3*0,75 мм² Розетки с заземление Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ Макс нагрузка 2200 Вт. Сила тока 10А Негорючий пластик. Цвет- белый Защита IP20	Цветная картонная коробка 20
СТАРТ С/УД-Ф SP 5x1 ZVT черный 20	4610116223642	A	Защита от перегрузки и скачков напряжения Колодка на 5 розеток. Длина провода 1,5 м. Провод ПВС с сечением 3*0,75 мм² Розетки с заземление Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ Макс нагрузка 2200 Вт. Сила тока 10А Негорючий пластик. Цвет- черный Защита IP20	Цветная картонная коробка 20
СТАРТ С/УД-Ф SP 5x3 ZVT черный 20	4610116223659	НОВИНКА	Защита от перегрузки и скачков напряжения Колодка на 5 розеток. Длина провода 3 м. Провод ПВС с сечением 3*0,75 мм² Розетки с заземление Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ Макс нагрузка 2200 Вт. Сила тока 10A Негорючий пластик. Цвет- черный Защита IP20	Цветная картонная коробка 20
Сетевые фильтры СТАРТ, линейка "Basic"- 6 розеток с заземлением сечение провода 3x0,75 мм	η <sup>2</sup>			
CTAPT C/УД-Ф SP 6x1 ZVT белый 20	4610116223666	НОВИНКА	Защита от перегрузки и скачков напряжения Колодка на 6 розеток. Длина провода 1,5 м. Провод ПВС с сечением 3*0,75 мм² Розетки с заземление Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ Макс нагрузка 2200 Вт. Сила тока 10А Негорючий пластик. Цвет белый. Защита IP20	Цветная картонная коробка 20
CTAPT C/УД-Ф SP 6х3 ZVT белый 20	4610116223673	НОВИНКА	Защита от перегрузки и скачков напряжения Колодка на 6 розеток. Длина провода 3 м. Провод ПВС с сечением 3*0,75 мм² Розетки с заземление Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ Макс нагрузка 2200 Вт. Сила тока 10А Негорючий пластик. Цвет белый. Защита IP20	Цветная картонная коробка 20
СТАРТ С/УД-Ф SP 6x5 ZVT белый 20	4610116223680	С	Защита от перегрузки и скачков напряжения Колодка на 6 розеток. Длина провода 5 м. Провод ПВС с сечением 3*0,75 мм² Розетки с заземление Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ Макс нагрузка 2200 Вт. Сила тока 10А Негорючий пластик. Цвет белый Защита IP20	Цветная картонная коробка 20
Сетевые фильтры СТАРТ, линейка "Basic"- 4 розетки с заземлением, 2 usb порта, сечение провода 3x0,75 мм <sup>2</sup>				
СТАРТ С/УД-Ф SP 4x1 2USB ZVT белый 20	4610116223697	A	Защита от от перегрузки и короткого замыкания Колодка на 4 розетки Длина провода 1,5 м. Провод ПВС с сечением 3*0,75 мм² Розетки с заземление Кнопка ВКГ/ВЫКЛ Макс нагрузка 2200 Вт. Сила тока 10A 2 USB порта Макс мощность 2,1 А Негорючий пластик. Цвет- белый	Цветная картонная коробка 20

Наименование в 1С	Штрих-код	Категория товара	Страна происхождения / Тип упаковки / Комментарий	Фасовка
CTAPT C/УД-Ф SP 4x3 2USB ZVT белый 20	4610116223703	НОВИНКА	Защита от от перегрузки и короткого замыкания Колодка на 4 розетки Длина провода 3 м. Провод ПВС с сечением 3*0,75 мм² Розетки с заземление Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ Макс нагрузка 2200 Вт. Сила тока 10A 2 USB порта Макс мощность 2,1 А Негорючий пластик. Цвет- белый Защита IP20	Цветная картонная коробка 20
Сетевые фильтры с сечением провода 3х1 мм <sup>2</sup>				
CTAPT C/УД-Ф SP 3x320dg	4607175852906	А	Защита от от перегрузки и короткого замыкания Колодка на 3 розетки Длина провода 3 м. Провод ПВС с сечением 3х1 мм2. Заземление. Защитные шторки от детей Кнопка включения Макс нагрузка 3500 Вт. Сила тока 16 А Эргономичная вилка Материал - негорючий, ударопрочный РР- пластик. Корпус неразборный. Цвет-белый Защита IP20	Цветная картонная коробка 20
СТАРТ С/УД-Ф SP 5x320dg Сетевые фильтры с сечением провода 3x1 мм2	4607175852913	А	Защита от от перегрузки и короткого замыкания Колодка на 5 розеток Длина провода 3 м. Провод ПВС с сечением 3х1 мм2. Заземление Защитные шторки от детей Кнопка включения Макс нагрузка 3500 Вт. Сила тока 16 А Эргономичная вилка Материал - негорючий, ударопрочный РР- пластик. Корпус неразборный. Цвет-белый Защита IP20	Цветная картонная коробка 20
эетевые фильтры с сечением провода эхт мм2			_	
CTAPT C/УД-Ф SP 6x1 ZDVT 2USB 10	4610116223727	А	Защита от от перегрузки Защита от скачков напряжения 6 розеток с заземлением Длина провода 1,5 м. Провод ПВС с сечением 3*1,5 мм² Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ Макс нагрузка 3680 Вт Сила тока 16 А 2 USB порта, макс. мощность 2,1 А Защитные шторки от детей Негорючий пластик Алюминиевый корпус Возможность установки на стену	Цветная картонная коробка 10
CTAPT C/УД-Ф SP 8x1 ZDVT 2USB 10	4610116223710	НОВИНКА	Защита от от перегрузки Защита от скачков напряжения 8 розеток с заземлением Длина провода 1,5 м. Провод ПВС с сечением 3*1,5 мм² Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ Макс нагрузка 3680 Вт Сила тока 16 А 2 USB порта, макс. мощность 2,1 А Защитные шторки от детей Ударопрочный корпус Пластик не поддерживающий горения	Цветная картонная коробка 10
Сетевые фильтры СТАРТ, линейка				
"Basic"- производство Россия				
Сетевые фильтры СТАРТ, линейка "Basic"- 2				
розетки с заземлением сечение провода 3х0,75 мм²			Колодка на 2 розетки	
СТАРТ С/УД-Ф S 2x1-ZV20 IMP	4610116228197	А	колодка на 2 розетки Длина провода 1,5 м. Защита от скачком напряжения Провод ПВС с сечением 3х0,75 мм2. Кнопка включения. Заземление Макс нагрузка 2200 Вт. Сила тока 10 А Материал - негорючий, ударопрочный РР- пластик. Цвет-белый. Защита IP20	ПВХ пакет с хедером 20
CTAPT C/УД-Ф S 2x3-ZV20 IMP	4610116228210	НОВИНКА	Колодка на 2 розетки Длина провода 3 м. Защита от скачком напряжения Провод ПВС с сечением 3х0,75 мм2. Кнопка включения. Заземление Макс нагрузка 2200 Вт. Сила тока 10 А Материал - негорючий, ударопрочный РР- пластик. Цвет-белый. Защита IP20	ПВХ пакет с хедером 20

Наименование в 1С	Штрих-код	Категория товара	Страна происхождения / Тип упаковки / Комментарий	Фасовка
CTAPT C/УД-Ф S 2x5-ZV20 IMP	4610116228227	НОВИНКА	Колодка на 2 розетки Длина провода 5 м. Защита от скачком напряжения Провод ПВС с сечением 3х0,75 мм2. Кнопка включения. Заземление Макс нагрузка 2200 Вт. Сила тока 10 А Материал - негорючий, ударопрочный РР- пластик. Цвет-белый. Защита IP20	ПВХ пакет с хедером 20
Сетевые фильтры СТАРТ, линейка "Basic"- 3				
розетки с заземлением сечение провода 3x0,75 мм <sup>2</sup> СТАРТ С/УД-Ф S 3x1-ZV20 IMP	00-00000678	A	Колодка на 3 розетки Длина провода 1,5 м. Защита от скачком напряжения Провод ПВС с сечением 3х0,75 мм2. Кнопка включения. Заземление Макс нагрузка 2200 Вт. Сила тока 10 А Материал - негорючий, ударопрочный РР- пластик. Цвет-белый. Защита IP20	ПВХ пакет с хедером 20
CTAPT C/УД-Ф S 3x3-ZV20 IMP	4610116228241	A	Колодка на 3 розетки Длина провода 3 м. Защита от скачком напряжения Провод ПВС с сечением 3x0,75 мм2. Кнопка включения. Заземление Макс нагрузка 2200 Вт. Сила тока 10 А Материал - негорючий, ударопрочный РР- пластик. Цвет-белый. Защита IP20	ПВХ пакет с хедером 20
CTAPT C/УД-Ф S 3x5-ZV20 IMP	4610116228258	НОВИНКА	Колодка на 3 розетки Длина провода 5 м. Защита от скачком напряжения Провод ПВС с сечением 3х0,75 мм2. Кнопка включения. Заземление Макс нагрузка 2200 Вт. Сила тока 10 А Материал - негорючий, ударопрочный РРпастик. Цвет-белый Защита IP20	ПВХ пакет с хедером 20
Сетевые фильтры СТАРТ, линейка "Basic"- 4				
розетки с заземлением сечение провода 3x0,75 мм <sup>2</sup> СТАРТ С/УД-Ф S 4x1-ZV20 IMP	4610116228265	A	Колодка на 4 розетки Длина провода 1,5 м. Защита от скачком напряжения Провод ПВС с сечением 3х0,75 мм2. Кнопка включения. Заземление Макс нагрузка 2200 Вт. Сила тока 10 А Материал - негорючий, ударопрочный РР- пластик. Цвет-белый. Защита IP20	ПВХ пакет с хедером 20
CTAPT C/УД-Ф S 4x3-ZV20 IMP	4610116228289	НОВИНКА	Колодка на 4 розетки Длина провода 3 м. Защита от скачком напряжения Провод ПВС с сечением 3х0,75 мм2. Кнопка включения. Заземление Макс нагрузка 2200 Вт. Сила тока 10 А Материал - негорючий, ударопрочный РР- пластик. Цвет-белый. Защита IP20	ПВХ пакет с хедером 20
CTAPT C/УД-Ф S 4x5-ZV20 IMP	4610116228296	С	Колодка на 4 розетки Длина провода 5 м. Защита от скачком напряжения Провод ПВС с сечением 3х0,75 мм2. Кнопка включения. Заземление Макс нагрузка 2200 Вт. Сила тока 10 А Материал - негорючий, ударопрочный РР- пластик. Цвет-белый. Защита IP20	ПВХ пакет с хедером 20
Сетевые фильтры СТАРТ, линейка "Basic"- 5 розеток с заземлением сечение провода 3x0,75 мм <sup>2</sup>				
СТАРТ С/УД-Ф S 5x1-ZV20 IMP	4610116228302	НОВИНКА	Колодка на 5 розеток Длина провода 1,5 м. Защита от скачком напряжения Провод ПВС с сечением 3х1 мм2. Кнопка включения. Заземление Макс нагрузка 3500 Вт. Сила тока 16 А Материал - негорючий, ударопрочный РР- пластик. Цвет-белый. Защита IP20	ПВХ пакет с хедером 20
СТАРТ С/УД-Ф S 5x3-ZV20 IMP	4610116228319	НОВИНКА	Колодка на 5 розеток Длина провода 3 м. Защита от скачком напряжения Провод ПВС с сечением 3х1 мм2. Кнопка включения. Заземление Макс нагрузка 3500 Вт. Сила тока 16 А Материал - негорючий, ударопрочный РР- пластик. Цвет-белый. Защита IP20	ПВХ пакет с хедером 20
CTAPT C/УД-Ф S 5x5-ZV20 IMP	4610116228326	С	цвет-овлым. Защита 1-20 Колодка на 5 розеток Длина провода 5 м. Защита от скачком напряжения Провод ПВС с сечением 3х1 мм2. Кнопка включения. Заземление Макс нагрузка 3500 Вт. Сила тока 16 А Материал - негорючий, ударопрочный РР- пластик. Цвет-белый. Защита IP20	ПВХ пакет с хедером 20

Наименование в 1С	Штрих-код	Категория товара	Страна происхождения / Тип упаковки / Комментарий	Фасовка
CTAPT C/УД-Ф S 5x1-ZV20 IMP1	4610116227152	С	Колодка на 5 розеток Длина провода 1,5 м. Защита от скачков напряжения Провод ПВС с сечением 3х0,75 мм2. Заземление. Кнопка включения Макс нагрузка 2200 Вт. Сила тока 10 А Эргономичная вилка Материал - негорючий, ударопрочный РР- пластик. Цвет-белый. Защита IP20	ПВХ пакет с хедером 20
СТАРТ С/УД-Ф S 5x5-ZV20 IMP1	4610116227169	С	Колодка на 5 розеток Длина провода 5 м. Защита от скачков напряжения Провод ПВС с сечением 3х0,75 мм2. Заземление. Кнопка включения Макс нагрузка 2200 Вт. Сила тока 10 А Эргономичная вилка Материал - негорючий, ударопрочный РР- пластик. Цвет-белый. Защита IP20	ПВХ пакет с хедером 20
Переходники СТАРТ - производство Китай				
Переходники				
CTAPT C/A SA1/2-L 30/60	4640033423061	С	Тех параметры: Макс нагрузка 2200 Вт. Сила тока 10 А 2 розетки типа F-круглые Материал - негорючий, ударопрочный РР- пластик. Корпус неразборный. Защита IP20	ПВХ пакет с хедером 30/60
CTAPT C/A SA1/2-ZD50/200dg	4607175852654	В	Тех параметры: Макс нагрузка 3500 Вт. Сила тока 16 А. 2 розетки типа F-круглые. Заземление Материал - негорючий, ударопрочный РР- пластик. Корпус неразборный. Защита IP20	ПВХ пакет с хедером 50/200
CTAPT C/A SA1/3 30/60	4640033422910	С	Тех параметры: Макс нагрузка 2200 Вт. Сила тока 10 А 3 розетки типа F-круглые Материал - негорючий, ударопрочный РР- пластик. Корпус неразборный. Защита IP20	ПВХ пакет с хедером 30/60
CTAPT C/A SA1/3-ZD 30/60	4640033422934	С	Тех параметры: Макс нагрузка 3500 Вт. Сила тока 16 А. З розетки типа F-круглые. Заземление Защитные шторки от детей Материал - негорючий, ударопрочный PP- пластик. Корпус неразборный. Защита IP20	ПВХ пакет с хедером 30/60
CTAPT C/A SA1/3-Z100dg	4607175852661	А	Тех параметры: Макс нагрузка 3500 Вт. Сила тока 16 А. 3 розетки типа F-круглые. Заземление Материал - негорючий, ударопрочный РР- пластик. Корпус неразборный. Защита IP20	ПВХ пакет с хедером 100
CTAPT C/A SA1/4-Z 20/100	4670012298038	С	Тех параметры: Макс нагрузка 3500 Вт. Сила тока 16 А. 4 розетки типа F-круглые. Заземление Материал - негорючий, ударопрочный РР- пластик. Корпус неразборный. Защита IP20	ПВХ пакет с хедером 20/100
CTAPT C/A SA1/3-L 30/60	4640033422897	С	Тех параметры: Макс нагрузка 2200 Вт. Сила тока 10 А 3 розетки типа F-круглые Материал - негорючий, ударопрочный РР- пластик. Корпус неразборный. Защита IP20	ПВХ пакет с хедером 30/60
CTAPT C/A SA1/3-ZL 30/60	4640033422958	В	Тех параметры: Макс нагрузка 3500 Вт. Сила тока 16 А 3 розетки типа F-круглые. Заземление Материал - негорючий, ударопрочный РР- пластик. Корпус неразборный. Защита IP20	ПВХ пакет с хедером 30/60
Переходник с USB портом			Toy gonovoro	
CTAPT C/A SA 1-ZD-2USB 10/60	4670042087121	В	Тех параметры: Макс нагрузка 3500 Вт. Сила тока 16 А 1 розетка типа F-круглая. 2 порта USB 2,5 А Заземление. С защитными шторками от детей Материал - негорючий, ударопрочный PP- пластик. Корпус неразборный. Защита IP20	Клемшел 10/60
CTAPT C/A SA 1-ZD-2USB-L 10/60	4670042087169	С	Тех параметры: Макс нагрузка 3500 Вт. Сила тока 16 А 1 розетка типа F-круглая. 2 порта USB 2,5 А LED подсветка розетки с сенсором "деньночь" (автовключение при падении света до 10 lx) Заземление. С защитными шторками от детей Материал - негорючий, ударопрочный РР- пластик. Корпус неразборный. Защита IP20	Клемшел 10/60
Удлинители СТАРТ, линейка "Эконом"- производство Россия				
Удлинитель: 3 розетки, без заземления провод, с сечением 2x0.75 мм <sup>2.</sup>				

Наименование в 1С	Штрих-код	Категория товара	Страна происхождения / Тип упаковки / Комментарий	Фасовка
СТАРТ С/УД 3х1 ШВВП/Р16-01015	4670012295792	А	Колодка на 3 розетки. Длина провода 1,5 м. Провод ШВВП с сечением 2x0,75 мм2. Макс нагрузка 1300 Вт. Сила тока 6 А Материал - негорючий, ударопрочный РР- пластик.	ПВХ пакет с хедером 15
СТАРТ С/УД S 3x3 ШВВП/Р16-010 /10	4607175859653	В	Цвет-белый. Защита IP20 Колодка на 3 розетки. Длина провода 3 м. Провод ШВВП с сечением 2х0,75 мм2. Макс нагрузка 1300 Вт. Сила тока 6 А Материал - негорючий, ударопрочный РР- пластик. Цвет-белый. Защита IP20	ПВХ пакет с хедером 10
СТАРТ С/УД S 3x5 ШВВП/Р16-01035	4670012297734	С	цвет-овлым. Защита п-20 Колодка на 3 розетки. Длина провода 5 м. Провод ШВВП с сечением 2х0,75 мм2. Макс нагрузка 1300 Вт. Сила тока 6 А Материал - негорючий, ударопрочный РР- пластик. Цвет-белый. Защита IP20	ПВХ пакет с хедером 35
Переходники СТАРТ - производство РОССИЯ			quoi vonan. vaagina ii 20	
Переходники				
CTAPT C/A 1/1/ПУ10/16-002 к120	4670012297710	В	Переходник с РФ - вилки на евро-вилку Тех параметры: Макс нагрузка 1300 Вт. Сила тока 6 А. Корпус из высококачественного ударопрочного пластика IP-20 Степень защиты (использовать только в помещениях)	ПВХ пакет 120
СТАРТ С/А 1/1/ПУ10/16-001 к100	4670012297727	С	Переходник с евро-вилки на РФ - вилку Тех параметры: Макс нагрузка 1300 Вт. Сила тока 6 А. Корпус из высококачественного ударопрочного пластика IP-20 Степень защиты (использовать только в помещениях)	ПВХ пакет 100
Тройники			D.	
СТАРТ С/А 1/3/ПУ10/16-003 к64	4670012297703	С	Переходник с РФ вилки на евро вилку и вилку типа А (Япония, Америка, Канада, Таиланд, Филиппины) Тех параметры: Макс нагрузка 2200 Вт. Сила тока 10 А. Корпус из высококачественного ударопрочного пластика  IP-20 Степень защиты (использовать только в помещениях)	ПВХ пакет 64
СТАРТ С/А 1/3/TC-3 к50	4670012297680	А	Тройник Тех параметры: Макс нагрузка 1300 Вт. Сила тока 6 А. Материал - негорючий, ударопрочный РР- пластик.  IP-20 Степень защиты (использовать только в помещениях)	ПВХ пакет 50
CTAPT C/A 1/3/TC-3 "Викей" к100	4670012297666	В	Тройник Тех параметры: Макс нагрузка 1300 Вт. Сила тока 6 А. Материал - негорючий, ударопрочный РР- пластик.  IP-20 Степень защиты (использовать только в помещениях)	ПВХ пакет с хедером 100
CTAPT C/A 1/3-Z/TC-3 "E" к100	4670012297697	А	Тройник Тех параметры: Макс нагрузка 3500 Вт. Сила тока 16А. Материал - негорючий, ударопрочный РР- пластик.  IP-20 Степень защиты (использовать только в	ПВХ пакет с хедером 100
CORORLIO A OMBORI IO VERMINATORIA			помещениях)	
Садовые и силовые удлинители Сетевые удлинители СТАРТ, в скрутке, 1 розетка без заземления, сечение провода 2x0,75 мм2				
СТАРТ С/УД S 1x10/PC1620	4670012297581	В	Кол-во розеток: 1 шт. Длина провода: 10 м. Провод ПВС с сечением 2*0,75 мм² Без заземления Макс нагрузка 2200 Вт Сила тока 10 А Защита IP20	Картонный шубер 20
CTAPT C/УД S 1x20/PC1610	4670012293859	А	Кол-во розеток: 1 шт. Длина провода: 20 м. Провод ПВС с сечением 2*0,75 мм² Без заземления Макс нагрузка 2200 Вт Сила тока 10 А Защита IP20	Картонный шубер 10

Наименование в 1С	Штрих-код	Категория товара	Страна происхождения / Тип упаковки / Комментарий	Фасовка
СТАРТ С/УД S 1x30/РС168	4610116215227	С	Кол-во розеток: 1 шт. Длина провода: 30 м. Провод ПВС с сечением 2*0,75 мм² Без заземления Макс нагрузка 2200 Вт Сила тока 10 А Защита IP20	Картонный шубер 8
Сетевые удлинители СТАРТ, в скрутке, 1 розетка с заземлением, сечение провода 3x0,75 мм2				
СТАРТ С/УД S 1x10-Z/PC1615	4680024811040	А	Кол-во розеток: 1 шт. Длина провода: 10 м. Провод ПВС с сечением 3*0,75 мм² С заземлением Макс нагрузка 2200 Вт Сила тока 10 А Защита IP44	Картонный шубер 15
CTAPT C/УД S 1x20-Z/PC1610	4680024818261	А	Кол-во розеток: 1 шт. Длина провода: 20 м. Провод ПВС с сечением 3*0,75 мм² С заземлением Макс нагрузка 2200 Вт Сила тока 10 А Защита IP44	Картонный шубер 10
CTAPT C/УД S 1x30-Z/PC168	4610116215265	С	Кол-во розеток: 1 шт. Длина провода: 30 м. Провод ПВС с сечением 3*0,75 мм² С заземлением Макс нагрузка 2200 Вт Сила тока 10 А Защита IP44	Картонный шубер 8
СТАРТ С/УД S 1x40-Z/PC165	4610116215272	С	Кол-во розеток: 1 шт. Длина провода: 40 м. Провод ПВС с сечением 3*0,75 мм² С заземлением Макс нагрузка 2200 Вт Сила тока 10 А Защита IP44	Картонный шубер 5
Сетевые удлинители СТАРТ, на рамке, 1 розетка без заземления, сечение провода 2x0,75 мм2				
СТАРТ С/УД SG 1x10/PC1610	4670012293910	А	Удлинитель на пластиковой рамке Кол-во розеток: 1 шт. Длина провода: 10 м. Провод ПВС с сечением 2*0,75 мм² Без заземлением Макс нагрузка 2200 Вт Сила тока 10 А Защита IP20	Картонный шубер 10
CTAPT C/УД SG 1x20/PC1610	4670012297857	А	Удлинитель на пластиковой рамке Кол-во розеток: 1 шт. Длина провода: 20 м. Провод ПВС с сечением 2°0,75 мм² Без заземлением Макс нагрузка 2200 Вт Сила тока 10 А Защита IP20	Картонный шубер 10
CTAPT C/УД SG 1x30/PC168	4610116215302	А	Удлинитель на пластиковой рамке Кол-во розеток: 1 шт. Длина провода: 30 м. Провод ПВС с сечением 2°0,75 мм² Без заземлением Макс нагрузка 2200 Вт Сила тока 10 А Защита IP20	Картонный шубер 8
Сетевые удлинители СТАРТ, на рамке, 1 розетка с заземлением, сечение провода 3x0,75 мм2				
СТАРТ С/УД SG 1x10-Z/PC1610	4680024818278	А	Удлинитель на пластиковой рамке Кол-во розеток: 1 шт. Длина провода: 10 м. Провод ПВС с сечением 3*0,75 мм² С заземлением Макс нагрузка 2200 Вт Сила тока 10 А Защита IP44	Картонный шубер 10
СТАРТ С/УД SG 1x20-Z/PC1610	4680024818285	А	Удлинитель на пластиковой рамке Кол-во розеток: 1 шт. Длина провода: 20 м. Провод ПВС с сечением 3*0,75 мм² С заземлением Макс нагрузка 2200 Вт Сила тока 10 А Защита IP44	Картонный шубер 10

Наименование в 1С	Штрих-код	Категория товара	Страна происхождения / Тип упаковки / Комментарий	Фасовка
CTAPT C/УД SG 1x30-Z/PC168	4610116215340	С	Удлинитель на пластиковой рамке Кол-во розеток: 1 шт. Длина провода: 30 м. Провод ПВС с сечением 3*0,75 мм² С заземлением Макс нагрузка 2200 Вт Сила тока 10 А Защита IP20	Картонный шубер 8
Сетевые удлинители СТАРТ, на рамке, 1 розетка без заземления, сечение провода 2x0,75 мм2, морозоустойчивый кабель				
CTAPT C/УД SG KG 1x10/PC1610	4610116215364	А	Удлинитель на пластиковой рамке Кол-во розеток: 1 шт. Длина провода: 10 м. Морозоустойчивый провод КГ с сечением 2*0,75 мм² Без заземления Макс нагрузка 2200 Вт Сила тока 10 А Защита IP20	Картонный шубер 10
CTAPT C/УД SG KG 1x20/PC1610	4610116215371	С	Удлинитель на пластиковой рамке Кол-во розеток: 1 шт. Длина провода: 20 м. Морозоустойчивый провод КГ с сечением 2*0,75 мм² Без заземления Макс нагрузка 2200 Вт Сила тока 10 А Защита IP20	Картонный шубер 10
CTAPT C/УД SG KG 1x30/PC168	4610116215388	С	Удлинитель на пластиковой рамке Кол-во розеток: 1 шт. Длина провода: 30 м. Морозоустойчивый провод КГ с сечением 2°0,75 мм² Без заземления Макс нагрузка 2200 Вт Сила тока 10 А Защита IP20	Картонный шубер 8
CTAPT C/УД SG KG 1x20-Z/PC1610	4610116215425	С	Удлинитель на пластиковой рамке Кол-во розеток: 1 шт. Длина провода: 20 м. Морозоустойчивый провод КГ с сечением 3*0,75 мм² С заземлением Макс нагрузка 2200 Вт Сила тока 10 А Защита IP44	Картонный шубер 10
СТАРТ С/УД SG KG 1x30-Z/PC168	4610116215432	С	Удлинитель на пластиковой рамке Кол-во розеток: 1 шт. Длина провода: 30 м. Морозоустойчивый провод КГ с сечением 3*0,75 мм² С заземлением Макс нагрузка 2200 Вт Сила тока 10 А Защита IP44	Картонный шубер 8
СТАРТ С/УД SG KG 1x40-Z/PC165	4610116215449	С	Удлинитель на пластиковой рамке Кол-во розеток: 1 шт. Длина провода: 40 м. Морозоустойчивый провод ПВС с сечением 3*0,75 мм² С заземлением Макс нагрузка 2200 Вт Сила тока 10 А Защита IP44	Картонный шубер 5
Сетевые удлинители СТАРТ, на катушке, 4 розетки без заземления, сечение провода 2x0,75 мм2				
СТАРТ С/УД SK 4x20 Ор/РБК162	4630098516778	С	Удлинитель на катушке Кол-во розеток: 4 шт. Длина провода: 20 м. Провод ПВС с сечением 2°0,75 мм² Без заземления Макс нагрузка 2200 Вт Сила тока 10 А Защита IP20	Стикер / 2
СТАРТ С/УД SK 4x30 Ор/РБК162	4610116215470	С	Удлинитель на катушке Кол-во розеток: 4 шт. Длина провода: 30 м. Провод ПВС с сечением 2*0,75 мм² Без заземления Макс нагрузка 2200 Вт Сила тока 10 А Защита IP20	Стикер / 2
Сетевые удлинители СТАРТ, на катушке, 4 розетки с заземлением, сечение провода 3x0,75 мм2				

Наименование в 1С	Штрих-код	Категория товара	Страна происхождения / Тип упаковки / Комментарий	Фасовка
СТАРТ С/УД SK 4x20-Z 10A Op/PБК162	4610116215494	С	Удлинитель на катушке Кол-во розеток: 4 шт. Длина провода: 20 м. Провод ПВС с сечением 3*0,75 мм² С заземлением Макс нагрузка 2200 Вт Сила тока 10 А Защита IP20	Стикер / 2
СТАРТ С/УД SK 4x30-Z 10A Op/РБК162	4610116215500	С	Удлинитель на катушке Кол-во розеток: 4 шт. Длина провода: 30 м. Провод ПВС с сечением 3*0,75 мм² С заземлением Макс нагрузка 2200 Вт Сила тока 10 А Защита IP20	Стикер / 2
СТАРТ С/УД SK 4x40-Z 10A Op/РБК162	4610116215517	С	Удлинитель на катушке Кол-во розеток: 4 шт. Длина провода: 40 м. Провод ПВС с сечением 3*0,75 мм² С заземлением Макс нагрузка 2200 Вт Сила тока 10 А Защита IP20	Стикер / 2
Сетевые удлинители СТАРТ, на катушке, 4 розетки с заземлением, сечение провода 3х1,5 мм2				
СТАРТ С/УД SK 4x20-Z 16A Op/РБК162	4610116215524	С	Удлинитель на катушке Кол-во розеток: 4 шт. Длина провода: 20 м. Провод ПВС с сечением 2*1 мм² Без заземления Макс нагрузка 3500 Вт Сила тока 16 А Защита IP20	Стикер / 2
СТАРТ С/УД SK 4x30-Z 16A Op/РБК162	4610116215562	С	Удлинитель на катушке Кол-во розеток: 4 шт. Длина провода: 20 м. Провод ПВС с сечением 3*1,5 мм² С заземлением Макс нагрузка 3500 Вт Сила тока 16 А Защита IP20	Стикер / 2
СТАРТ С/УД SK 4x40-Z 16A Op/PБК162	4610116215579	С	Удлинитель на катушке Кол-во розеток: 4 шт. Длина провода: 40 м. Провод ПВС с сечением 3*1 мм² С заземлением Макс нагрузка 3500 Вт Сила тока 16 А Защита IP20	Стикер / 2
Садовые фонари со светодиодами на солнечных батареях				
СТАРТ САД 1LED Гэлакси Сириус24	4610116215609	Сезонный товар	Светильник на солнечной батарее Размер: 5х4.5х42 см, 1LED теплый белый Солнечная панель: 2V 80mA Питание: 1.2V NI-MH	Цветная картонная коробка 24
СТАРТ САД 1LED Гэлакси Орион24	4610116215623	Сезонный товар	Светильник на солнечной батарее Размер: 7x7x39 см. 1 LED теплый белый Материал: Пластик Солнечная панель: 2V 60mA Питание: 1.2V 600mAH AAA NI-MH	Цветная картонная коробка 24
СТАРТ САД 1LED Гэлакси Альтаир24	4610116215647	Сезонный товар	Светильник на солнечной батарее Размер: 6x6x39 см 1LED теплый белый Материал: нержавеющая сталь, пластик Солнечная панель: 2V 60mA Питание: 1.2V 600mAH AAA NI-MH	Цветная картонная коробка 24
CTAPT САД 12LED Марокко Касабланка24	4610116215661	Сезонный товар	Светильник на солнечной батарее Размер: 6,5x6,5x39 см 12LED теплый белый с эфектом пламени Материал: пластик Солнечная панель: 2V 650мА Питание: 1.2V 200 мАч ААА NI-MH	Цветная картонная коробка 24
СТАРТ САД 1LED Марокко Фес24	4610116215708	Сезонный товар	Светильник на солнечной батарее Размер: 11,5х11,5х47 см 1LED RGB+1 теплый Материал: пластик Солнечная панель: 2V 120мА Питание: 1.2V 1200 мАч ААА NI-MH	Цветная картонная коробка 24
СТАРТ САД 1LED Марокко Сале24	4610116215746	Сезонный товар	Светильник на солнечной батарее Размер: 6x6x31 см 1LED теплый белый Материал: пластик Питание: 1.2V 200мАч ААА NI-MH	Цветная картонная коробка 24

	Наименование в 1С	Штрих-код	Категория товара	Страна происхождения / Тип упаковки / Комментарий	Фасовка
CTA	NPT САД 1LED Марокко Марракеш24	4610116215685	Сезонный товар	Светильник на солнечной батарее Размер: 8x8x35,5 см 1LED теплый белый Материал: пластик Солнечная панель: 2V 80mA Питание: 1.2V 600 мАч ААА NI-MH	Цветная картонная коробка 24
CTAPT	САД Светильник настенный Солар 50/100	4670042088241	Сезонный товар	Светильник заряжается от солнечной батареи. Автоматически включается с наступлением темноты при приближении человека.  Литий-ионный аккумулятор 1200 мАч Класс защиты — IP64  12LED, Цветовая температура 5000К Размер: 124х96х48 мм	Цветная картонная коробка 50/100
СТ	ГАРТ САД 20LED Поворотный 50/100	4630098513814	Индивидуальный заказ	Светильник заряжается от солнечной батареи. Автоматически включается с наступлением темноты при приближении человека.  Литий-ионный аккумулятор 1200 мАч Класс защиты – IP65 20LED, Цветовая температура 5000К Угол определения движения: 120°, 5 м Размер: 102х53х130 мм	Цветная картонная коробка 50/100
	СТАРТ САД 6LED Маори Лайт-24	4630098516723	Сезонный товар	Светодиодный светильник-факел с эффектом танцующего пламени Кол-во LED: 6 Питание: 2/3AAA NI-MH, мАч: 100 Размер: 6x6x39 см Класс защиты: IP-44 Материал: пластик	Пакет + бирка / Дислпей бокс 24
СТ	АРТ САД 6LED Маори Лайт КОР - 12	4610116223260	Сезонный товар	Светодиодный светильник-факел с эффектом танцующего пламени Кол-во LED: 6 Питание: 2/3AAA NI-MH, мАч: 100 Размер: 6x6x39 см Класс защиты: IP-44 Материал: пластик	Цветная картонная коробка 12
CTA	РТ САД 12LED Маори Пламя КОР - 12	4610116223277	Сезонный товар	Светодиодный светильник-факел с эффектом танцующего пламени Кол-во LED: 12 Питание: солнечная батарея 1,2V, 3 AAA 150 мАч NI-MH Размер: 7,5x7,5x49,5cм	Цветная картонная коробка 12
CTA	РТ САД 12LED Маори Факел КОР – 12	4610116223284	Сезонный товар	Светодиодный светильник-факел с эффектом танцующего пламени Кол-во LED: 12 Питание: солнечная батарея 1,2V, AA 200 мАч NI-МН Размер: 11,8x11,8x42,7 cm	Цветная картонная коробка 12
CTA	РТ САД 36LED Маори Огонь КОР – 12	4610116223291	Сезонный товар	Светодиодный светильник-факел с эффектом танцующего пламени Кол-во LED: 36 Питание: солнечная батарея 1,2V, AAA 300 мАч NI-MH Размер: 9,5х9,5х50см	Цветная картонная коробка 12
CTA	РТ САД 36LED Маори Пламя КОР - 12	4610116223307	Сезонный товар	Светодиодный светильник-факел с эффектом танцующего пламени Кол-во LED: 36 Питание: солнечная батарея 1,2V, AAA 300 мАч NI-MH Размер: 9,5х9,5х50см	Цветная картонная коробка 12
	CTAPT САД 1LED ШАР мал - 12	4630098516488	Сезонный товар	Светильник Шар 8 см на солнечной батарее Эффект потрескавшегося стекла Материал: Сталь, Пластик, Стекло Размер: 8x8x37 см 1 LED RGB Солнечная батарея: 2V 25mA Время зарядки: 8 часов Питание: 1 x AAA 1.2V NI-MH 600MA Класс защиты: IP44	Пакет + бирка / Дисплей бокс 12
C	:TAPT САД 1LED ШАР мал КОР - 12	4610116223253	Сезонный товар	Светильник Шар 8 см на солнечной батарее Эффект потрескавшегося стекла Материал: Сталь, Пластик, Стекло Размер: 8x8x37 см 1 LED RGB Солнечная батарея: 2V 25mA Время зарядки: 8 часов Питание: 1 x AAA 1.2V NI-MH 600MA Класс защиты: IP44	Цветная картонная коробка 12
	СТАРТ САД 1LED Сканди - 12	4630098516563	Сезонный товар	Светильник Сканди на солнечной батарее. Материал: Сталь, пластик Размер: 6x6x37 см 1 LED Солнечная батарея: 2V 25mA Время зарядки: 8 часов Питание: 1 x AAA 1.2V NI-MH 150MA Класс защиты: IP44	Пакет + бирка / Дисплей бокс 12
		l	l	L	ı

Наименование в 1С	Штрих-код	Категория товара	Страна происхождения / Тип упаковки / Комментарий	Фасовка
СТАРТ-САД 20LED Пчелы - 24	4630098516587	Сезонный товар	Расстояние между светодиодами: 20 см Режимы: 2 режима - статичное свечение или мерцание Питание: 1,2B, 600 мАч, АА Ni-MH	Цветная картонная коробка 24
CTAPT САД 35LED Бабочки - 24	4630098516617	Сезонный товар	Садовая гирлянда на солнечной батарее Бабочки Количество фигур: 35 шт Длина общая: 6,4 м Длина провода: 2 м Расстояние между светодиодами: 10 см Режимы: 2 режима - статичное свечение или мерцание Питание: 1,2B, 600 мАч, AA Ni-MH	Цветная картонная коробка 24
СТАРТ 4LED проектор16	4640033427458	Сезонный товар	Материал: Пластик, металл Сменные картриджи с картинками: 8 шт Количество светодиодов: 4 шт. Тип светодиодов: LED 1Вт Питание: сеть 110-240В Тип подключения: шнур с вилкой Высота светильника: 40 см (со стойкой) Вес: 1,15 кг	Цветная картонная коробка 16
СТАРТ САД 1LED лилия /18	4670012290087	Распродажа	1 белый светодиод. Напряжение солнечной батареи 2 В. Аккумулятор АА 600 мАч. Высота 480 мм.	Цветная картонная коробка 18
СТАРТ САД 1LED Фонарь	4670012290100	Сезонный товар	1 желтый светодиод. Напряжение солнечной батареи 2 В. Аккумулятор АА 600 мАч. Высота 520 мм.	Цветная картонная коробка 12
СТАРТ САД 1LED Светильник-подсветка для ступеней 2 шт 200	4610116203897	Распродажа	В упаковке 2 штуки. Количество светодиодов: 1 LED Солнечная панель: 2V, 30 мА Аккумулятор: 1.2V ААА NI-MH, 150 мАч Класс защиты: IP65 Время работы: до 10-ти часов Габариты, см: 4,4x4,5x8 Материал: ПВХ + Полипропилен	Цветная картонная коробка 200
СТАРТ САД 6LED Светильник настенный 2 шт - 96	4610116208830	Сезонный товар	В упаковке 2 штуки. Количество светодиодов: 6 LED Солнечная панель: 2V, 60 мА Аккумулятор: 1.2V NI-MH, 300 мАч Класс защиты: IP65 Габариты, см: 10x5,5x11 Материал: пластик Время работы: до 9-ти часов	Цветная картонная коробка 96
CTAPT CAД 6SMD Двусторонний - 60	4610116208847	Сезонный товар	Количество светодиодов: 6 Солнечная панель: 2V, 60 мА Аккумулятор: 1.2V АА NI-МН, 600 мАч Класс защиты: IP65 Габариты, см: 12x6,3x3 Материал: пластик Время работы: до 9 часов	Цветная картонная коробка 60
Наименование в 1С	Штрих-код	Категория товара	Страна происхождения / Тип упаковки / Комментарий	Упаковка
<b>Товары для кухни</b> ЕГ Диспенсер для мыла с карманом под губку беж - 6/24	4610116227800	НОВИНКА	Диспенсер для мыла с карманом под губку Отсек для хранения губки Прорезиненное покрытие Губка в комплекте Материал: ABS-пластик прорезиненный, полипропилен. Размер: 11,5 x 7 x 14 см Объем дозатора: 350 мл Цвет: бежевый	Пакет, стикер и цветная обечайка 6/24
ЕГ Диспенсер для мыла с карманом под губку роз - 6/24	4610116227824	НОВИНКА	Диспенсер для мыла с карманом под губку Отсек для хранения губки Прорезиненное покрытие Губка в комплекте Материал: ABS-пластик прорезиненный, полипропилен. Размер: 16,5 x 6 x 15,5 см Объем дозатора: 220 мл Цвет: розовый	Пакет, стикер и цветная обечайка 6/24
ЕГ Диспенсер для мыла с карманом под губку синий - 6/24	4610116227848	НОВИНКА	Диспенсер для мыла с карманом под губку Отсек для хранения губки Прорезиненное покрытие Губка в комплекте Материал: ABS-пластик прорезиненный, полипропилен. Размер: 16,5 x 6 x 15,5 см Объем дозатора: 220 мл Цвет: синий	Пакет, стикер и цветная обечайка 6/24

Наименование в 1С	Штрих-код	Категория товара	Страна происхождения / Тип упаковки / Комментарий	Фасовка
ЕГ Набор кухонных аксессуаров с подвесом серый - 6/24	4610116227763	НОВИНКА	Набор кухонных аксессуаров с подвесом Набор состоит из дозатора для мыла, губки и щетки для посуды Отсеки для хранения губки и щетки Губка и щетка в комплекте Удобный подвес для мочалки или тряпки Прорезиненное покрытие Материал: ABS-пластик прорезиненный, нейлон, полиуретан. Размер: 23 x 6,5 x 21,5 см Объем дозатора: 400 мл Цвет: светло-серый	Пакет, стикер и цветная обечайка 6/24
ЕГ Набор кухонных аксессуаров темно-серый - 6/24	4610116227787	НОВИНКА	Набор кухонных аксессуаров Набор состоит из дозатора для мыла, губки и щетки для посуды Отсеки для хранения губки и щетки Губка и щетка в комплекте Прорезиненное покрытие Материал: ABS-пластик прорезиненный, нейлон, полиуретан. Размер: 12,5 x 11 x 23 см Объем дозатора: 350 мл Цвет: серый	Пакет, стикер и цветная обечайка 6/24
ЕГ Набор из двух диспенсеров + отсек для губки12	4610116227756	НОВИНКА	Набор: 2 диспенсера с отсеками для хранения 2 прозрачных диспенсера 2 отсека для хранения губки и щетки Сборная конструкция Слив воды Материал: полипропилен PPG, полистирол HIPS, силикон, сталь SS (пружинка в дозаторе). Размер: 16,9 x 17,2 x 9,5 см Объем 1 дозатора: 350 мл Цвет: черный	Цветная коробка 6/12
ЕГ Набор с диспенсером и отсеками для хранения12	4610116227749	НОВИНКА	Набор: диспенсер с отсеками для хранения З отсека для хранения Вспенивающий дозатор Сборная конструкция Слив воды Материал: полистирол HIPS, полиэтилентерефталат РЕТ, сталь SS (пружинка в дозаторе). Размер: 18,2 x 8,2 x 18 см Объем дозатора: 200 мл Цвет: белый с серым	Цветная коробка 6/12
Говары для ванной комнаты			·	
ЕГ Ватвоо Диспенсер для мыла - 6/48	4610116227381	НОВИНКА	Диспенсер для жидкого мыла Материал: ABS-пластик, бамбук Размер: 11 x 5 x 16,7 см Объём: 380 мл Цвет: черный, дерево	Пакет и стикер 6/48
ЕГ Bamboo Стакан для щеток - 6/48	4610116227404	НОВИНКА	Стакан для зубных щеток Материал: ABS-пластик, бамбук Размер: 11 x 5 x 11 см Цвет: черный, дерево	Пакет и стикер 6/48
ЕГ Ватboo Мыльница - 6/72	4610116227428	НОВИНКА	Мыльница Съемное дно Материал: ABS-пластик, бамбук Размер: 11,5 x 8 x 2,5 см Цвет: черный, дерево	Пакет и стикер 6/72
ЕГ Ватboo Ершик с подставкой - 6/12	4610116227442	НОВИНКА	Туалетный ершик с подставкой Съёмная щетка Материал: ABS-пластик, бамбук Размер: высота ершика- 35 см; подставка- 10 х 10 х 13 см Цвет: черный, дерево Цвет щетины: черный	Пакет и стикер 6/12
EГ Dark Sea Диспенсер для мыла - 6/48	4610116227466	НОВИНКА	Диспенсер для жидкого мыла Материал: ABS-пластик прорезиненный Размер: 19 х d6,5 см Объём: 350 мл Цвет: темно-синий, черный	Пакет и стикер 6/48
ЕГ Dark Sea Стакан для щеток - 6/48	4610116227480	НОВИНКА	Стакан для зубных черный Материал: ABS-пластик прорезиненный Размер: 11х d6,5 см Цвет: темно-синий	Пакет и стикер 6/48

Наименование в 1С	Штрих-код	Категория товара	Страна происхождения / Тип упаковки / Комментарий	Фасовка
ЕГ Dark Sea Мыльница - 6/72	4610116227503	НОВИНКА	Мыльница Съемное дно Материал: ABS-пластик прорезиненный Размер: 2 x d11 см Цвет: темно-синий, черный	Пакет и стикер 6/72
EГ Dark Sea Ершик с подставкой - 6/12	4610116227527	НОВИНКА	Туалетный ершик с подставкой Съёмная щетка Материал: ABS-пластик прорезиненный Размер: высота ершика- 35 см; подставка- 13 х d9,5 см Цвет: темно-синий, черный Цвет щетины: черный	Пакет и стикер 6/12
ЕГ ELITE Диспенсер для мыла - 6/24	4610116227589	НОВИНКА	Диспенсер для жидкого мыла Материал: полирезин, натуральный камень, пластик Размер: 18,5 x d7,5 см Объём: 400 мл Цвет: белый	Пакет и стикер 6/24
ЕГ ELITE Стакан для щеток - 6/24	4610116227602	НОВИНКА	Стакан для зубных щеток Материал: полирезин, натуральный камень Размер: 10,5х d7 см Цвет: белый	Пакет и стикер 6/24
ЕГ ELITE Мыльница - 6/24	4610116227626	НОВИНКА	Мыльница Материал: полирезин, натуральный камень Размер: 13 x 9,5 x 2,4 см Цвет: белый	Пакет и стикер 6/24
ЕГ ELITE Ершик с подставкой - 3/6	4610116227640	НОВИНКА	Туалетный ершик с подставкой Съёмная щетка Материал: подставка - полирезин, натуральный камень; ёршик - пластик, металл Размер: высота ершика- 35 см; подставка- 12,5 х d9,5 см Цвет: белый Цвет щетины: белый	Пакет и стикер 3/6
EГ Stone Диспенсер для мыла - 6/24	4610116227664	НОВИНКА	Диспенсер для жидкого мыла Материал: полирезин, натуральный камень, пластик Размер: 13,5 х 8 х 17,5 см Объём: 400 мл Цвет: серый	Пакет и стикер 6/24
EГ Stone Стакан для щеток - 6/24	4610116227688	НОВИНКА	Стакан для зубных щеток Материал: полирезин, натуральный камень Размер: 13 x 8 x 11 см Цвет: серый	Пакет и стикер 6/24
EГ Stone Мыльница - 6/24	4610116227701	НОВИНКА	Мыльница Материал: полирезин, натуральный камень Размер: 12,5 x 10 x 2,3 см Цвет: серый	Пакет и стикер 6/24
EГ Stone Ершик с подставкой 3/6	4610116227725	НОВИНКА	Туалетный ершик с подставкой Съёмная щетка Материал: подставка - полирезин, натуральный камень; ёршик - пластик, металл Размер: высота ершика- 35 см; подставка- 12,5 x 12,5 x 11,5 см Цвет: серый Цвет щетины: белый	Пакет и стикер 3/6
EГ Albero Диспенсер для мыла керамогранит - 10/20	4610116219881	С	Диспенсер для жидкого мыла Имитация натурального камня, износостойкий и влагоустойчивый материал Материал: Керамогранит, пластик Размер: 18x8,5x6 см	Стикер, коробка одноцветная без дизайна 10/20
EГ Albero Мыльница керамогранит - 10/20	4610116219904	С	Мыльница Имитация натурального камня, износостойкий и влагоустойчивый материал Материал: Керамогранит Размер: 12,5x8,5x3 см	Стикер, коробка одноцветная без дизайна 10/20
EГ Albero Стакан для зубных щеток керамогранит - 10/20	4610116219928	С	Стакан для зубных щеток Имитация натурального камня, износостойкий и влагоустойчивый материал Материал: Керамогранит Размер: 10,5x6,5x6 см	Стикер, коробка одноцветная без дизайна 10/20

Наименование в 1С	Штрих-код	Категория товара	Страна происхождения / Тип упаковки / Комментарий	Фасовка
ЕГ Albero Подставка для ершика силикон +ершик - 4/8	4610116219942	С	Туалетная силиконовая щетка с подставкой Имитация натурального камня, износостойкий и влагоустойчивый материал Съемная щетка Изгиб 180° Материал: щетка- силикон, металл; подставка- керамогранит Размер: высота щетки- 38 см; подставка- 14,5х12,5х8 см	Стикер, коробка одноцветная без дизайна 4/8
ЕГ Albero Диспенсер для мыла 180 мл керамика - 10/20	4610116219805	С	Диспенсер для жидкого мыла Износостойкий и влагоустойчивый материал Материал: Керамика, пластик Размер: 17,5хd6,5 см Объем: 180 мл	Стикер, коробка одноцветная без дизайна 10/20
ЕГ Albero Мыльница керамика - 10/20	4610116219829	С	Мыльница Износостойкий и влагоустойчивый материал Материал: Керамика Размер: 13х9,5х2,5 см	Стикер, коробка одноцветная без дизайна 10/20
EГ Albero Стакан для зубных щеток 180мл керамика - 10/20	4610116219843	С	Стакан для зубных щеток Износостойкий и влагоустойчивый материал Материал: Керамика Размер: 11,5xd6,5 см	Стикер, коробка одноцветная без дизайна 10/20
ЕГ Albero Подставка для ершика керамика +ершик - 4/8	4610116219867	С	Туалетный ершик с подставкой Износостойкий и влагоустойчивый материал Съемный ершик Материал: ершик- нейлон, металл; подставка- керамика Размер: высота ершика- 41 см; подставка- 13xd10 см	Стикер, коробка одноцветная без дизайна 4/8
ЕГ Rosso Диспенсер для мыла 180 мл керамика -10/20	4610116219973	С	Диспенсер для жидкого мыла Износостойкий и влагоустойчивый материал Материал: Керамика, пластик Размер: 15xd8 см Объем: 180 мл	Стикер, коробка одноцветная без дизайна 10/20
EГ Rosso Мыльница керамика - 10/20	4610116219997	С	Мыльница Износостойкий и влагоустойчивый материал Материал: Керамика Размер: 13x9,5x2,5 см	Стикер, коробка одноцветная без дизайна 10/20
EГ Rosso Стакан для зубных щеток керамика - 10/20	4610116220016	С	Стакан для зубных щеток Износостойкий и влагоустойчивый материал Материал: Керамика Размер: 10,5xd8 см	Стикер, коробка одноцветная без дизайна 10/20
EГ Rosso Подставка для ершика керамика +ершик - 4/8	4610116220030	С	Туалетный ершик с подставкой Износостойкий и влагоустойчивый материал Съемный ершик Материал: ершик-нейлон,нержавеющая сталь; подставка- керамика Размер: высота ершика- 41 см; подставка- 13xd10 см	Стикер, коробка одноцветная без дизайна 4/8
EГ Rosso Подарочный набор 3 предмета - 10	4610116220054	С	Подарочный набор из 3 предметов: мыльница, диспенсер и стакан для щеток в красивой подарочной упаковке. Материал: керамика Размер мыльницы: 13х9,5х2,5 см Размер диспенсера: 15хd8 см Размер стакана: 10,5хd8 см	Цветная коробка 10
ЕГ WAFFLE Штора для ванной вафельная белая - 12	4610116227190	НОВИНКА	Штора для ванной комнаты Состав: полиэстер 125 г/м2, сталь, пластик Размер: 180х200 см С водоотталкивающими свойствами Фактура ткани под лён 12 стальных люверсов 12 прозрачных крючков в комплекте Цвет: белый	хэддер с подвесом, пакет / 12

Наименование в 1С	Штрих-код	Категория товара	Страна происхождения / Тип упаковки / Комментарий	Фасовка
ЕГ ECO LINE Штора для ванной Песочная - 12	4610116227206	НОВИНКА	Штора для ванной комнаты Состав: полиэстер 115 г/м2, сталь, пластик Размер: 178х183 см С водоотталкивающими свойствами Фактура ткани под лён 12 стальных люверсов 12 прозрачных крючков в комплекте Цвет: белый, песочный; узор	хэддер с подвесом, пакет / 12
ЕГ ECO LINE Штора для ванной Мозаика - 12	4610116227213	НОВИНКА	Штора для ванной комнаты Состав: полиэстер 115 г/м2, сталь, пластик Размер: 178х183 см С водоотталкивающими свойствами Фактура ткани под лён 12 стальных люверсов 12 прозрачных крючков в комплекте Цвет: белый, песочный; узор	хэддер с подвесом, пакет / 12
ЕГ LINEN Штора для ванной Серая - 12	4610116227220	НОВИНКА	Штора для ванной комнаты Состав: полиэстер 125 г/м2, сталь, пластик Размер: 180х200 см С водоотталкивающими свойствами Фактура ткани под лён 12 стальных люверсов 12 прозрачных крючков в комплекте Цвет: серый	хэддер с подвесом, пакет / 12
EГ LINEN Штора для ванной Голубая - 12	4610116227237	НОВИНКА	Штора для ванной комнаты Состав: полиэстер 125 г/м2, сталь, пластик Размер: 180х200 см С водоотталкивающими свойствами Фактура ткани под лён 12 стальных люверсов 12 прозрачных крючков в комплекте Цвет: голубой	хэддер с подвесом, пакет / 12
ЕГ LINEN Штора для ванной Бежевый - 12	4610116227244	НОВИНКА	Штора для ванной комнаты Состав: полиэстер 125 г/м2, сталь, пластик Размер: 180х200 см С водоотталкивающими свойствами Фактура ткани под лён 12 стальных люверсов 12 прозрачных крючков в комплекте Цвет: бежевый	хэддер с подвесом, пакет / 12
ЕГ DIAMOND Штора для ванной Белая - 12	4610116227251	НОВИНКА	Штора для ванной комнаты Состав: полиэстер 80 г/м2, сталь, пластик Размер: 180х200 см С водоотталкивающими свойствами Вшитый утяжелитель Фактура ткани под лён 12 стальных люверсов 12 прозрачных крючков в комплекте Цвет: белый	хэддер с подвесом, пакет / 12
EГ DIAMOND Штора для ванной серая - 12	4610116227268	НОВИНКА	Штора для ванной комнаты Состав: полиэстер 80 г/м2, сталь, пластик Размер: 180х200 см С водоотталкивающими свойствами Вшитый утяжелитель Фактура ткани под лён 12 стальных люверсов 12 прозрачных крючков в комплекте Цвет: серый	хэддер с подвесом, пакет / 12
ЕГ ELITE Штора для ванной Айвори - 12	4610116227275	НОВИНКА	Штора для ванной комнаты Состав: полиэстер 135 г/м2, сталь, пластик Размер: 180х180 см С водоотталкивающими свойствами Объемная фактура ткани под лён 12 стальных люверсов 12 прозрачных крючков в комплекте Цвет: белый (оттенок- слоновая кость)	хэддер с подвесом, пакет / 12
ЕГ ELITE Штора для ванной Платиновый - 12	4610116227282	НОВИНКА	Штора для ванной комнаты Состав: полиэстер 135 г/м2, сталь, пластик Размер: 180х180 см С водоотталкивающими свойствами Объемная фактура ткани под лён 12 стальных люверсов 12 прозрачных крючков в комплекте Цвет: платиновый	хэддер с подвесом, пакет / 12

Наименование в 1С	Штрих-код	Категория товара	Страна происхождения / Тип упаковки / Комментарий	Фасовка
ЕГ ELITE Штора для ванной Бирюзовый - 12	4610116227299	НОВИНКА	Штора для ванной комнаты Состав: полиэстер 135 г/м2, сталь, пластик Размер: 180х180 см С водоотталкивающими свойствами Объемная фактура ткани под лён 12 стальных люверсов 12 прозрачных крючков в комплекте Цвет: бирюзовый	хэддер с подвесом, пакет / 12
EГ Ocean Штора для ванной - 12	4610116227305	НОВИНКА	Штора для ванной комнаты Состав: полиэстер 80 г/м2, сталь, пластик Размер: 180х180 см С водоотталкивающими свойствами 12 стальных люверсов 12 прозрачных крючков в комплекте Цвет: белый, голубой; градиент	хэддер с подвесом, пакет / 12
ЕГ Marble Штора для ванной серая - 12	4610116227312	НОВИНКА	Штора для ванной комнаты Состав: полиэстер 125 г/м2, сталь, пластик Размер: 180х200 см С водоотталкивающими свойствами Фактура ткани под лён 12 стальных люверсов 12 прозрачных крючков в комплекте Цвет: серый, серебряный; узор	хэддер с подвесом, пакет / 12
ЕГ Marble Штора для ванной синяя - 12	4610116227329	НОВИНКА	Штора для ванной комнаты Состав: полиэстер 125 г/м2, сталь, пластик Размер: 180х200 см С водоотталкивающими свойствами Фактура ткани под лён 12 стальных люверсов 12 прозрачных крючков в комплекте Цвет: синий, серебряный; узор	хэддер с подвесом, пакет / 12
ЕГ Marble Штора для ванной белая - 12	4610116227336	НОВИНКА	Штора для ванной комнаты Состав: полиэстер 125 г/м2, сталь, пластик Размер: 180х200 см С водоотталкивающими свойствами Фактура ткани под лён 12 стальных люверсов 12 прозрачных крючков в комплекте Цвет: белый, серебряный; узор	хэддер с подвесом, пакет / 12
ЕГ PEVA Leaves Штора для ванной - 12	4610116227343	НОВИНКА	Штора для ванной комнаты Состав: полиэтиленвинилацетат (PEVA) 90 г/м2, пластик Размер: 180х180 см С водоотталкивающими свойствами Вшитый магнитный утяжелитель 12 пластиковых люверсов 12 прозрачных крючков в комплекте Цвет: прозрачный, белый; узорлистья	хэддер с подвесом, пакет / 12
EГ PEVA Lines Штора для ванной - 12	4610116227350	НОВИНКА	Штора для ванной комнаты Состав: полиэтиленвинилацетат (PEVA) 90 г/м2, пластик Размер: 180х180 см С водоотталкивающими свойствами Вшитый магнитный утяжелитель 12 пластиковых люверсов 12 прозрачных крючков в комплекте Цвет: прозрачный, белый; узор- полосы	хэддер с подвесом, пакет / 12
ЕГ PEVA Соты Штора для ванной - 12	4610116227367	НОВИНКА	Штора для ванной комнаты Состав: полиэтиленвинилацетат (PEVA) 90 г/м2, пластик Размер: 180х180 см С водоотталкивающими свойствами Вшитый магнитный утяжелитель 12 пластиковых люверсов 12 прозрачных крючков в комплекте Цвет: прозрачный, белый; узор- соты	хэддер с подвесом, пакет / 12
ЕГ PEVA Квадрат Штора для ванной - 12	4610116227374	НОВИНКА	Штора для ванной комнаты Состав: полиэтиленвинилацетат (PEVA) 90 г/м2, пластик Размер: 180х180 см С водоотталкивающими свойствами Вшитый магнитный утяжелитель 12 пластиковых люверсов 12 прозрачных крючков в комплекте Цвет: прозрачный, белый; узорквадраты	хэддер с подвесом, пакет / 12

Наименование в 1С	Штрих-код	Категория товара	Страна происхождения / Тип упаковки / Комментарий	Фасовка
ЕГ Albero Штора для ванной 180х180 см - 50	4610116219201	А	Штора для ванной комнаты Материал: полиэстер 90 г/см2 Размер: 180х180 см С водоотталкивающими свойствами 12 стальных люверсов 12 крючков в комплекте	хэддер с подвесом, пакет / 50
ЕГ Pietra Штора для ванной 180х180 см - 50	4610116219232	С	Штора для ванной комнаты Материал: полиэстер 90 г/м2 Размер: 180х180 см С водоотталкивающими свойствами 12 стальных люверсов 12 крючков в комплекте	хэддер с подвесом, пакет / 50
ЕГ Rosso Штора для ванной 180х180 см - 50	4610116219478	В	Штора для ванной комнаты Материал: полиэстер 90 г/м2 Размер: 180х180 см С водоотталкивающими свойствами 12 стальных люверсов 12 крючков в комплекте	хэддер с подвесом, пакет / 50
ЕГ Base Штора для ванной 180х180 см белая - 50	4610116219485	А	Штора для ванной комнаты Материал: полиэстер 45 г/м2 Размер: 180х180 см С водооталкивающими свойствами 12 отверстий оверлок 12 крючков в комплекте	хэддер с подвесом, пакет / 50
ЕГ Albero Коврик для ванной 50х80 см память, зеленый - 25	4610116219492	А	Коврик для ванной с памятью формы (Метогу Foam) Материал: Фланель + ПВХ нескользящий, память Размер: 50х80 см Высота пены: 1 см Цвет: зеленый	хэддер с подвесом, пакет / 25
EГ Albero Коврик для ванной 50х80 см шенилл коричневый - 40	4610116219515	С	Коврик для ванной с антискользящим покрытием Материал: Шенилл (полиэстер)+ ПВХ нескользящий Размер: 50х80 см Высота ворса: 3 мм Цвет: коричневый	хэддер с подвесом, пакет / 40
EГ Albero Коврик для ванной 50х80 см 25	4610116219607	С	Коврик для ванной с высоким ворсом Материал: Микрофибра + TPR (термопластичная резина 1600г/см2) Размер: 50х80 см Высота ворса: 1,8 см Цвет: коричневый	хэддер с подвесом, пакет / 25
ЕГ Pietra Коврик для ванной 50х80 см шенилл серый - 40	4610116219614	С	Коврик для ванной с антискользящим покрытием Материал: Шенилл (полиэстер)+ ПВХ нескользящий Размер: 50х80 см Высота ворса: 3 мм Цвет: серый	хэддер с подвесом, пакет / 40
ЕГ Pietra Коврик для ванной 50х80 см память, серый - 20	4610116219621	В	Коврик для ванной с памятью формы (Метогу Foam) Материал: Фланель + ПВХ нескользящий, память Размер: 50х80 см Высота пены: 1 см Цвет: аквамарин	хэддер с подвесом, пакет / 20
ЕГ Pietra Диатомитовый коврик для ванной, 40х60 см овал - 50	4610116219638	А	Коврик для ванной диатомитовый Материал: Диатомитовый камень Размер: 40х60 см Высота: 3,5 мм Цвет: серый, синий Форма: овал	хэддер с подвесом, пакет / 50
ЕГ Pietra Диатомитовый коврик для ванной, 40х60 см прям - 50	4610116219782	А	Коврик для ванной диатомитовый Материал: Диатомитовый камень Размер: 40х60 см Высота: 3,5 мм Цвет: серый, синий	хэддер с подвесом, пакет / 50
ЕГ Rosso Коврик для ванной 50х80 см шенилл бежевый - 40	4610116219645	С	Коврик для ванной с антискользящим покрытием Материал: Шенилл (полиэстер)+ ПВХ нескользящий Размер: 50х80 см Высота ворса: 3 мм Цвет: бежевый	хэддер с подвесом, пакет / 40

Наименование в 1С	Штрих-код	Категория товара	Страна происхождения / Тип упаковки / Комментарий	Фасовка
EГ Rosso Диатомитовый коврик для ванной 40х60 см прям - 50	4610116219799	А	Коврик для ванной диатомитовый Материал: Диатомитовый камень Размер: 40х60 см Высота: 3,5 мм Цвет: розовый	хэддер с подвесом, пакет / 50
ЕГ Base Набор ковриков для ванной 45х75 и 45х45 см, песочный - 50	4610116219652	В	Набор ковриков для ванной и туалета Материал: Флис + полиуретановая пена + ПВХ нескользящий Размеры: 45х75 см м 45х45 см Высота пены: 3 мм Цвет: бежевый, песочный	хэддер с подвесом, пакет / 50
ЕГ Коврик для ванной Волна 70х45 см - 80	4610116204139	Α	Материал: флис + 3 мм пены + антискользящии покрытие Размер: 70х45	хэддер с подвесом, пакет / 80
ЕГ Коврик для ванной Камни 70х45 см - 80	4610116204528	А	Материал: флис + 3 мм пены + антискользящии покрытие Размер: 70х45	хэддер с подвесом, пакет / 80
ЕГ Коврик для ванной Мозаика 70х45 см - 80	4610116204535	А	Материал: флис + 3 мм пены + антискользящии покрытие Размер: 70х45	хэддер с подвесом, пакет / 80
Товары для хранения Platinum				
ЕГ Platinum Короб для хранения 38х25х25 - 14	4610116226179	НОВИНКА	Короб складной Размер: 38x25x25 см Материал: Короб - полиэстер 300 ден + картонные вставки Ручки - хлопок Цвет: белый и серый	Пакет на подвесе / 14
ЕГ Platinum Короб для хранения 38х32х32 бамбук - 14	4610116226186	НОВИНКА	Короб складной Размер: 38х32х32 см Материал: Короб - полиэстер 300 ден + картонные вставки Ручки - бамбук Цвет: белый и серый	Пакет на подвесе / 14
EГ Platinum Короб для хранения 38х25х21 кож - 14	4610116226193	НОВИНКА	Короб складной Размер: 38x25x21 см Материал: Короб - полиэстер 300 ден + картонные вставки Ручки - металл + эко-кожа Цвет: белый и серый	Пакет на подвесе / 14
ЕГ Platinum Короб для хранения с крышкой 30х30х16 - 14	4610116226209	НОВИНКА	Короб складной с крышкой Размер: 30х30х16 см Материал: Короб - полиэстер 300 ден + картонные вставки Ручки - эко-кожа Цвет: белый и серый	Пакет на подвесе / 14
ЕГ Platinum Короб для хранения с крышкой 30х40х25 - 14	4610116226216	НОВИНКА	Короб складной с крышкой Размер: 30х40х25 см Материал: Короб - полиэстер 300 ден + картонные вставки Ручки - эко-кожа Цвет: белый и серый	Пакет на подвесе / 14
Товары для хранения Cappuccino				
EГ Cappuccino Короб для хранения 38х25х25 - 14	4610116226223	НОВИНКА	Короб складной Размер: 38x25x25 см Материал: Короб - полиэстер 300 ден + картонные вставки Ручки - хлопок Цвет: белый и коричневый	Пакет на подвесе / 14
ЕГ Cappuccino Короб для хранения 38х32х32 бамбук - 14	4610116226230	НОВИНКА	Короб складной Размер: 38х32х32 см Материал: Короб - полиэстер 300 ден + картонные вставки Ручки - бамбук Цвет: белый и коричневый	Пакет на подвесе / 14

Наименование в 1С	Штрих-код	Категория товара	Страна происхождения / Тип упаковки / Комментарий	Фасовка
ЕГ Cappuccino Короб для хранения 38х25х21 кож - 14	4610116226247	НОВИНКА	Короб складной Размер: 38x25x21 см Материал: Короб - полиэстер 300 ден + картонные вставки Ручки - металл + эко-кожа Цвет: белый и коричневый	Пакет на подвесе / 14
ЕГ Cappuccino Короб для хранения с крышкой 30х30х16 - 14	4610116226254	НОВИНКА	Короб складной с крышкой Размер: 30х30х16 см Материал: Короб - полиэстер 300 ден + картонные вставки Ручки - эко-кожа Цвет: белый и коричневый	Пакет на подвесе / 14
ЕГ Сарриссіпо Короб для хранения с крышкой 30х40х25 - 14	4610116226261	НОВИНКА	Короб складной с крышкой Размер: 30х40х25 см Материал: Короб - полиэстер 300 ден + картонные вставки Ручки - эко-кожа Цвет: белый и коричневый	Пакет на подвесе / 14
Товары для хранения Craft				
ЕГ Craft Короб для хранения 38х25х25 - 14	4610116226285	НОВИНКА	Короб складной Размер: 38x25x25 см Материал: Короб - ткань на основе бумаги + полиэстер Ручки - хлопок Цвет: бежевый	Пакет на подвесе / 14
ЕГ Craft Короб для хранения 38х32х32 бамбук - 14	4610116226278	НОВИНКА	Короб складной Размер: 38х32х32 см Материал: Короб - ткань на основе бумаги + полиэстер Ручки - бамбук Цвет: бежевый	Пакет на подвесе / 14
ЕГ Craft Короб для хранения 30х30х16 кож - 14	4610116226292	НОВИНКА	Короб складной с крышкой Размер: 30х30х16 см Материал: Короб - ткань на основе бумаги + полиэстер Ручки - эко-кожа Цвет: бежевый	Пакет на подвесе / 14
ЕГ Craft Короб для хранения с крышкой 30х40х25 - 14	4610116226308	НОВИНКА	Короб складной с крышкой Размер: 30х40х25 см Материал: Короб - ткань на основе бумаги + полиэстер Ручки - эко-кожа Цвет: бежевый	Пакет на подвесе / 14
ЕГ Craft Короб для хранения 30х30х30 см - 14	4610116226315	НОВИНКА	Короб складной Размер: 30х30х30 см Материал: Короб - ткань на основе бумаги + полиэстер Ручки - металл Цвет: бежевый	Пакет на подвесе / 14
ЕГ Craft Короб для хранения 26х26х28 см - 14	4610116226322	НОВИНКА	Короб складной Размер: 26х26х28 см Материал: Короб - ткань на основе бумаги + полиэстер Ручки - металл Цвет: бежевый	Пакет на подвесе / 14
Товары для хранения Elegance				
EГ Elegance Чехол для одежды 60х100 см - 48	4610116201589	С	Чехол для хранения одежды с прозрачной вставкой. Защищает одежду от пыли и грязи Размер: 60x100 см Материал: нетканый 80 г/см	Пакет на подвесе / 48
EГ Elegance Чехол для одежды 60х137 см - 48	4610116201596	В	Чехол для хранения одежды с прозрачной вставкой. Защищает одежду от пыли и грязи Размер: 60х137 см Материал: нетканый 80 г/см	Пакет на подвесе / 48
EГ Elegance Короб для хранения 30х40х25 см - 12	4610116201602	А	Короб складной Размер: 30х40х25 см Материал: нетканый 80 г/см, картонные вставки, тканевые ручки	Пакет на подвесе / 12

ЕГ Elegance Короб для хранения 28x30x16 см - 12  4610116201619  А Короб смадной для кранения 60x50x35 см - 24  4610116201626  А Короб смадной для кранения 60x50x35 см - 24  4610116201626  А Короб смадной для кранения 60x50x35 см - 24  4610116201626  А С Раммер: 50x50x35 см Ручки  Органайзер для белья, 16 секций Раммер: 32x32x12 см Даговины 80 г/см, картонные вставии 80 г/см, картонные вставии, гианевые ручки 10 г/см, картонные вставии, пиневые вставии 10 г/см, картонные вставии, пиневые ручки 10 г/см	
ЕГ Elegance Короб для хранения 60х50х35 см - 24  4610116201626  А Размер: 60х50х35 см Размер: 60х50х35 см Размер: 60х50х35 см Материал: нетенаный 80 г/см, такевые римен полеесе / 1 материал: нетенаный 80 г/см, такевые римен полеесе / 1 материал: нетенаный 80 г/см, такевые в 2х24сх12 см Материал: нетенаный 80 г/см, такее / 1 ма	-
ЕГ Elegance Органайзер 16 секций - 48  4610116201640  С  Равмер: 2823/28/12 см Материал: нетаный 80 л/см, картонные вставки  Органайзер для белья. 5 секций Размер: 2828/210 ом Материал: нетаный 80 л/см, картонные вставки  ЕГ Elegance Органайзер 5 секций - 48  4610116201657  С  ЕГ Elegance Органайзер подвесной - 64  4610116201664  ЕГ Elegance Органайзер подвесной - 64  4610116201664  ЕГ Elegance Короб стеллажный 58х40х18 см - 12  4610116210352  А  ЕГ Elegance Короб стеллажный 58х40х18 см - 12  4610116210352  В Размер: 38х40х18 см Материал: нетаный 80 л/см, картонные вставки, таневые ручки  Набор органайзеров. 3 штужи в маборе.  2 органайзер о 8 секциями, 1 органайзеров 2 секциями, 1 органайзер 6 секциями, 1 органайзер 2 секциями, 1 орг	-
ЕГ Elegance Органайзер 5 секций - 48  4610116201657  С  — Размер: 32×32×10 см Материал: нетканый 80 г/см, картонные вставки  Органайзер подвесной, 4 секции, с ромчем. — Размер: 18×60 см Материал: нетканый 80 г/см, картонные вставки  ЕГ Elegance Короб стеллажный 59×40×18 см - 12  4610116210352  А  — Короб смадной Материал: нетканый 80 г/см, картонные вставки, тканевые ручки  ЕГ Elegance Набор органайзеров -24  4610116210307  В  — Короб смадной Материал: нетканый 80 г/см, картонные вставки, тканевые ручки  Наборе органайзеров -3 штуми в наборе органайзеров -2 органайзеров -3 секциями, 1 органайзеро -3 секциями, 1 органайзеро -3 секциями, 1 органайзеров -4 секциями, 1 органайзеров -3 секциями, 1 органайзеров -4 секциями, 1 органайзеров -3 секциями, 1 органайзеров -3 секциями, 1 органайзеров -4 секциями, 1 органами, такневые ручки  Товары для хранения органайзеров -4 секциями, 1 органайзеров -4 секциями, 1 органами, такневые ручки  Товары для хранения органайзеров -4 секциями, 1 органами, такневые ручки  Товары для хранения органайзеров -4 секциями, 1 органами, такневые ручки  Товары для хранения органами, такневые ручки органами, такневые ручки  Товары для хранения органами, такневые ручк	
ЕГ Еlegance Органайзер подвесной - 64  4610116201664  С  — крючком. Размер: 18x80 см Материал: нетканый 80 г/см. Короб складной Размер: 58x40x18 см Материал: нетканый 80 г/см. Картонные вставки, тканевые ручки  ВЕГ Еlegance Набор органайзеров -24  4610116210307  В Набор органайзеров -3 штуки в наборе. 2 органайзеров -3 штуки в наборе. 3 органайзеров -2 органайзеров -3 штуки в наборе. 3 органайзер с 3 секциями. 1 органайзер с 4 секциями. 1 органайзер с 3 секциями. 1 органайзер с 4 секциями. 1 органайзер с 3 секциями. 1 органайзер с 4 секциями. 1 органайзер с 3 секциями. 1 органайзер с 3 секциями. 1 органайзер с 4 секциями. 1 органайзер с 4 секциями. 1 о	
ЕГ Еlegance Короб стеллажный 58х40х18 см - 12 4610116210352 А Размер: 58х40х18 см Материал: нетканый 80 г/см, картонные вставки, тканевые ручки Набор органайзера с 3 секциями, 1 органайзера с 3 секциями, Размер: 32х16х10 см (2 шт.) 32х32х10 см (1 шт.) Короб для хранения одежды с прозрачной вставки, тканевые ручки Пакет на подвесе / 3 км материал: нетканый 80 г/см, картонные вставки, тканевые ручки Пакет на подвесе / 3 км материал: искусственный лен 80 г/см материал: искусственный искусственный искусственный искусственный искусственный искусственны	
В ГЕ Еlegance Набор органайзеров -24  4610116210307  В 2 органайзера с 3 секциями, 1 органайзера с 3 секциями. Размер: 32x16x10 см (2 шт.) 32x32x10 см (1 шт.)  Короб для хранения одежды Размер: 30x30x30 см материал: нетканый 80 г/см, картонные вставки, тканевые ручки  Товары для хранения LINEN  В 4610116201886  В 4610116201888	-
В Размер: 30х30х30 см - 24 4610116210345 А Размер: 30х30х30 см Материал: нетканый 80 г/см, картонные вставки, тканевые ручки Размер: 60х100 см Атериал: искусственный лен 80 г/см Материал: искусственный лен 80 г/см Материал: искусственный лен 80 г/см Картонные вставки, тканевые ручки Размер: 60х100 см Материал: искусственный лен 80 г/см Картонные вставки, тканевые ручки Короб складной Размер: 30х40х25 см Пакет на подвесе / и Короб складной	
ЕГ Linen Чехол для одежды 60х100 см - 48  4610116201886  В Иехол для хранения одежды с прозрачной вставкой. Защищает одежду от пыли и грязи Размер: 60х100 см Материал: искусственный лен 80 г/см  ЕГ Linen Чехол для одежды 60х137 см - 48  4610116201893  В Иехол для хранения одежды с прозрачной вставкой. Защищает одежду от пыли и грязи Размер: 60х137 см Материал: искусственный лен 80 г/см  Короб складной Размер: 30х40х25 см - 12  4610116201909  А Короб складной Пакет на материал: искусственный лен 80 г/см, картонные вставки, тканевые ручки  Короб складной  Короб складной  Короб складной	
ЕГ Linen Чехол для одежды 60х100 см - 48  4610116201886  В прозрачной вставкой. Защищает одежду от пыли и грязи Размер: 60х100 см Материал: искусственный лен 80 г/см  ЕГ Linen Чехол для одежды 60х137 см - 48  4610116201893  В Прозрачной вставкой. Защищает одежды с прозрачной вставкой. Защищает одежды с прозрачной вставкой. Защищает одежду от пыли и грязи Размер: 60х137 см Материал: искусственный лен 80 г/см Материал: искусственный лен 80 г/см Размер: 30х40х25 см Материал: искусственный лен 80 г/см, картонные вставки, тканевые ручки  Короб складной Пакет на подвесе / замер: 30х40х25 см Материал: искусственный лен 80 г/см, картонные вставки, тканевые ручки  Короб складной	
ЕГ Linen Чехол для одежды 60х137 см - 48  4610116201893  В прозрачной вставкой. Защищает одежду от пыли и грязи Размер: 60х137 см Материал: искусственный лен 80 г/см  Короб складной Размер: 30х40х25 см Пакет на подвесе / 4  4610116201909  А Короб складной Размер: 30х40х25 см Материал: искусственный лен 80 г/см, картонные вставки, тканевые ручки  Короб складной	
ЕГ Linen Короб для хранения 30х40х25 см - 12  4610116201909  А  Размер: 30х40х25 см Пакет на Материал: искусственный лен 80 г/см, картонные вставки, тканевые ручки  Короб складной	
	-
ЕГ Linen Короб для хранения 28х30х16 см - 12 4610116201916 A Размер: 28х30х16 см Пакет на Материал: искусственный лен 80 г/см, картонные вставки, тканевые ручки	
ЕГ Linen Короб для хранения 60х50х35 см - 24  4610116201923  А  Короб складной для постельного белья Размер: 60х50х35 см Материал: искусственный лен 80 г/см, тканевые ручки Упаковка: Пакет на подвесе	
ЕГ Linen Органайзер 16 секций - 48 4610116201930 В Органайзер для белья, 16 секций Размер: 32х32х12 см Материал: искусственный лен 80 г/см, картонные вставки	
ЕГ Linen Органайзер 5 секций - 48 4610116201947 С Органайзер для белья, 5 секций Размер: 32х32х10 см Пакет на подвесе / 4 картонные вставки	
ЕГ Linen Короб 30х30х30 см - 24 4610116210338 A Короб для хранения одежды Размер: 30х30х30 см Пакет на подвесе / 2 картонные вставки	
Товары для хранения Grey Flower	
ВЕГ Grey Flower Короб 30х30х30 см - 24 4610116220368 В Материал: нетканый 70 г/см, картонные вставки Дизайн: цвет-серый, принт-цветы	

Наименование в 1С	Штрих-код	Категория товара	Страна происхождения / Тип упаковки / Комментарий	Фасовка
EГ Grey Flower Короб для хранения 28х30х16 см - 12	4610116220382	A	Короб с крышкой для хранения одежды Размер: 28х30х16 см Материал: нетканый 70 г/см, картонные вставки Дизайн: цвет-серый, принт-цветы Короб с крышкой для хранения	Пакет на подвесе / 12
EГ Grey Flower Короб для хранения 30х40х25 см - 12	4610116220399	Α	одежды Размер: 30х40х25 см Материал: нетканый 70 г/см, картонные вставки Дизайн: цвет-серый, принт-цветы	Пакет на подвесе / 12
EГ Grey Flower Короб для хранения 60х50х35 см - 24	4610116220412	Α	Короб с крышкой на молнии и прозрачной боковой вставкой для хранения одежды Размер: 60x50x35 см Материал: нетканый 70 г/см Дизайн: цвет-серый, принт-цветы	Пакет на подвесе / 24
EГ Grey Flower Короб подкроватный 100x50x15 см молния - 24	4610116220443	В	Короб подкроватный с прозрачной крышкой на молнии для хранения одежды Размер: 100x50x15 см Материал: нетканый 70 г/см Дизайн: цвет-серый, принт-цветы	Пакет на подвесе / 12
EГ Grey Flower Короб стеллажный 58х40х18 см - 12	4610116220375	А	Короб стеллажный с крышкой для хранения одежды 2 отсека Размер: 58х40х18 см Материал: нетканый 70 г/см, картонные вставки Дизайн: цвет-серый, принт-цветы	Пакет на подвесе / 12
EГ Grey Flower Набор коробов 28х28х28 см - 12	4610116220436	А	Набор из 2-х коробов для хранения одежды Размер коробов: 28х28х28 см Материал: нетканый 70 г/см, картонные вставки Дизайн: цвета- светло-серый и темносерый, принт-цветы	Пакет на подвесе / 12
ЕГ Grey Flower Набор коробов 38x26x24,5 1 шт и 17x26x17,2 2 шт - 8	4610116220429	А	Набор из 3-х коробов с крышкой для хранения одежды Размер коробов: 1 шт 38х26х24,5 см 2 шт 17х26х17,2 см Материал: нетканый 70 г/см, картонные вставки Лизайн: цвет-серый, принт-цветы	Пакет на подвесе / 8
Товары для хранения Geometry			August das Gobani, ilbinii das a	
ЕГ Geometry Короб 30х30х30 см - 24	4610116220450	A	Открытый короб для хранения одежды Размер: 30х30х30 см Материал: нетканый 70 г/см, картонные вставки Дизайн: цвет-серый, принт- геометрический	Пакет на подвесе / 24
EГ Geometry Короб для хранения 28х30х16 см - 12	4610116220474	А	Короб с крышкой для хранения одежды Размер: 28х30х16 см Материал: нетканый 70 г/см, картонные вставки Дизайн: цвет-серый, принт-геометрический	Пакет на подвесе / 12
ЕГ Geometry Короб для хранения 30х40х25 см - 12	4610116220481	А	Короб с крышкой для хранения одежды Размер: 30х40х25 см Материал: нетканый 70 г/см, картонные вставки Дизайн: цвет-серый, принт-геометрический	Пакет на подвесе / 12
ЕГ Geometry Короб для хранения 40х30х25 см молния - 24	4610116220504	А	Короб с крышкой на молнии для хранения одежды Есть ярлык для подписи Размер: 40х30х25 см Материал: нетканый 70 г/см Дизайн: цвет-серый, принт- геометрический	Пакет на подвесе / 12
ЕГ Geometry Короб для хранения 60х50х35 см - 24	4610116220498	Α	Короб с крышкой на молнии и прозрачной боковой вставкой для хранения одежды Размер: 60х50х35 см Материал: нетканый 70 г/см Дизайн: цвет-серый, принт-геометрический	Пакет на подвесе / 24

Наименование в 1С	Штрих-код	Категория товара	Страна происхождения / Тип упаковки / Комментарий	Фасовка
ЕГ Geometry Короб стеллажный 58х40х18 см - 12	4610116220467	А	Короб стеллажный с крышкой для хранения одежды 2 отсека Размер: 58х40х18 см Материал: нетканый 70 г/см, картонные вставки Дизайн: цвет-серый, принт- геометрический	Пакет на подвесе / 12
ЕГ Geometry Набор коробов 28х28х28 см 2 шт - 12	4610116220535	А	Набор из 2-х коробов для хранения одежды Размер коробов: 28х28х28 см Материал: нетканый 70 г/см, картонные вставки Дизайн: цвета- светло-серый и темносерый, принт-геометрический	Пакет на подвесе / 12
ЕГ Geometry Набор коробов 38х26х24,5 1 шт и 17х26х17,2 2 шт - 8	4610116220528	Α	Набор из 3-х коробов с крышкой для хранения одежды Размер коробов: 1 шт 38х26х24,5 см 2 шт 17х26х17,2 см Материал: нетканый 70 г/см, картонные вставки Дизайн: цвет-серый, принтгеометрический	Пакет на подвесе / 8
EГ Geometry Набор органайзеров -24	4610116220511	НОВИНКА	Набор из 3-х органайзеров для хранения одежды Кол-во секций: 1 шт 3 секциии 2 шт по 8 секций Размер органайзеров: 1 шт 32х32х10 см 2 шт 16х32х10 см Материал: нетканый 70 г/см Дизайн: цвет-серый, принт-геометрический	Пакет на подвесе / 24
Товары для хранения Summer Vibes				
EГ Summer vibes Короб 30х30х30 см - 24	4610116220542	Α	Открытый короб для хранения одежды Размер: 30х30х30 см Материал: нетканый 70 г/см, картонные вставки Дизайн: цвет-бежево-зеленый, принт- листья	Пакет на подвесе / 24
ЕГ Summer vibes Короб для хранения 28х30х16 см - 12	4610116220559	Α	Короб с крышкой для хранения одежды Размер: 28х30х16 см Материал: нетканый 70 г/см, картонные вставки Дизайн: цвет-бежево-зеленый, принтлистья	Пакет на подвесе / 12
ЕГ Summer vibes Короб для хранения 30х40х25 см - 12	4610116220566	А	Короб с крышкой для хранения одежды Размер: 30х40х25 см Материал: нетканый 70 г/см, картонные вставки Дизайн: цвет-бежево-зеленый, принт- листья	Пакет на подвесе / 12
Товары для хранения Zip-box				
ЕГ Zip-box Короб для хранения 52х30х30 см - 24	4610116220634	Α	Прозрачный короб с крышкой на молнии для хранения вещей Крышка и дно на молниях Размер: 52х30х30 см Материал: полипропилен 80 г/см Дизайн: цвет-матово-прозрачный, белый	Пакет на подвесе / 24
ЕГ Zip-box Короб для хранения полипропилен 30х15х15 см - 24	4610116220573	В	Прозрачный короб с крышкой на молнии для хранения вещей Крышка и дно на молниях Размер: 30x15x15 см Материал: полипропилен 80 г/см Дизайн: цвет-матово-прозрачный, белый	Пакет на подвесе / 24
ЕГ Zip-box Короб для хранения полипропилен 30х28х15 см -24	4610116220597	А	Прозрачный короб с крышкой на молнии для хранения вещей Крышка и дно на молниях Размер: 30x28x15 см Материал: полипропилен 80 г/см Дизайн: цвет-матово-прозрачный, белый	Пакет на подвесе / 24
Вакуумные пакеты для хранения				
			Пакет вакуумный скручивающийся. Удобно брать с собой в дорогу - экономия места в	20

Штрих-код	Категория товара	Страна происхождения / Тип упаковки / Комментарий	Фасовка
4670042089248	Α	Пакет вакуумный, работает от пылесоса. Экономия пространства до 70%. Материал РЕТ+РЕ, плотность 7 мкрн. Объем 45 литров	20
4670042089262	А	Пакет вакуумный, работает от пылесоса. Экономия пространства до 70%. С подвесом, для хранения одежды. Материал РЕТ+РЕ, плотность 7 мкрн. Объем 60 л	20
4670042089255	В	Пакет вакуумный, работает от пылесоса. Экономия пространства до 70%. Вместительный, оптимальный размер для хранения постельного белья и полотенец Материал РЕТ+РЕ, плотность 7 мкрн. Объем 72 л	20
4630098513876	С	Удаляет пух, шерсть домашних животных, пыль и перхоть. Материал: полиэтилен Размер ролика – 4,5х4,5х23 см. Ширина очищающей поверхности – 10 см. Количество листов - 40 шт.	24
4630098513883	С	Удаляет пух, шерсть домашних животных, пыль и перхоть. Материал: полиэтилен Диаметр блока - 4,5 см. Длина блока - 10 см. Ширина очищающей поверхности – 10 см.	96
4630098513890	В	Удаляет пух, шерсть домашних животных, пыль и перхоть. Материал: полизтилен Размер ролика — 4,5х4,5х23 см. Ширина очищающей поверхности — 10 см. Длина блока - 10 см.	96
4610116211908	А	Удаляет пух, шерсть домашних животных, пыль и перхоть. Материал: бумага, дерево, полипропилен. Размер ролика — 4,5х4,5х23 см. Ручка ролика изготовлена из бамбука. Ширина очищающей поверхности — 10 см. Количество листов — 40 шт.	48
4610116211915	А	Удаляет пух, шерсть домашних животных, пыль и перхоть. Материал: бумага. Диаметр блока - 4,5 см. Длина блока - 10 см. Ширина очищающей поверхности — 10 см. Количество листов — 40 шт. В набор входит 4 сменных блока.	48
4610116211922	А	Удаляет пух, шерсть домашних животных, пыль и перхоть. Материал: бумага, полипропилен. Размер ролика — 4,5х4,5х23 см. Диаметр блока - 4,5 см. Ширина очищающей поверхности — 10 см. Количество листов — 20 шт (ролик) + 50 шт (блоки). В набор входит ролик и 3 сменных блока.	48
4630098516891	Распродажа	Изолента хлопчатобумажная Китай / Термоусадочная пленка / Короб Цвет ленты - черный. Длина ленты 20 м. Ширина ленты 19 мм. 60 шт. в коробе.	60
4680024811149	Α	Китай / Термоусадочная пленка / Короб Цвет ленты - синий. Длина ленты 5 м. Ширина ленты 15 мм. 50 шт. в коробе.	50
4680024811132	Α	Китай / Термоусадочная пленка / Короб Цвет ленты - черный. Длина ленты 5 м. Ширина ленты 15 мм. 50 шт. в коробе.	50
4680024811156	В	Китай / Термоусадочная пленка / Короб Цвет ленты - белый. Длина ленты 5 м. Ширина ленты 15 мм. 50 шт. в коробе.	50
4680024811163	В	Китай / Термоусадочная пленка / Короб Цвет ленты - желто-зеленая полоска. Длина ленты 5 м. Ширина ленты 15 мм. 50 шт. в коробе.	50
4680024811194	В	Китай / Термоусадочная пленка / Короб Цвет ленты - белый. Длина ленты 10 м. Ширина ленты 15 мм. 200 шт. в коробе.	200
4680024811200	В	Китай / Термоусадочная пленка / Короб Цвет ленты - желто-зеленая полоска. Длина ленты 10 м. Ширина ленты 15 мм. 200 шт. в коробе.	200
4680024811187	Α	Китай / Термоусадочная пленка / Короб Цвет ленты - синий. Длина ленты 10 м. Ширина ленты 15 мм. 200 шт. в коробе.	200
4680024811170	Α	Китай / Термоусадочная пленка / Короб Цвет ленты - черный. Длина ленты 10 м. Ширина ленты 15 мм. 200 шт. в коробе.	200
	4670042089248 4670042089262 4670042089255 4630098513876 4630098513890 4610116211908 4610116211915 4610116211915 4680024811132 4680024811156 4680024811194 4680024811194 4680024811197	4670042089248 A 4670042089262 A 4670042089255 B  4630098513876 C  4630098513883 C  4610116211908 A  4610116211915 A  4630098516891 Распродажа 4680024811149 A  4680024811156 B  4680024811156 B  4680024811163 B  4680024811194 B  4680024811194 B  4680024811194 B	4670042089248   A   Перет вакуульный, работает от пълососа.

Наименование в 1С	Штрих-код	Категория товара	Страна происхождения / Тип упаковки / Комментарий	Фасовка
ЕГ Изолента 15-20М Белый /200	4680024811262	В	Китай / Термоусадочная пленка / Короб Цвет ленты белый. Длина ленты 20 м. Ширина ленты 15 мм. 200 шт. в коробе.	200
ЕГ Изолента 15-20М Желто-зеленый /200	4680024811231	В	Китай / Термоусадочная пленка / Короб Цвет ленты - желто-зеленая полоска. Длина ленты 20 м. Ширина ленты 15 мм. 200 шт. в коробе.	200
ЕГ Изолента 15-20М Желтый /200	4680024811217	В	Китай / Термоусадочная пленка / Короб Цвет ленты - желтый. Длина ленты 20 м. Ширина ленты 15 мм. 200 шт. в коробе.	200
ЕГ Изолента 15-20М Зеленый /200	4680024811224	В	Китай / Термоусадочная пленка / Короб Цвет ленты - зеленый. Длина ленты 20 м. Ширина ленты 15 мм. 200 шт. в коробе.	200
ЕГ Изолента 15-20М Красный /200	4680024811279	В	Китай / Термоусадочная пленка / Короб Цвет ленты - красный. Длина ленты 20 м. Ширина ленты 15 мм. 200 шт. в коробе.	200
ЕГ Изолента 15-20М Синий /200	4680024811255	Α	Китай / Термоусадочная пленка / Короб Цвет ленты - синий. Длина ленты 20 м. Ширина ленты 15 мм. 200 шт. в коробе.	200
ЕГ Изолента 15-20М Черный /200	4680024811248	Α	Китай / Термоусадочная пленка / Короб Цвет ленты - черный. Длина ленты 20 м. Ширина ленты 15 мм. 200 шт. в коробе.	200
ЕГ Изолента 19-20м Белый /200	4680024811309	В	Китай / Термоусадочная пленка / Короб Цвет ленты - белый. Длина ленты 20 м. Ширина ленты 19 мм. 200 шт. в коробе.	200
ЕГ Изолента 19-20м Желто-зеленый /200	4680024811347	В	Китай / Термоусадочная пленка / Короб Цвет ленты - желто-зеленая полоска. Длина ленты 20 м. Ширина ленты 19 мм. 200 шт. в коробе.	200
ЕГ Изолента 19-20м Желтый /200	4680024811323	В	Китай / Термоусадочная пленка / Короб Цвет ленты - желтый. Длина ленты 20 м. Ширина ленты 19 мм. 200 шт. в коробе.	200
ЕГ Изолента 19-20м Зеленый /200	4680024811330	В	Китай / Термоусадочная пленка / Короб Цвет ленты - зеленый. Длина ленты 20 м. Ширина ленты 19 мм. 200 шт. в коробе.	200
ЕГ Изолента 19-20м Красный /200	4680024811316	В	Китай / Термоусадочная пленка / Короб Цвет ленты - красный. Длина ленты 20 м. Ширина ленты 19 мм. 200 шт. в коробе.	200
ЕГ Изолента 19-20м Синий /200	4680024811293	Α	Китай / Термоусадочная пленка / Короб Цвет ленты - синий. Длина ленты 20 м. Ширина ленты 19 мм. 200 шт. в коробе.	200
ЕГ Изолента 19-20м Черный /200	4680024811286	Α	Китай / Термоусадочная пленка / Короб Цвет ленты - черный. Длина ленты 20 м. Ширина ленты 19 мм. 200 шт. в коробе.	200
ЕГ Изолента 15-5М Микс 10/50	4680024814010	С	Китай / Термоусадочная пленка / Короб Цвет ленты - микс: черный, синий 3 шт, зеленая, желтая, белая, красная - 1 шт. Длина ленты 5 м. Ширина ленты 15 мм. 50 шт. в коробе.	200
ЕГ Изолента 15-10М Микс 10/200	4680024814003	С	Китай / Термоусадочная пленка / Короб Цвет ленты - микс: черный, синий 3 шт, зеленая, желтая, белая, красная - 1 шт. Длина ленты 10 м. Ширина ленты 15 мм. 200 шт. в коробе.	200
ЕГ Изолента 15-20М Микс 10/200	4680024813990	С	Китай / Термоусадочная пленка / Короб Цвет ленты Цвет ленты - микс: черный, синий 3 шт, зеленая, желтая, белая, красная - 1 шт. Длина ленты 20 м. Ширина ленты 15 мм. 200 шт. в коробе.	200
ЕГ Изолента 19-20М Микс 10/200	4680024813983	С	Китай / Термоусадочная пленка / Короб Цвет ленты Цвет ленты - микс: черный, синий 3 шт, зеленая, желтая, белая, красная - 1 шт. Длина ленты 20 м. Ширина ленты 19 мм. 200 шт. в коробе.	200
КЛЕЙ				
ЕГ С/Клей 3г бл 1/12/72/288	4607175858830	A	Китай / Блистер / Секундный клей Зг	1/12/72/288
ЕГ С/Клей Гель 3г бл 1/12/72/288	4607175858861	A	Китай / Блистер / Секундный клей-гель Зг	1/12/72/288
ЕГ С/Клей 5г пластик бл Б 20/240	4670042087930	В	Китай / Блистер / Секундный клей 5г	1/20/240
ЕГ Эпоксидный клей 3мл+3мл бл Б 20/240	4670042087985	В	Китай / Блистер / Эпоксидный клей 6 мл	1/20/240
ЕГ С/Клей 3г отрыв бл 12 шт 72/288	4670042087961	A	Китай / Блистер / Секундный клей Зг	1/12/72/288
ЕГ С/Клей 3г отрыв бл 5 шт 50/1000	4670042087954 4670042088012	B C	Китай / Блистер / Секундный клей Зг	5/50/1000 20/280
ЕГ Клей обувной 15мл. бл 20/280 ЕГ С/Клей обувной 3г бл 20/280	4670042088012	В	Китай / Блистер / Обувной клей 15 мл Китай / Блистер / Секундный обувной клей 3г	20/280
,	4670042088005	С	Китай / Блистер / Секундный ооувной клей зг	
ЕГ С/Клей водостойкий 3г бл 20/280			клей 3г	20/280
ЕГ Антиклей 3 г 20/280	4670042088029 4607175858892	C B	Китай / Блистер / Антиклей Зг Китай / Блистер + шоубокс/ Универсальный	20/280
ЕГ С/Краў 1- 5 г. 3 их. 30/200			контактный клей 30г Китай / 3 шт. на блистере / Секундный клей	
ЕГ С/Клей 1г бл 3 шт — 30/300	4610116216989		1г Китай / 2 шт. на блистере / Секундный клей	3/30/300
ЕГ С/Клей 3г бл 2 шт — 10/240	4610116216958		Зг Китай / 12 шт. на отрывном блистере /	2/10/240
ЕГ С/Клей Гель 3г отрыв бл 12 шт 72/288 Товары для сада	4610116216972	НОВИНКА	Секундный клей-гель 3г	12/72/288
товары для сада				

Товары для сада Садовые светильники со светодиодами на солнечных батареях

	Наименование в 1С	Штрих-код	Категория товара	Страна происхождения / Тип упаковки / Комментарий	Фасовка
EΓ	САД 1LED Лантерн холодный - 12	4610116226698	НОВИНКА	Садовый светильник на крючке на солнечной батарее с колышком Заряд от солнечной батареи. Размер: 16,5х16,5х85 см Питание: 1,2В AA Ni-Mh 400 мАч Солнечная панель: 2В 60мА Количество светодиодов: 1 LED Цвет светодиода: белый Материал: металл, пластик	Картонная цветная коробка / 12
EΓC	:АД 1LED Лантерн 37 см теплый - 12	4610116226704	НОВИНКА	Садовый светильник на солнечной батарее с колышком Заряд от солнечной батареи. Световая проекция на землю. Размер светильника: 10,5х10,5х37 см Питание: 1,2В АА Ni-Mh 600 мАч Солнечная панель: 2В 80мА Количество светодиодов: 1 LED Цвет светодиода: белый Материал: пластик, металл	Картонная цветная коробка / 12
EΓC	САД 6LED Лантерн Диско белый - 18	4610116226711	НОВИНКА	Садовый светильник на солнечной батарее с колышком Заряд от солнечной батареи. Световая проекция на землю. Размер: 12x12x44 см Питание: 1,2B AA Ni-Mh 400 мАч Солнечная панель: 2B 80мА Количество светодиодов: 6 LED Цвет светодиодов: белый Функции: статичное свечение/мигание - смена цвета Количество режимов: 2 Материал: пластик, металл	Картонная цветная коробка / 18
EΓ	САД 6LED Лантерн Диско RGB - 18	4610116226728	НОВИНКА	Садовый светильник на солнечной батарее с колышком Заряд от солнечной батареи. Световая проекция на землю. Размер: 12x12x44 см Питание: 1,2B AA Ni-Mh 400 мАч Солнечная панель: 2B 80мА Количество светодиодов: 6 LED Цвет светодиодов: красный, желтый, голубой, зеленый, белый и теплый белый Функции: статичное свечение/мигание - смена цвета Количество режимов: 2 Материал: пластик, металл	Картонная цветная коробка / 18
EI	Г САД 1LED Лантерн бабочка - 12	4610116226735	НОВИНКА	Садовый светильник на солнечной батарее с колышком Заряд от солнечной батареи. Размер: 7x7x30,5 см Питание: 1,2B AAA Ni-Mh 150 мАч Солнечная панель: 2B 30мА Количество светодиодов: 1 LED Цвет светодиода: RGB Материал: пластик, металл	Картонная цветная коробка / 12
E	ЕГ САД 12LED Маори Ротанг - 12	4610116226742	НОВИНКА	Садовый светильник с эффектом пламени на солнечной батарее с колышком Заряд от солнечной батареи. Размер: 12x12x86 см Питание: 1,2B AA Ni-Mh 300 мАч Солнечная панель: 2B 50мА Количество светодиодов: 12 SMD LED Цвет светодиодов: теплый белый с эффектом пламени Материал: пластик, металл	Картонная цветная коробка / 12
EF C	АД 37LED Мэджик Аква 6 нитей - 12	4610116226759	НОВИНКА	Садовый светильник на солнечной батарее с подвесом Заряд от солнечной батареи. Размер: 21x10.5x12 см Питание: 1,2В АА Ni-Mh 600 мАч Солнечная панель: 2В 80мА Количество светодиодов: 37 LED 6 медных нитей по 6 LED Цвет светодиодов: теплый белый Материал: пластик, металл	Картонная цветная коробка / 12
E	Г САД 1LED Марокко Танжер - 12	4610116226766	НОВИНКА	Садовый светильник на солнечной батарее с колышком Заряд от солнечной батареи. Световая проекция на землю. Размер: 7x7x45 см Питание: 1,2B AAA Ni-Mh 200 мАч Солнечная панель: 2B 40мА Количество светодиодов: 1 LED Цвет светодиода: теплый белый Материал: пластик, металл	Картонная цветная коробка / 12

Наименование в 1С	Штрих-код	Категория товара	Страна происхождения / Тип упаковки / Комментарий	Фасовка
ЕГ САД 1LED Марокко Рабат - 24	4610116215722	НОВИНКА	Садовый светильник на солнечной батарее с колышком Заряд от солнечной батареи. Световая проекция на землю. Размер: 5,8x5,8x18 см Питание: 1,2B ААА Ni-Mh 200 мАч Солнечная панель: 2B 40мА Количество светодиодов: 1 LED Цвет светодиодов: теплый белый Материал: пластик, металл	Картонная цветная коробка / 24
ЕГ САД 1LED Техно 30 см - 12	4610116226773	НОВИНКА	Садовый светильник на солнечной батарее с колышком Заряд от солнечной батареи. Размер: 6x6x30,5 см Питание: 1,2B ААА Ni-Mh 100 мАч Солнечная панель: 2B 40мА Количество светодиодов: 1 LED Цвет светодиода: белый Материал: пластик, металл	Картонная цветная коробка / 12
ЕГ САД 1LED Техно 38,5 см - 12	4610116226780	НОВИНКА	Садовый светильник на солнечной батарее с колышком Заряд от солнечной батареи. Размер: 11х9х38,5 см Питание: 1,2В АА Ni-Mh 400 мАч Солнечная панель: 2В 100мА Количество светодиодов: 1 LED Цвет светодиода: белый Материал: пластик, металл	Картонная цветная коробка / 12
ЕГ САД 8LED Техно Круг - 30	4610116226797	НОВИНКА	Напольный садовый светильник на солнечной батарее с колышком Заряд от солнечной батареи. Размер: 10,5x10,5x12,5 см Питание: 1,2B AA Ni-Mh 300 мАч Солнечная панель: 2B 80мА Количество светодиодов: 8 LED Цвет светодиодов: белый Материал: пластик, металл	Картонная цветная коробка / 30
ЕГ САД 1LED Техно Солнце - 30	4610116226810	НОВИНКА	Настенный садовый светильник на солнечной батарее Заряд от солнечной батареи. Размер: 9x9x5 см Питание: 1,2B AAA Ni-Mh 300 мАч Солнечная панель: 2B 80мА Количество светодиодов: 1 LED Цвет светодиода: теплый белый Материал: пластик, металл	Картонная цветная коробка / 30
ЕГ САД 6LED Фонтан - 30	4610116226827	НОВИНКА	Садовый светильник на солнечной батарее с колышком Заряд от солнечной батареи. Размер: 34x70 см Питание: 1,2B AA Ni-Mh 400 мАч Солнечная панель: 2B 100мА Количество светодиодов: 6 LED Цвет светодиодов: мульти (разноцветный) Материал: пластик, металл	Картонная цветная коробка / 30
ЕГ САД 6LED Светлячки - 24	4610116226834	НОВИНКА	Садовый светильник на солнечной батарее с колышком Светильник состоит из веточки с 6 белыми шариками, в каждом шарике светодиод. Заряд от солнечной батареи. Высота: 70 см Питание: 1,2В AA Ni-Mh 400 мАч Солнечная панель: 2В 100мА Количество светодиодов: 6 LED Цвет светодиодов: теплый белый Материал: пластик, металл	Картонная цветная коробка / 24
ЕГ САД 24LED Подсолнух - 25	4610116226841	НОВИНКА	Садовый светильник на солнечной батарее с колышком Внутри медный провод. Заряд от солнечной батареи. Размер: 15x25x70 см Питание: 1,2B AA Ni-Mh 400 мАч Солнечная панель: 2B 100мА Количество светодиодов: 24 LED Цвет светодиодов: теплый белый Материал: пластик, металл	Картонная цветная коробка / 25
ЕГ САД 2LED Антимоскит 35 см - 24	4610116226865	НОВИНКА	Садовый светильник на солнечной батарее с колышком для уничтожения насекомых Заряд от солнечной батареи. Аморфная солнечная панель. 2 варианта свечения: белый свет и ультрафиолетовый для привлечения и устранения насекомых . Размер: 39,9x35cм Питание: 1,2В ААА Ni-Mh 600 мАч Солнечная панель: 2В 60мА Количество светодиодов: 2 LED Цвет светодиодов: белый и фиолетовый Материал: пластик, металл	Картонная цветная коробка / 24

Наименование в 1С	Штрих-код	Категория товара	Страна происхождения / Тип упаковки / Комментарий	Фасовка
ЕГ САД 1LED Дамаск - 12	4610116226902	НОВИНКА	Металлический садовый светильник на солнечной батарее с колышком. Световая проекция на поверхность. Заряд от солнечной батареи. Размер: 10х10х75 см Питание: 1,2В АА Ni-Mh 200 мАч Солнечная панель: 2В 80мА Количество светодиодов: 1 LED Цвет светодиода: теплый белый Материал: металл, пластик	Картонная цветная коробка / 12
ЕГ САД 1LED Флер - 12	4610116226919	НОВИНКА	Металлический садовый светильник на солнечной батарее с колышком. Световая проекция на поверхность. Заряд от солнечной батареи. Размер: 12х12х47,5 см Питание: 1,2В AA Ni-Mh 200 мАч Солнечная панель: 2В 80мА Количество светодиодов: 1 LED Цвет светодиода: теплый белый Материал: металл, пластик	Картонная цветная коробка / 12
ЕГ САД 1LED Гэлакси Альтаир24	4610116228784	НОВИНКА	Садовый светильник на солнечной батарее с колышком Заряд от солнечной батареи. Размер: 6х6х39 см Питание: 1,2В ААА Ni-Mh 600 мАч Солнечная панель: 2В 60мА Количество светодиодов: 1 LED Цвет светодиода: теплый белый Материал: нержавеющая сталь, пластик	Картонная цветная коробка / 24
ЕГ САД 12LED Марокко Касабланка24	4610116228791	НОВИНКА	Садовый светильник с эффектом пламени на солнечной батарее с колышком Заряд от солнечной батареи. Размер: 6,5x6,5x39 см Питание: 1,2B ААА Ni-Mh 200 мАч Солнечная панель: 2B 40мА Количество светодиодов: 12 LED Цвет светодиода: теплый белый с эффектом пламени Материал: пластик, металл	Картонная цветная коробка / 24
ЕГ САД 1LED Марокко Фес24	4610116228807	НОВИНКА	Садовый светильник на солнечной батарее с колышком Заряд от солнечной батареи. Размер: 11,5x11,5x47 (дм Питание: 1,2B AAA Ni-Mh 1200 мАч Солнечная панель: 2B 120мА Количество светодиодов: 2 LED Цвет светодиодов: RGB и теплый белый Материал: пластик, металл	Картонная цветная коробка / 24
ЕГ САД 1LED Марокко Сале24	4610116228814	НОВИНКА	Садовый светильник на солнечной батарее с колышком Заряд от солнечной батареи. Световая проекция на поверхность. Размер: 5,8x5,8x31 см Питание: 1,2B ААА Ni-Mh 200 мАч Солнечная панель: 2B 60мА Количество светодиодов: 1 LED Цвет светодиода: теплый белый Материал: пластик, металл	Картонная цветная коробка / 24
ЕГ САД 1LED Марокко Марракеш24	4610116228821	НОВИНКА	Садовый светильник на солнечной батарее с колышком Заряд от солнечной батареи. Световая проекция на поверхность. Размер: 8x8x35,5 см Питание: 1,2B AAA Ni-Mh 600 мАч Солнечная панель: 2B 80мА Количество светодиодов: 1 LED Цвет светодиода: теплый белый Материал: пластик, металл	Картонная цветная коробка / 24
Инструменты для сада			Паршатии са порша	
ЕГ Перчатки садовые нитрил салатовый – 12/240	4610116216804	Сезонный товар	Перчатки садовые 13 класс вязки Покрытие нитрил на ладонях и пальцах размер L	Хэддер 12/240
ЕГ Перчатки садовые нитрил голубой – 12/240	4610116216781	Сезонный товар	Перчатки садовые 13 класс вязки Покрытие нитрил на ладонях и пальцах размер L	Хэддер 12/240
EГ RUBBER Совок широкий 35 см - 25/100	4610116207956	А	Садовый совок широкий Размер: 35х8,5 см Состав: сталь, пластиковое покрытие. Ручка – пластик и ПВХ.	Пакет с хэддером 25/100
ЕГ RUBBER Совок узкий 34 см - 25/100	4610116207963	В	Садовый совок узкий Размер: 34x7 см Состав: сталь, пластиковое покрытие, ручка - пластик и ПВХ	Пакет с хэддером 25/100
EГ RUBBER Мотыга 2 в 1 52 см – 30/60	4610116207949	В	Садовая мотыга 2 в 1 для почвы Размер: 52х8,3х18,8 см Состав: сталь, пластиковое покрытие. Ручка – пластик и ПВХ.	Пакет с хэддером 30/60

Наименование в 1С	Штрих-код	Категория товара	Страна происхождения / Тип упаковки / Комментарий	Фасовка
ЕГ RUBBER Мотыга 2 в 131 см - 25/100	4610116207987	В	Садовая мотыга 2 в 1 для почвы Размер: 31х6х18,5 см Состав: сталь, пластиковое покрытие, ручка - пластик и ПВХ	Пакет с хэддером 25/100
EГ RUBBER Грабли 5-ти зубые 32 см - 25/100	4610116207970	В	Садовые грабли 5-ти зубые Размер: 32х8,7х7 см Состав: сталь, пластиковое покрытие, ручка - пластик и ПВХ	Пакет с хэддером 25/100
EГ RUBBER Грабли веерные 34 см - 25/100	4610116207994	В	Размер: 34x11 см Состав: сталь, пластиковое покрытие, ручка - пластик и ПВХ	Пакет с хэддером 25/100
EГ NYLON Вилка посадочная 28,7х7,7 см 12/72	4610116215807	Сезонный товар	Материал: Нейлон Упаковка: пакет, бирка Размер: 28,7x7,7x4,5 см	Бирка / иннер бокс / трансп. короб 1/12/72
EГ NYLON Грабли 3-х зубые 27,5х7,8 см 12/72	4610116215784	Сезонный товар	Материал: Нейлон Упаковка: пакет, бирка Размер: 27,5х7,8 см	Бирка / иннер бокс / трансп. короб 1/12/72
EГ NYLON Совок широкий 28х8,1 см 12/72	4610116215760	Сезонный товар	Материал: Нейлон Упаковка: пакет, бирка Размер: 28x8,1 см Наличие разметки на совке	Бирка / иннер бокс / трансп. короб 1/12/72
EГ WOOD Совок посадочный 29,5 см - 25/100	4610116207901	Α	Совок посадочный Размер: 29,5х8,5 см Состав: сталь, дерево	Стикер / иннер бокс / трансп. короб 1/25/100
ЕГ WOOD Вилка посадочная 26,5 см - 25/100	4610116207918	С	Вилка посадочная Размер: 26,5х8 см Состав: сталь, дерево	Стикер / иннер бокс / трансп. короб 1/25/100
EГ WOOD Грабли 3-х зубые 29 см - 25/100	4610116207925	С	Грабли посадочные Размер: 29x10x4 см Состав: сталь, дерево	Стикер / иннер бокс / трансп. короб 1/25/100
ЕГ Секатор плоскостной С50 - 10/100	4610116208021	Сезонный товар	Секатор плоскотсной Размер: 20 см Состав: углеродистая сталь С50, покрытие ручки - пластик Макс. диаметр среза: 18 мм	Блистерная упаковка 10/100
ЕГ Ножницы садовые С50 12/120	4610116208038	Α	Ножницы садовые Размер: 18 см Состав: сталь С50, покрытие ручки - пластик Макс. диаметр среза: 12 мм	Блистерная упаковка 12/120
ЕГ Ножницы C50 ПВХ 12/60	4610116215845	Сезонный товар	Материал: углеродистая сталь С50, тефлонове покрытие Материал ручки - литой алюминий с противоскользящим покрытием ПВХ Пружина: булавочная Фиксатор: пластиковый Вес 0,2 кг Макс. диаметр среза: 12 мм	Блистерная упаковка 12/60
ЕГ Секатор плоскостной С50 ПВХ 12/60	4610116215821	Сезонный товар	Материал: углеродистая сталь С50, тефлонове покрытие Материал ручки - литой алюминий с противоскользящим покрытием ПВХ Пружина: булавочная Фиксатор: пластиковый Вес 0,2 кг Макс. диаметр среза: 15 мм	Блистерная упаковка 12/60
ЕГ Секатор плоскостной С50 ПВХ, пена 12/60	4610116215869	Сезонный товар	Материал: углеродистая сталь С50, тефлонове покрытие Материал ручки - литой алюминий с противоскользящим покрытием ПВХ + упругая пена для комфортного использования Пружина: ленточная усиленная Фиксатор металлический Вес 0,25 кг Макс. диаметр среза: 15 мм	Блистерная упаковка 12/60
ЕГ Секатор плоскостной 65Mn TPU 12/60	4610116215913	Сезонный товар	Материал: инструментальная сталь 65Mn, Материал ручки - литой алюминий с противоскользящим покрытием Упаковка блистер Фиксатор под большим пальцем правой руки - удобное расположение Пружина: ленточная усиленная Вес 0,2 кг	Блистерная упаковка 12/60
ЕГ Секатор с храповым механизмом 3 шага C50 12/60	4610116215890	Сезонный товар	Материал: углеродистая сталь С50, тефлонове покрытие Материал ручки - литой алюминий с противоскользящим покрытием. Храповый механизм 3 шага Пластиковый фиксатор В комплекте - щеточка для очистки лезвий Вес 0,25 кг	Блистерная упаковка 12/60

Наименование в 1С	Штрих-код	Категория товара	Страна происхождения / Тип упаковки / Комментарий	Фасовка
ЕГ Культиватор ручной -6	4610116208069	В	Ручной культиватор для рыхления и окучивания почвы. Размер: 98х39 см Состав: сталь, ПВХ	Стикер / трансп. короб 1/6
ЕГ Комплект для полива 12/72	4610116216033	Сезонный товар	базовый набор насадок для шланга 3/4" соединитель для шланга, 3/4" соединитель для шланга аквастоп 1/2" - 3/4" переходник для крана, внутренняя резьба регулируемый распылитель Материал: ABS, PP	Блистерная упаковка 12/72
ЕГ Пистолет поливочный 5 функций 12/72	4610116216019	Сезонный товар	Пистолет поливочный 5функций для различных растений Материал: ABS пластик	Карта 12/72
ЕГ Пистолет поливочный 6 функций 25/100	4610116215999	Сезонный товар	Пистолет поливочный 6 функций для различных растений Материал: цинк ABS пластик	Карта 25/100
ЕГ Разбрызгиватель вращающийся 3-х лепестковый 12/96	4610116215968	Сезонный товар	Разбрызгиватель штыковой вращающийся 3- х лепестковый Регулируемый угол макс. Давление - 4 бар Материал: ABS пластик Радиус полива 13,5 м Упаковка: карта	Карта 12/96
ЕГ Разбрызгиватель импульсный 12/96	4610116215944	Сезонный товар	Пластиковый импульсный разбрызгиватель с устойчивым круглым основанием Материал: АВЅ пластик Радиус полива 19 м Угол 25-360° макс. Давление - 6 бар Упаковка: пакет с хэддером	Карта 12/96
ЕГ Шланг поливочный растяг 10 -30 м12	4610116215937	Сезонный товар	Растягивающийся шланг 10 м до 30 м, внутренний слой - резина наружный слой - полиэстер В комплекте - поливочный пистолет 7 режимов и коннектор для крепления Упаковка - цветной короб	Цветная коробка 12
Москитная сетка на магнитах	1		l	
ЕГ москитная сетка белая /40	4670012297345	Сезонный товар	Москитная сетка на дверь с девятью парами магнитов. Размер плотна: 210 х 100 см, материал: полиэстер. В комплекте гвоздики для крепления. Цвет белый.	Полиэтиленовый пакет 40
ЕГ москитная сетка черная /40	4670012297352	Сезонный товар	Москитная сетка на дверь с девятью парами магнитов. Размер плотна: 210 х 100 см, материал: полиэстер. В комплекте гвоздики для крепления. Цвет черный.	Полиэтиленовый пакет 40
ЕГ москитная сетка белая окно 150Х150 /40	4680024810050	Сезонный товар	Москитная сетка на окно на липучке. Размер плотна:150 x 150 см, материал: полиэстер. Цвет белый.	Полиэтиленовый пакет 40
ЕГ москитная сетка белая окно2 153Х73 /40	4680024817370	Сезонный товар	Москитная сетка на окно на липучке. Размер плотна: 150 x 73 см, материал: полиэстер. Цвет белый.	Полиэтиленовый пакет 40
ЕГ москитная сетка море /40	4680024817363	Сезонный товар	материал: полиэстер. В комплекте гвоздики для крепления. Цветветная с изображением моря.	Полиэтиленовый пакет 40
ЕГ москитная сетка бабочки /40	4680024817349	Сезонный товар	Москитная сетка на дверь с девятью парами магнитов. Размер плотна: 210 х 100 см, материал: полиэстер. В комплекте гвоздики для крепления. Цветветная с изображением бабочек в саду.	Полиэтиленовый пакет 40
ЕГ москитная сетка Прованс /40	4670042088807	Сезонный товар	Москитная сетка на дверь с девятью парами магнитов. Размер плотна: 210 х 100 см, материал: полиэстер. В комплекте гвоздики для крепления. Цветная, с изображением цветов и велосипеда	Полиэтиленовый пакет 40
ЕГ москитная сетка Ромашка круж /40	4670042088814	С	Москитная сетка на дверь с девятью парами магнитов. Размер плотна: 210 х 100 см, материал: полиэстер. В комплекте гвоздики для крепления. Цветветная с изображением Ромашек. Сетка укнашена кружевом в верхней части	Полиэтиленовый пакет 40
ЕГ москитная сетка Голубь круж /40	4610116201145	С	Москитная сетка на дверь с девятью парами магнитов. Размер плотна: 210 х 100 см, материал: полиэстер. В комплекте гвоздики для крепления. Цветветная с изображением почтового голубя. Сетка украшена кружевом в верхней части	Полиэтиленовый пакет 40
ЕГ москитная сетка Город /40	4610116201138	С	Москитная сетка на дверь с девятью парами магнитов. Размер плотна: 210 х 100 см, материал: полиэстер. В комплекте гвоздики для крепления. Дизайн: вышивка с изображением городских башен	Картонная коробка 40
ЕГ москитная сетка Цветок флок черный /40	4610116201152	С	Москитная сетка на дверь с девятью парами магнитов. Размер плотна: 210 х 100 см, материал: полиэстер. В комплекте гвоздики для крепления. Дизайн: объемные цветы, выбитые на сетке	Картонная коробка 40
ЕГ москитная сетка на коляску /60	4610116208878	С	Универсальная москитная сетка на коляску подходит для всех типов колясок (коляска и люлька-коляска). Обеспечивает защиту от насекомых, пуха, пыли. Материал: полиэстер белого цвета. Габариты: 140 х 90 см.	Картонная коробка 60

	Наименование в 1С	Штрих-код	Категория товара	Страна происхождения / Тип упаковки / Комментарий	Фасовка
ЕГМ	лоскитная сетка на кроватку /60	4610116208885	С	Москитная сетка для детских кроваток универсальная изготовлена из эластичной сетчатой ткани. Обеспечивает защиту от насекомых, пуха, пыли. Материал: полиэстер белого цвета. Габариты: 140 x 70 x 82 см.	Картонная коробка 60
	Наименование в 1С	Штрих-код	Категория товара	Страна происхождения / Тип упаковки / Комментарий	Упаковка
<u>АВТОКОМПРІ</u>	CTAPT ABTO ACP121 BETP /20	4640033425522	В	Характеристики: Питание от прикуривателя Производительность, л/мин: 12 Номинальная мощность: 100 Вт Диаметр цилиндра, мм: 16 Максимальное давление, Атм: 10 Макс сила тока, A: 10 Длина кабеля питания, м: 3 Длина воздушного шланга, м: 0,5 3 переходника в комплекте	Индивидуальная коробка 20
	CTAPT ABTO ACP152 ЭВР /20	4640033425539	В	Характеристики: Питание от прикуривателя Производительность, л/мин: 15 Номинальная мощность: 120 Вт Диаметр цилиндра, мм: 19 Максимальное давление, Атм: 10 Макс сила тока, А: 10 Длина кабеля питания, м: 3 Длина воздушного шланга, м: 0,5 3 переходника в комплекте	Индивидуальная коробка 20
	СТАРТ АВТО АСМ355 СИРОККО /8	4640033428714	В	Характеристики: Питание от прикуривателя Производительность, л/мин: 35 Номинальная мощность: 180 Вт Диаметр цилиндра, мм: 30 Максимальное давление, Атм: 10,2 Макс сила тока, А: 10 Длина кабеля питания, м: 3 Длина воздушного шланга, м: 1 3 переходника в комплекте	Индивидуальная коробка 8
ПЫЛЕСОСЫ					
CTAPT ABTO VC-WD- 80 /20		4610116209301	СВЕТОФОР	Размер 34.5х10х12.5 ст Длина кабеля питания 2,8 м Напряжение 12 В Мощность двигателя 90 Вт Уровень шума 84 Дб Мощность всасывания 1,8 кПа Насадки 1 шт Тип питания от прикуривателя Предохранитель нет Тип уборки сухая/влажная (влажная подразумевает возможность уборки влажной пыли. Пылесос без моющей функции. Воду убирать нельзя)	Индивидуальная коробка 8
-	TART ARTO HIGH FINIS 400 m may 400	4040000400444	Δ.		PVC упаковка
	TAPT ABTO LIVET FW16 400mm pvc /100	4640033426444	Α .	Щётка стеклоочистителя всесезонная	100 PVC упаковка
	ТАРТ АВТО Щ/СТ FW18 450мм pvc /100	4640033426468	Α	бескаркасная - Подходит для 97% автомобилей - В основании пластина из	100 PVC упаковка
	ТАРТ АВТО Щ/СТ FW20 500мм pvc /100	4640033426482	Α	высококачественной стали Крепление U-HOOK	100 PVC упаковка
	ТАРТ АВТО Щ/СТ FW21 530мм pvc /100	4640033426499 4640033426505	В А	· Материал чистящего лезвия - натуральный каучук	100 PVC упаковка
	ТАРТ АВТО Щ/СТ FW22 550мм pvc /100			· Ассиметричный аэродинамичный профиль · Возможность смены резинового лезвия	100 PVC упаковка
	ТАРТ АВТО Щ/СТ FW24 600мм pvc /100	4640033426512	Α	щётки · PVC упаковка	100 PVC упаковка
	ТАРТ ABTO Щ/CT FW26 650мм pvc /100	4640033426529	В		100
КОЛПАКИ  CTAPT ABTO KK TRD1-R13 (уп. 2 шт.)/LW1333 /8уп.		4640033427939	С	Высококачественный ударопрочный ABS — пластик, устойчивый к перепадам температур. Универсальное крепление обеспечивает равномерное распределение давления на все защелки. Сезон: Весна-Осень	Термоусадка 8 упаковок по 2 шт.
CTAPT ABTO KK TRD1-R14 (уп. 2 шт.)/LW1429 /8уп.		4640033427946	С	Высококачественный ударопрочный ABS — пластик, устойчивый к перепадам температур. Универсальное крепление обеспечивает равномерное распределение давления на все защелки. Сезон: Весна-Осень	Термоусадка 8 упаковок по 2 шт.
CTAPT ABTO KK GLX1 -R13 (уп. 2 шт.)/LW1303 /8уп.		4640033427908	С	Высококачественный ударопрочный ABS — пластик, устойчивый к перепадам температур. Универсальное крепление обеспечивает равномерное распределение давления на все защелки. Сезон: Весна-Осень	Термоусадка 8 упаковок по 2 шт.
CTAPT ABTO KK GLX1 -R14 (уп. 2 шт.)/LW1401 /8уп.		4640033427915	С	Высококачественный ударопрочный ABS — пластик, устойчивый к перепадам температур. Универсальное крепление обеспечивает равномерное распределение давления на все защелки. Сезон: Весна-Осень	Термоусадка 8 упаковок по 2 шт.

Наименование в 1С	Штрих-код	Категория товара	Страна происхождения / Тип упаковки / Комментарий	Фасовка
СТАРТ АВТО КК SKY-R13 (уп. 2 шт.)/LW1321 /8уп.	4640033426727	С	Высококачественный ударопрочный ABS — пластик, устойчивый к перепадам температур. Универсальное крепление обеспечивает равномерное распределение давления на все защелки.	Термоусадка 8 упаковок по 2 шт.
СТАРТ АВТО КК SKY-R14 (уп. 2 шт.)/LW1419 /8уп.	4640033426734	С	Высококачественный ударопрочный ABS — пластик, устойчивый к перепадам температур. Универсальное крепление обеспечивает равномерное распределение давления на все защелки.	Термоусадка 8 упаковок по 2 шт.
СТАРТ АВТО КК SKY-R15 (уп. 2 шт.)/LW1515 /8уп.	4640033426741	С	Высококачественный ударопрочный ABS — пластик, устойчивый к перепадам температур. Универсальное крепление обеспечивает равномерное распределение давления на все защелки.	Термоусадка 8 упаковок по 2 шт.
CTAPT ABTO КК X5-R13 (уп. 2 шт.)/АК1372 /8уп.	4640033427922	С	Высококачественный ударопрочный ABS — пластик, устойчивый к перепадам температур. Универсальное крепление обеспечивает равномерное распределение давления на все защелки.	Термоусадка 8 упаковок по 2 шт.
CTAPT ABTO КК X5-R14 (уп. 2 шт.)/АК1441 /8уп.	4640033426703	С	Высококачественный ударопрочный ABS — пластик, устойчивый к перепадам температур. Универсальное крепление обеспечивает равномерное распределение давления на все защелки.	Термоусадка 8 упаковок по 2 шт.
СТАРТ АВТО КК Х5-R15 (уп. 2 шт.)/АК1524 /8уп.	4640033426710	С	Высококачественный ударопрочный ABS — пластик, устойчивый к перепадам температур. Универсальное крепление обеспечивает равномерное распределение давления на все защелки.	Термоусадка 8 упаковок по 2 шт.
CTAPT ABTO КК LN1 -R14 (уп. 2 шт.)/LW1406 /8уп.	4640033426680	С	Высококачественный ударопрочный ABS — пластик, устойчивый к перепадам температур. Универсальное крепление обеспечивает равномерное распределение давления на все защелки.	Термоусадка 8 упаковок по 2 шт.
CTAPT ABTO КК LN1 -R15 (уп. 2 шт.)/LW1506 /8уп.	4640033426697	С	Высококачественный ударопрочный ABS — пластик, устойчивый к перепадам температур. Универсальное крепление обеспечивает равномерное распределение давления на все защелки.	Термоусадка 8 упаковок по 2 шт.
СТАРТ АВТО КК RST-R13 (уп. 2 шт,)/АК1368 /8уп.	4640033426642	С	Высококачественный ударопрочный ABS — пластик, устойчивый к перепадам температур. Универсальное крепление обеспечивает равномерное распределение давления на все защелки.	Термоусадка 8 упаковок по 2 шт.
СТАРТ АВТО КК RST-R14 (уп. 2 шт.)/АК1437 /8уп.	4640033426659	С	Высококачественный ударопрочный ABS — пластик, устойчивый к перепадам температур. Универсальное крепление обеспечивает равномерное распределение давления на все защелки.	Термоусадка 8 упаковок по 2 шт.
СТАРТ АВТО КК RST-R15 (уп. 2 шт.)/АК1520 /8уп.	4640033426666	С	Высококачественный ударопрочный ABS — пластик, устойчивый к перепадам температур. Универсальное крепление обеспечивает равномерное распределение давления на все защелки.	Термоусадка 8 упаковок по 2 шт.
СТАРТ АВТО КК RST-R16 (уп. 2 шт.)/АК1611 /8уп.	4640033426673	С	Высококачественный ударопрочный ABS — пластик, устойчивый к перепадам температур. Универсальное крепление обеспечивает равномерное распределение давления на все защелки.	Термоусадка 8 упаковок по 2 шт.
ИНСТРУМЕНТЫ				
ЕГ н-р с трещоткой №36 (CrV) 6/24	4630098517980	С	Набор 36 предметов  1) Биты 25 мм - 36 шт (40-СгV, пескоструйная обработка наконечников):  SL3-4-5-6-7 PH0-1*2-2*3-3 PZ0-1*2-2*3-3 H2-3-4-5-6 Т8-10-15-20-25-27-30-40 S0-1-2-3  2) эргономичная рукоятка с трещоточным механизмом  3) Эргономичная ручка с быстросъёмным механизмом  4) пластиковый кейс	Пластиковый кейс

Цены указаны в рублях за один элемент с учетом НДС .При оформлении документов для кратного расчета цены без НДС, ООО "А Зет" оставляет за собой право внесения в документ продажной цены с двумя знаками после запятой Телефоны в Москве: многоканальный +7 (495) 926 5050, Факс: +7 (495) 926 5051 Caйты: www.azcompany.ru; www.gpbatteries.ru; www.powerbank.ru; e-mail: marketing@azcompany.ru